



Daten zu Krebserkrankungen im Regierungsbezirk Münster

1994 – 2003

**Abschlusspräsentation des Epidemiologischen Krebsregisters für den
Regierungsbezirk Münster aus Anlass
seiner Überleitung in das Krebsregister NRW**

Inhalt:

Tabellarische Darstellungen nach Alter und Geschlecht

- **Anzahl der Neuerkrankungen nach Geschlecht und Diagnosejahr**
- **Altersspezifische Inzidenzraten nach Geschlecht und Diagnosejahr**
- **Altersstandardisierte Inzidenzraten nach Geschlecht und Diagnosejahr**
- **Anzahl der Todesfälle nach Geschlecht und Sterbejahr**
- **Altersspezifische Mortalitätsraten nach Geschlecht und Sterbejahr**
- **Altersstandardisierte Mortalitätsraten nach Geschlecht und Sterbejahr**
- **Wohnbevölkerung Regierungsbezirk Münster**
- **Referenzbevölkerung**



Anzahl der Neuerkrankungen nach Diagnosejahr und Geschlecht

In diesem Tabellenteil sind für jedes Kalenderjahr und alle Tumorlokalisationen die Neuerkrankungsfälle in den einzelnen Fünf-Jahres-Altersklassen für Männer und Frauen getrennt dargestellt.

Anzahl der Neuerkrankungen: Männer 1994 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	1	0	0	0	0	2	5	15	22	30	43	29	26	16	5	5	5	204	3,8%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	17	17	26	28	7	10	4	6	128	2,4%
C16	Magen	0	0	0	0	0	0	5	4	8	5	17	28	41	54	62	26	26	29	305	5,7%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	2	1	0	1	2	14	0,3%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	1	1	2	0	7	18	58	74	110	128	121	60	83	50	713	13,2%
C22	Leber	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	7	14	13	18	6	5	3	76	1,4%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	7	6	7	10	6	7	7	54	1,0%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	1	0	1	3	8	16	16	26	31	23	10	18	11	164	3,0%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	3	2	10	0,2%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	4	0	0	0	0	0	14	0,3%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	16	20	27	20	12	5	2	2	117	2,2%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	0	0	2	9	13	41	77	132	194	255	220	96	97	38	1174	21,7%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	6	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	1	3	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	13	0,2%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	0	1	2	7	6	5	9	8	15	6	16	15	5	3	1	99	1,8%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	9	13	13	18	6	22	13	105	1,9%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	2	1	0	1	2	4	0	1	4	6	4	8	13	9	4	7	2	4	72	1,3%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	2	3	2	2	1	1	17	0,3%
C60	Penis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	0	1	7	0,1%
C61	Prostata	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	14	58	80	160	142	117	123	70	767	14,2%
C62	Hoden	1	0	0	0	10	16	23	18	13	4	3	1	2	1	0	2	0	0	94	1,7%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,0%
C64	Niere	2	0	0	0	0	0	0	4	7	13	14	22	31	41	33	23	11	6	207	3,8%
C67	Harnblase	1	0	0	0	0	1	1	2	1	12	19	22	30	70	63	35	41	30	328	6,1%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	3	7	5	5	4	4	33	0,6%
C69	Auge	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	9	0,2%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2	2	1	0	1	1	2	4	6	5	13	14	9	19	11	4	4	3	101	1,9%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3	2	1	4	4	0	1	0	18	0,3%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	2	12	0,2%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0	0	0	0	1	0	0	1	7	6	7	15	25	28	27	24	31	30	202	3,7%
C81	M. Hodgkin	0	3	0	3	2	4	4	3	1	3	3	1	2	1	0	0	0	0	30	0,6%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	1	2	3	0	0	1	3	4	3	4	13	15	18	24	23	17	14	4	149	2,8%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	7	6	7	5	15	4	9	4	61	1,1%
C91	Lymphatische Leukämie	9	3	3	2	0	2	0	0	1	1	6	11	9	18	10	7	7	2	91	1,7%
C92	Myeloische Leukämie	0	1	0	2	0	0	1	2	1	5	3	8	4	12	12	14	14	9	88	1,6%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	1	4	6	20	0,4%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	23	14	12	11	21	34	57	70	113	191	360	554	727	994	870	493	521	333	5398	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Frauen 1994 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	12	4	8	9	7	5	2	7	64	1,2%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	3	5	4	5	3	5	6	36	0,6%
C16	Magen	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	6	15	19	22	41	37	63	59	275	4,9%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	3	2	1	12	0,2%
C18-C21	Darm	0	0	0	1	1	2	6	6	5	21	37	57	79	122	150	105	154	153	899	16,2%
C22	Leber	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	1	12	11	12	5	5	53	1,0%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	11	15	20	29	9	30	18	137	2,5%
C25	Bauchspeicheldrüse	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	12	8	24	31	24	43	36	190	3,4%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	3	9	10	28	0,5%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	5	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	5	1	0	0	0	12	0,2%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	0	0	0	5	7	22	24	27	33	44	53	29	29	18	291	5,2%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	2	1	0	0	10	0,2%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	0	5	10	10	11	7	8	17	9	7	10	6	14	10	5	129	2,3%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	4	5	4	9	12	21	25	88	1,6%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	3	0	1	1	1	3	1	1	0	3	3	5	7	4	2	8	5	2	50	0,9%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	1	5	22	58	80	119	174	159	156	173	199	94	134	90	1464	26,3%
C51	Vulva	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	5	10	7	3	9	7	45	0,8%
C52	Vagina	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	3	10	0,2%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	0	0	4	11	19	21	15	13	12	19	15	10	10	10	5	164	2,9%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	0	1	0	6	3	19	39	36	45	57	32	24	16	278	5,0%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	1	4	1	5	1	19	0,3%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	1	0	0	2	4	3	3	5	11	8	29	30	35	27	59	19	29	19	284	5,1%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	1	1	0	9	0,2%
C64	Niere	1	0	0	0	0	0	0	3	2	4	6	6	13	24	24	11	22	17	133	2,4%
C67	Harnblase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	4	18	14	20	20	31	28	143	2,6%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	7	4	3	2	21	0,4%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	5	0,1%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2	2	0	1	0	1	6	2	3	1	10	14	17	12	20	7	10	8	116	2,1%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	1	5	5	2	5	5	5	4	2	3	2	4	2	45	0,8%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,0%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	4	8	10	22	27	24	51	68	220	4,0%
C81	M. Hodgkin	0	0	1	6	1	7	4	0	0	1	2	1	3	0	0	1	1	1	29	0,5%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	0	1	0	0	2	2	5	2	3	9	22	9	18	21	20	20	14	148	2,7%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	7	8	12	5	6	11	58	1,0%
C91	Lymphatische Leukämie	4	3	0	1	0	1	1	1	1	0	2	3	5	8	8	9	8	4	59	1,1%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	1	0	2	1	2	5	0	8	6	2	5	9	11	15	11	12	90	1,6%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	2	3	7	2	5	23	0,4%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	15	6	4	13	16	41	82	134	164	254	404	467	533	673	841	539	740	634	5560	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Männer 1995 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	1	1	3	12	25	28	41	36	25	12	6	4	5	199	3,7%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	22	16	25	22	12	2	9	3	121	2,2%
C16	Magen	0	0	0	0	2	1	1	7	4	14	17	25	40	57	56	32	36	25	317	5,9%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	1	2	0	1	8	0,1%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	1	0	0	6	11	19	37	72	99	138	126	85	61	49	704	13,0%
C22	Leber	2	0	1	0	0	0	0	0	1	4	1	8	16	20	23	6	11	6	99	1,8%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	7	7	10	15	4	3	7	58	1,1%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	1	0	1	2	7	6	20	26	37	21	13	17	11	162	3,0%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	6	12	0,2%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	1	0	1	0	7	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	13	16	15	21	19	2	2	3	101	1,9%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	0	0	2	10	21	32	80	153	189	242	189	80	99	47	1144	21,1%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	8	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	1	1	1	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	9	0,2%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	1	0	3	7	8	5	9	10	23	14	18	13	2	7	1	121	2,2%
C44	sonst. Haut	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	7	11	14	17	19	14	18	9	113	2,1%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	5	0	1	0	0	4	4	1	6	5	6	7	15	13	8	3	5	6	89	1,6%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	2	0	4	2	16	0,3%
C60	Penis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	6	0,1%
C61	Prostata	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	13	62	107	179	147	109	116	101	838	15,5%
C62	Hoden	1	0	0	1	11	17	27	9	14	6	3	3	1	3	1	1	0	1	99	1,8%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,0%
C64	Niere	1	1	0	0	0	0	1	0	3	8	13	25	15	39	24	18	13	6	167	3,1%
C67	Harnblase	0	0	0	0	0	1	0	1	1	7	9	27	45	65	61	50	34	28	329	6,1%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	9	11	9	2	5	3	49	0,9%
C69	Auge	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	6	0,1%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2	1	0	1	1	1	3	3	4	6	8	19	17	11	10	10	4	1	102	1,9%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	5	2	1	1	21	0,4%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	7	0,1%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0	0	0	0	1	0	0	2	5	4	5	10	17	32	29	22	30	18	175	3,2%
C81	M. Hodgkin	2	1	1	0	1	3	1	3	2	2	2	3	1	2	1	0	1	0	26	0,5%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	1	0	2	0	2	3	8	10	10	6	16	14	30	13	10	10	4	139	2,6%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	6	5	12	15	12	4	6	6	72	1,3%
C91	Lymphatische Leukämie	11	3	3	5	3	1	3	0	1	1	5	10	6	14	11	6	8	4	95	1,8%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	0	1	0	4	1	3	5	1	4	2	9	14	7	11	17	6	85	1,6%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2	3	1	3	14	0,3%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	26	9	7	15	21	40	58	75	119	184	304	582	747	1034	836	488	509	355	5409	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Frauen 1995 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	1	0	0	1	3	4	8	11	10	7	3	3	4	4	59	1,1%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	7	4	2	6	12	38	0,7%
C16	Magen	0	0	0	0	0	1	4	2	11	1	13	10	24	22	45	32	54	56	275	5,0%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	6	0,1%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	0	1	1	2	5	18	25	49	70	106	125	120	153	149	824	14,9%
C22	Leber	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	14	7	7	15	64	1,2%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	15	13	20	15	28	24	124	2,2%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	5	8	10	21	27	24	35	27	164	3,0%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	2	7	18	33	0,6%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	1	6	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	5	0,1%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	1	0	3	4	10	17	19	22	43	44	44	34	27	18	286	5,2%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	2	1	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	2	13	0,2%
C43	Melanome der Haut	0	1	1	2	5	20	9	7	10	7	12	11	14	16	9	7	7	4	142	2,6%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	3	5	13	14	10	21	29	102	1,8%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	1	0	2	0	1	1	1	0	4	1	5	3	1	2	6	3	1	2	34	0,6%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	2	9	22	47	91	110	194	202	166	162	197	113	137	104	1556	28,1%
C51	Vulva	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	3	1	1	3	4	7	3	10	37	0,7%
C52	Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	1	0	7	0,1%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	0	1	5	7	16	12	12	11	16	4	18	19	11	12	6	150	2,7%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	9	37	36	33	47	27	20	12	231	4,2%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	2	9	1	6	8	34	0,6%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0	1	0	4	3	3	7	5	6	12	22	41	36	32	37	25	38	35	307	5,5%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	1	2	2	10	0,2%
C64	Niere	1	1	0	1	0	0	2	0	5	4	8	18	14	19	17	18	20	12	140	2,5%
C67	Harnblase	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	8	12	11	25	22	24	21	127	2,3%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	5	0	4	3	1	20	0,4%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	4	0,1%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2	1	0	1	2	1	5	4	5	3	2	11	13	15	15	10	13	5	108	2,0%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	1	4	2	1	2	3	4	5	6	3	8	2	4	2	47	0,8%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	2	2	1	0	2	14	0,3%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	1	0	0	0	1	2	0	1	5	5	3	6	8	16	33	18	48	77	224	4,0%
C81	M. Hodgkin	0	1	1	2	2	5	1	3	0	1	1	0	1	4	1	1	2	1	27	0,5%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	1	1	1	0	3	0	2	3	9	9	15	15	15	24	22	15	17	152	2,7%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	8	15	16	13	20	8	87	1,6%
C91	Lymphatische Leukämie	5	2	1	0	1	0	2	0	0	2	3	6	7	9	12	8	9	6	73	1,3%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	1	0	1	1	0	1	2	2	1	6	9	10	12	12	15	8	81	1,5%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	4	2	2	6	4	22	0,4%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	12	11	9	13	23	56	70	107	183	224	374	512	549	631	785	568	730	678	5535	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Männer 1996 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	1	1	4	14	25	30	37	43	14	17	6	6	3	201	3,9%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	12	17	32	19	11	6	4	2	113	2,2%
C16	Magen	0	0	0	0	0	1	0	4	6	11	20	30	52	38	62	31	33	22	310	6,0%
C17	Dünndarm	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	4	1	0	0	11	0,2%
C18-C21	Darm	0	0	1	1	0	0	0	7	10	22	41	68	111	132	136	87	70	58	744	14,4%
C22	Leber	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	11	15	20	15	6	7	3	85	1,6%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	8	4	5	9	5	5	9	51	1,0%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	20	25	32	29	19	18	13	166	3,2%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	0,2%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	2	0	0	1	1	10	0,2%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	10	10	21	19	14	11	4	3	102	2,0%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	0	0	1	6	22	27	63	129	157	263	205	123	78	37	1111	21,5%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	0	0	7	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	1	2	1	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	12	0,2%
C43	Melanome der Haut	0	1	0	1	4	2	3	5	5	7	9	11	9	13	10	4	5	2	91	1,8%
C44	sonst. Haut	0	0	1	0	0	1	0	2	0	5	1	11	20	23	31	23	18	14	150	2,9%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	1	3	0	1	1	1	2	1	0	6	13	7	8	10	10	5	2	0	71	1,4%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	5	1	0	1	1	10	0,2%
C60	Penis	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	4	3	0	0	12	0,2%
C61	Prostata	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	20	48	92	168	132	124	98	81	767	14,9%
C62	Hoden	0	0	0	4	8	8	23	11	10	7	3	5	0	1	0	1	0	0	81	1,6%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0%
C64	Niere	4	1	0	0	0	1	0	3	4	6	12	25	22	32	22	14	12	5	163	3,2%
C67	Harnblase	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	8	19	22	50	53	44	46	31	284	5,5%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	5	4	11	4	7	4	0	41	0,8%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	3	0	0	1	9	0,2%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	3	1	1	1	1	1	5	5	11	7	4	14	14	12	8	6	2	2	98	1,9%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	3	1	1	0	15	0,3%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	1	9	0,2%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	18	16	33	29	17	14	15	154	3,0%
C81	M. Hodgkin	1	1	1	2	1	3	2	3	1	3	1	2	1	2	2	0	0	1	27	0,5%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	1	1	3	0	2	2	4	2	10	9	7	20	13	29	23	9	12	3	150	2,9%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3	2	9	13	13	9	9	4	68	1,3%
C91	Lymphatische Leukämie	2	4	1	0	0	1	1	2	2	2	4	15	6	9	5	5	6	4	69	1,3%
C92	Myeloische Leukämie	1	1	0	0	0	2	2	3	3	5	1	9	6	12	12	4	7	9	77	1,5%
C93	Monozytenleukämie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	4	3	4	3	2	21	0,4%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	17	15	9	11	21	25	51	67	121	176	284	542	693	956	839	557	456	316	5156	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Frauen 1996 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4	5	8	8	5	7	5	6	2	53	1,0%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	2	5	4	9	3	5	36	0,7%
C16	Magen	0	0	0	0	0	1	3	4	5	4	6	13	22	34	38	38	48	50	266	5,0%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	2	1	0	0	9	0,2%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	0	2	3	1	11	14	19	58	74	103	138	116	135	148	822	15,6%
C22	Leber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	10	11	7	7	6	47	0,9%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	13	19	10	29	24	103	1,9%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	7	14	13	26	28	31	28	38	190	3,6%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	11	21	40	0,8%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	4	1	15	0,3%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	0	0	3	5	10	19	26	32	43	58	59	35	23	25	338	6,4%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	5	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	1	8	0,2%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	1	3	14	12	2	11	10	11	5	9	11	12	8	10	8	127	2,4%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	2	8	10	13	15	15	28	101	1,9%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	5	1	0	1	0	2	0	2	2	2	2	1	7	4	10	8	4	4	55	1,0%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	10	28	71	68	125	144	194	157	167	173	118	86	78	1419	26,9%
C51	Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	7	10	7	3	5	38	0,7%
C52	Vagina	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	2	5	2	13	0,2%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	0	0	1	7	11	16	9	6	12	16	14	15	10	5	8	130	2,5%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	2	0	1	3	1	18	35	39	30	37	19	20	10	215	4,1%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	2	4	2	3	3	2	8	8	37	0,7%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0	0	0	1	2	4	1	6	14	17	14	23	31	51	37	32	32	31	296	5,6%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	2	2	1	0	2	2	13	0,2%
C64	Niere	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	11	17	20	22	18	11	14	124	2,3%
C67	Harnblase	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	4	6	9	9	15	13	19	25	105	2,0%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	1	4	3	2	19	0,4%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0	1	8	0,2%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1	2	1	0	1	3	3	2	1	4	3	6	8	10	11	16	13	4	89	1,7%
C73	Schilddrüse	0	0	0	1	0	3	2	3	6	4	0	6	3	4	6	6	3	5	52	1,0%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	6	0,1%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0	0	1	0	0	1	2	1	1	1	2	8	12	16	25	26	49	59	204	3,9%
C81	M. Hodgkin	0	0	1	4	3	3	6	3	3	4	2	2	2	0	2	3	0	0	38	0,7%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	2	1	1	0	2	5	2	6	7	11	10	14	21	23	18	27	13	163	3,1%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	4	10	15	8	10	13	70	1,3%
C91	Lymphatische Leukämie	4	2	2	0	0	0	0	0	1	0	3	4	3	2	8	10	4	7	50	0,9%
C92	Myeloische Leukämie	0	1	0	1	0	1	3	1	1	1	3	3	4	6	9	10	8	6	58	1,1%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	3	2	9	19	0,4%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	13	9	7	12	9	50	80	125	168	245	305	485	519	652	748	599	619	638	5283	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Männer 1997 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	1	0	0	0	0	2	0	9	10	32	31	38	44	28	20	10	2	3	230	4,4%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	8	23	22	28	14	10	3	1	121	2,3%
C16	Magen	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	12	31	27	39	57	29	19	33	256	4,9%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	3	1	0	1	3	13	0,3%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	0	1	1	3	10	16	20	78	85	135	137	104	67	48	705	13,6%
C22	Leber	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	2	10	23	22	20	14	7	4	109	2,1%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	9	7	8	8	5	4	46	0,9%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	23	19	39	33	25	11	9	174	3,4%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	5	6	21	0,4%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	0	1	6	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	21	13	18	13	5	5	1	94	1,8%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	0	0	0	11	15	37	68	165	157	264	191	136	84	45	1173	22,7%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	3	2	0	1	0	11	0,2%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	2	4	2	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	1	2	0	0	18	0,3%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	1	2	3	2	8	5	8	7	11	12	10	10	3	7	3	92	1,8%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	13	14	25	25	16	12	11	123	2,4%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	3	2	1	2	1	0	1	5	3	3	2	4	8	12	10	8	5	1	71	1,4%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	3	0	0	0	10	0,2%
C60	Penis	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	1	1	0	6	0,1%
C61	Prostata	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	17	64	104	149	158	123	86	69	780	15,1%
C62	Hoden	1	0	0	4	9	16	25	18	8	4	1	3	0	3	3	0	1	1	97	1,9%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C64	Niere	3	0	0	2	0	0	0	0	7	6	11	16	27	36	20	17	8	4	157	3,0%
C67	Harnblase	0	0	0	0	0	0	1	3	4	8	12	22	37	47	49	35	23	26	267	5,2%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	5	5	5	2	1	25	0,5%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	3	2	1	1	0	17	0,3%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1	5	2	1	0	1	6	4	3	5	5	9	10	8	10	6	2	3	81	1,6%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	1	2	0	1	3	0	0	14	0,3%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	5	0,1%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	7	16	14	28	34	16	17	23	167	3,2%
C81	M. Hodgkin	0	1	0	1	1	5	1	2	2	2	0	1	4	0	4	0	1	1	26	0,5%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	1	2	2	5	0	4	4	0	6	11	8	23	22	20	17	12	11	4	152	2,9%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	11	8	11	8	8	4	3	61	1,2%
C91	Lymphatische Leukämie	5	3	1	0	1	0	0	0	0	2	5	4	4	10	8	10	7	4	64	1,2%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	1	1	1	2	0	2	6	4	5	7	3	16	16	14	10	5	93	1,8%
C93	Monozytenleukämie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	4	2	1	2	14	0,3%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	17	15	11	20	17	35	46	71	100	186	258	595	668	956	865	612	398	308	5178	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Frauen 1997 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	8	4	11	6	5	5	1	2	50	1,0%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	4	6	1	5	6	3	8	38	0,7%
C16	Magen	0	0	0	0	0	0	2	3	3	1	7	13	18	15	39	36	41	48	226	4,3%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	1	1	1	10	0,2%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	0	3	1	6	16	23	30	42	65	102	129	123	108	138	786	15,1%
C22	Leber	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	7	3	7	11	7	10	6	55	1,1%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	7	8	18	28	15	20	21	121	2,3%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	10	13	16	38	27	24	35	172	3,3%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	4	4	13	27	0,5%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0	6	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	1	2	0	1	1	13	0,2%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	0	2	1	4	8	20	14	26	32	48	53	46	30	21	305	5,8%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	4	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	7	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	0	4	10	7	15	6	12	11	12	8	12	11	8	8	7	131	2,5%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	6	6	7	15	19	12	24	97	1,9%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	3	0	0	2	0	4	2	3	3	1	3	4	3	4	2	2	3	3	42	0,8%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	1	5	29	68	110	149	138	179	181	174	170	118	72	96	1490	28,5%
C51	Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	6	2	4	1	6	22	0,4%
C52	Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	4	4	3	15	0,3%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	0	0	3	9	11	14	13	7	15	14	11	12	12	8	4	133	2,5%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	0	2	1	3	8	9	32	35	35	39	29	26	16	235	4,5%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3	3	3	5	6	7	5	10	45	0,9%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0	0	0	0	2	1	4	10	6	17	23	28	31	25	41	35	21	21	265	5,1%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	1	3	0	1	10	0,2%
C64	Niere	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	12	15	20	13	17	10	11	107	2,0%
C67	Harnblase	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	3	11	19	18	32	24	34	150	2,9%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0	2	1	8	2	4	23	0,4%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	0	1	1	2	11	0,2%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1	1	0	0	1	2	2	2	1	0	2	6	12	7	13	14	4	8	76	1,5%
C73	Schilddrüse	0	0	0	1	2	3	2	2	2	6	5	2	5	3	4	9	4	2	52	1,0%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	6	0,1%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	8	5	12	23	24	37	59	177	3,4%
C81	M. Hodgkin	0	1	0	1	4	4	0	1	1	3	0	0	0	1	2	1	0	3	22	0,4%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	2	1	1	0	1	4	4	6	7	8	7	16	20	18	25	21	9	150	2,9%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	4	11	7	14	11	17	12	84	1,6%
C91	Lymphatische Leukämie	4	2	2	0	1	0	0	1	1	2	1	4	6	7	5	6	10	8	60	1,1%
C92	Myeloische Leukämie	1	0	1	0	0	1	2	4	1	1	2	4	3	4	9	12	18	13	76	1,5%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	2	0	5	7	19	0,4%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	11	7	5	6	15	41	70	142	196	289	299	448	529	601	726	655	547	635	5222	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Männer 1998 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	0	2	6	16	25	20	40	33	30	9	14	7	2	204	3,6%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	13	28	24	20	26	9	5	4	138	2,4%
C16	Magen	0	0	0	0	0	1	1	3	8	9	16	25	33	56	60	43	24	27	306	5,3%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	1	1	2	4	0	0	14	0,2%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	0	1	5	5	7	25	40	94	139	122	138	122	57	55	810	14,1%
C22	Leber	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	2	14	27	22	20	19	7	4	120	2,1%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	12	11	8	4	4	53	0,9%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	7	21	26	27	22	21	17	14	170	3,0%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	5	13	0,2%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	1	2	0	0	1	0	10	0,2%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	14	21	20	14	8	5	4	2	95	1,7%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	0	1	1	7	22	34	66	123	196	238	196	147	65	48	1144	19,9%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	8	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	2	2	1	0	2	0	2	0	0	2	1	0	2	0	0	0	14	0,2%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	0	0	6	19	14	17	7	12	19	13	8	6	7	3	3	134	2,3%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	1	3	3	4	16	25	30	76	89	112	128	107	63	46	703	12,2%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	2	2	1	0	2	1	3	4	5	5	4	6	9	13	19	7	2	5	90	1,6%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	2	1	1	0	1	11	0,2%
C60	Penis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	3	2	1	0	2	2	14	0,2%
C61	Prostata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16	75	133	216	215	140	90	78	968	16,9%
C62	Hoden	0	0	0	2	7	17	31	19	17	7	3	2	3	0	1	0	0	0	109	1,9%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0,0%
C64	Niere	0	1	0	0	1	0	1	4	1	7	9	22	24	29	36	22	15	4	176	3,1%
C67	Harnblase	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	5	22	46	54	66	53	32	35	324	5,6%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	3	6	5	13	5	3	3	45	0,8%
C69	Auge	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	1	1	4	0	14	0,2%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	4	1	0	1	3	2	3	1	6	6	6	14	14	7	9	9	0	1	87	1,5%
C73	Schilddrüse	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1	3	2	3	4	1	3	1	0	23	0,4%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	7	0,1%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0	2	0	0	0	1	1	0	3	5	8	15	17	31	21	19	14	13	150	2,6%
C81	M. Hodgkin	0	1	1	1	3	6	5	2	2	2	1	2	5	1	0	0	1	0	33	0,6%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	2	1	0	2	2	5	4	6	8	15	23	31	20	24	20	14	10	187	3,3%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	1	0	0	0	0	2	0	4	3	10	13	12	15	9	10	5	84	1,5%
C91	Lymphatische Leukämie	7	4	2	1	0	1	0	0	2	1	6	9	11	12	12	12	5	4	89	1,5%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	2	0	0	0	2	1	4	3	6	5	10	16	13	7	4	6	79	1,4%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	5	1	2	1	16	0,3%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	18	14	10	8	20	41	85	79	135	193	287	613	855	981	960	711	395	337	5742	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Frauen 1998 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	2	0	0	0	1	2	5	7	12	9	6	10	5	5	5	69	1,2%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	5	6	4	7	5	3	4	38	0,7%
C16	Magen	0	0	0	0	0	0	1	4	5	10	8	18	19	20	30	38	35	62	250	4,3%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	5	2	2	0	15	0,3%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	1	1	4	6	2	25	24	53	83	98	160	195	125	163	940	16,2%
C22	Leber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	10	10	11	7	5	12	61	1,1%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8	6	11	17	23	17	33	117	2,0%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	9	10	19	31	38	30	23	31	199	3,4%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	6	17	30	0,5%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	2	8	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	1	3	2	1	1	16	0,3%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	0	0	1	6	4	17	19	27	40	47	56	58	25	20	320	5,5%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	4	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	1	4	3	2	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	15	0,3%
C43	Melanome der Haut	0	0	1	2	9	8	20	10	5	17	13	12	14	10	13	10	11	10	165	2,8%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	1	4	10	16	24	27	48	70	56	69	107	82	80	594	10,2%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	3	0	0	0	1	1	1	3	3	0	0	4	5	7	9	13	4	7	61	1,1%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	5	18	55	94	140	137	195	213	161	190	175	84	97	1564	27,0%
C51	Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	1	4	4	5	9	30	0,5%
C52	Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	1	5	2	0	15	0,3%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	0	0	0	10	13	20	14	8	9	17	8	12	10	9	7	137	2,4%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	0	1	4	4	6	16	38	43	50	43	34	26	18	283	4,9%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	3	1	3	5	6	6	34	0,6%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0	0	0	0	5	1	3	6	6	10	13	32	36	40	35	31	24	21	263	4,5%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	3	2	0	1	12	0,2%
C64	Niere	1	0	0	0	0	0	1	3	3	8	7	12	20	23	14	27	14	5	138	2,4%
C67	Harnblase	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	7	12	13	17	20	22	25	121	2,1%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	9	3	2	24	0,4%
C69	Auge	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	7	0,1%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	3	3	0	1	0	0	0	2	3	2	7	6	14	10	11	10	6	5	83	1,4%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	2	4	4	6	3	4	6	6	3	4	3	4	1	4	54	0,9%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	8	0,1%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0	0	0	1	0	1	0	2	7	11	6	11	14	28	35	26	40	76	258	4,5%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	1	2	2	2	1	1	0	0	2	1	2	1	5	0	1	21	0,4%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	0	1	1	1	1	6	3	6	10	8	16	19	19	35	31	14	16	187	3,2%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	5	7	7	11	18	12	13	11	87	1,5%
C91	Lymphatische Leukämie	6	1	1	0	0	0	0	1	2	2	0	5	3	10	7	10	7	9	64	1,1%
C92	Myeloische Leukämie	2	2	1	0	0	0	1	2	3	5	1	4	3	10	9	14	9	10	76	1,3%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	5	5	3	18	0,3%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	19	7	8	11	23	25	75	135	187	298	311	521	639	645	815	832	552	693	5796	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Männer 1999 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	1	2	2	8	20	26	37	44	32	17	5	6	5	205	3,4%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	2	4	10	13	21	30	14	17	13	2	4	130	2,2%
C16	Magen	0	0	0	0	1	0	1	3	10	13	20	21	42	47	66	37	19	35	315	5,3%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	4	2	0	2	1	0	14	0,2%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	1	1	2	8	13	33	36	87	114	155	162	143	48	64	867	14,6%
C22	Leber	0	1	0	0	0	0	0	2	4	1	8	11	21	18	18	20	4	4	112	1,9%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	3	14	6	2	8	3	42	0,7%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	1	3	6	8	10	19	50	30	40	35	15	14	231	3,9%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	4	2	2	1	13	0,2%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	1	2	0	0	11	0,2%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	10	17	19	23	11	7	6	4	108	1,8%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	0	0	2	4	12	45	58	132	176	208	237	151	52	52	1129	19,0%
C37-C39	andere Thoraxorgane	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	0	2	10	0,2%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	9	0,2%
C43	Melanome der Haut	1	0	0	3	2	4	12	8	9	10	12	10	15	20	10	7	3	3	129	2,2%
C44	sonst. Haut	0	1	0	1	0	1	5	6	12	28	41	82	101	123	142	121	59	59	782	13,1%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	2	1	0	1	2	2	0	1	3	5	2	5	9	14	21	10	3	5	86	1,4%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	3	1	2	3	1	1	19	0,3%
C60	Penis	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	2	1	1	0	9	0,2%
C61	Prostata	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	13	81	165	238	257	178	89	95	1121	18,8%
C62	Hoden	0	0	0	1	7	15	33	27	16	5	3	3	2	0	2	1	0	0	115	1,9%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,0%
C64	Niere	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	11	19	37	25	27	22	9	4	162	2,7%
C67	Harnblase	0	0	0	0	0	0	2	1	3	7	8	24	31	58	61	60	26	23	304	5,1%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	5	7	4	4	4	36	0,6%
C69	Auge	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4	0	0	0	8	0,1%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2	1	1	0	0	1	1	4	4	7	9	7	15	9	10	8	3	0	82	1,4%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	3	3	3	2	2	0	0	21	0,4%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	5	0,1%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	15	21	18	35	30	13	14	163	2,7%
C81	M. Hodgkin	0	0	1	4	1	6	2	3	3	2	1	4	2	4	0	1	1	0	35	0,6%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	2	0	1	0	1	2	2	11	8	11	11	14	21	23	33	29	9	12	190	3,2%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	2	5	13	19	19	14	6	12	95	1,6%
C91	Lymphatische Leukämie	5	4	0	2	1	2	1	2	4	2	4	8	6	8	20	6	4	9	88	1,5%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	3	0	0	2	1	5	3	3	3	3	6	8	9	12	9	7	74	1,2%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	1	5	14	0,2%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	14	8	8	12	17	40	64	92	128	212	281	561	871	1003	1103	811	347	382	5954	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Frauen 1999 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	2	0	0	1	0	0	7	9	11	9	12	4	7	4	7	73	1,3%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	5	4	5	7	2	4	36	0,6%
C16	Magen	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	16	15	17	25	28	55	29	54	252	4,4%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	1	2	1	0	11	0,2%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	0	0	4	3	9	17	27	61	75	105	147	184	98	182	912	16,0%
C22	Leber	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	3	5	6	16	9	5	12	63	1,1%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	7	6	10	29	17	17	20	114	2,0%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	6	8	25	23	34	43	19	38	206	3,6%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	5	16	27	0,5%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	4	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	3	1	4	1	0	0	18	0,3%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	0	0	2	3	10	17	24	28	38	50	57	47	22	25	323	5,7%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	5	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	8	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	1	12	6	13	21	13	8	15	14	20	14	15	14	9	6	181	3,2%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	1	4	16	15	22	31	58	70	84	103	122	70	112	708	12,4%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	2	5	7	4	6	3	5	38	0,7%
C50	Brustdrüse	0	0	0	1	3	2	25	49	107	144	160	197	209	186	196	167	75	106	1627	28,5%
C51	Vulva	0	0	0	0	2	0	0	3	2	0	0	2	5	4	4	8	5	4	39	0,7%
C52	Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	1	2	1	2	3	15	0,3%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	0	0	3	7	11	16	15	10	16	13	12	16	14	7	7	147	2,6%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	12	32	53	36	42	47	12	18	263	4,6%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	1	2	6	5	6	9	36	0,6%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0	0	0	2	2	0	3	0	8	9	18	29	41	25	37	36	18	24	252	4,4%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	0	4	1	2	13	0,2%
C64	Niere	0	1	0	0	0	1	2	0	1	10	3	15	14	11	16	30	14	16	134	2,4%
C67	Harnblase	0	0	0	0	0	0	3	2	2	6	3	11	11	10	26	17	23	114	2,0%	
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	3	2	10	5	4	29	0,5%
C69	Auge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	5	0,1%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1	1	0	4	2	0	5	3	1	6	6	8	12	12	18	4	5	3	91	1,6%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	1	2	0	3	3	5	3	3	7	5	5	4	3	7	51	0,9%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	8	0,1%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0	0	0	0	0	1	0	2	4	5	7	10	6	9	20	28	22	67	181	3,2%
C81	M. Hodgkin	0	0	3	2	0	0	4	4	3	0	1	1	2	0	0	0	1	1	22	0,4%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	2	0	0	2	0	2	5	6	4	7	13	20	24	22	19	17	14	157	2,8%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	9	17	11	17	13	8	85	1,5%
C91	Lymphatische Leukämie	5	3	0	2	0	2	1	0	0	0	1	2	11	5	8	9	2	10	61	1,1%
C92	Myeloische Leukämie	2	0	0	0	2	1	0	2	2	3	5	3	5	3	5	12	12	21	78	1,4%
C93	Monozytenleukämie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	5	6	18	0,3%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	12	8	8	15	26	21	76	121	207	281	360	505	631	631	770	845	457	725	5699	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Männer 2000 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	1	0	0	2	10	24	23	35	38	28	24	8	2	1	196	3,2%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	9	12	24	29	24	15	4	5	137	2,2%
C16	Magen	0	0	0	1	0	0	3	2	6	16	15	22	44	51	53	48	24	29	314	5,1%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	4	2	3	0	1	2	17	0,3%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	1	0	4	7	7	21	47	73	149	153	185	145	65	58	915	15,0%
C22	Leber	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	3	10	21	23	25	15	10	2	116	1,9%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	7	14	8	8	10	55	0,9%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	1	3	2	7	12	30	27	26	35	25	17	10	195	3,2%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	1	1	10	0,2%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	2	2	0	2	14	0,2%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	10	18	16	17	13	7	3	1	92	1,5%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	0	2	0	7	21	33	62	131	197	209	263	176	62	44	1207	19,8%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	1	0	7	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	7	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	0	1	0	5	2	12	10	8	11	13	12	14	21	16	14	3	1	143	2,3%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	6	7	18	34	30	66	120	126	202	143	69	72	893	14,6%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	1	2	0	3	0	0	3	0	3	7	7	8	13	13	20	5	7	2	94	1,5%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	5	4	4	0	1	21	0,3%
C60	Penis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	6	0,1%
C61	Prostata	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8	25	74	194	261	245	179	91	91	1170	19,2%
C62	Hoden	0	0	0	7	14	15	25	34	15	8	3	2	0	0	1	1	0	1	126	2,1%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C64	Niere	2	0	0	0	0	1	3	5	5	7	10	17	29	35	39	13	13	10	189	3,1%
C67	Harnblase	0	0	0	1	0	1	0	0	2	3	11	16	33	46	71	40	30	29	283	4,6%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	13	4	11	15	3	2	56	0,9%
C69	Auge	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	2	10	0,2%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1	1	3	2	0	0	4	3	2	5	11	3	20	15	10	9	1	4	94	1,5%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	6	2	2	2	2	1	0	2	25	0,4%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	5	0,1%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0	1	0	0	0	2	2	1	3	6	7	15	14	18	26	17	13	12	137	2,2%
C81	M. Hodgkin	0	1	0	2	1	1	4	2	3	3	4	2	1	4	2	0	0	0	30	0,5%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	3	0	2	1	0	5	3	7	3	18	22	20	22	26	27	8	6	173	2,8%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	11	15	7	18	11	4	3	80	1,3%
C91	Lymphatische Leukämie	8	5	2	2	0	0	0	1	3	0	2	4	9	12	14	4	5	3	74	1,2%
C92	Myeloische Leukämie	2	0	1	1	1	2	4	1	3	2	4	4	9	10	17	15	5	8	89	1,5%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	3	2	3	17	0,3%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	19	13	7	24	25	27	73	88	107	197	314	538	921	1032	1177	812	384	347	6105	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Frauen 2000 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	0	1	2	7	8	7	9	4	7	10	5	7	4	71	1,2%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	11	6	7	3	2	3	39	0,6%
C16	Magen	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	6	12	22	14	43	49	37	54	252	4,2%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4	3	2	0	12	0,2%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	0	0	4	1	18	26	25	46	71	99	152	191	113	205	951	15,8%
C22	Leber	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	4	4	5	9	8	7	6	49	0,8%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	9	10	21	30	16	25	118	2,0%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	10	21	17	33	54	32	39	217	3,6%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	11	16	0,3%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	4	0	3	2	15	0,2%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	1	2	0	1	9	0,1%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	0	2	0	2	13	23	33	45	53	36	62	73	21	25	388	6,4%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	6	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	1	1	0	1	1	2	0	1	0	1	1	0	2	1	1	0	13	0,2%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	5	12	11	23	17	21	6	12	18	20	9	13	13	4	5	189	3,1%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	1	3	10	20	25	35	35	80	84	90	125	130	92	129	859	14,2%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	3	0	0	1	0	0	1	3	1	2	4	7	4	9	6	9	3	2	55	0,9%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	1	8	22	64	110	162	134	215	270	181	188	215	82	122	1774	29,4%
C51	Vulva	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	1	0	4	1	6	9	9	11	47	0,8%
C52	Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	0	3	10	0,2%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	0	0	3	7	12	22	16	15	11	16	15	13	15	7	8	160	2,7%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	0	1	1	7	12	16	20	48	47	49	31	21	13	266	4,4%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	4	2	2	5	8	25	0,4%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	1	0	1	1	0	1	4	7	11	17	16	26	43	42	38	53	22	19	302	5,0%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	5	0,1%
C64	Niere	0	1	1	0	0	1	2	0	1	3	4	4	14	15	28	23	11	14	122	2,0%
C67	Harnblase	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	7	9	9	20	22	17	25	115	1,9%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4	5	9	8	4	4	39	0,6%
C69	Auge	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	2	9	0,1%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	3	1	1	0	0	6	5	3	7	4	3	5	9	10	17	13	0	7	94	1,6%
C73	Schilddrüse	0	0	1	0	0	1	4	6	5	6	5	5	9	7	5	5	1	1	61	1,0%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0,1%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0	0	0	0	1	0	0	1	5	5	4	3	10	9	23	29	17	47	154	2,6%
C81	M. Hodgkin	0	0	1	1	3	0	2	1	0	1	2	0	0	3	0	4	1	3	22	0,4%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	1	0	2	1	5	2	0	3	5	7	8	20	16	21	37	25	10	14	177	2,9%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	7	4	12	20	16	18	86	1,4%
C91	Lymphatische Leukämie	8	6	1	1	0	0	0	1	1	1	2	7	2	2	11	7	7	9	66	1,1%
C92	Myeloische Leukämie	0	1	1	0	2	2	0	0	1	5	3	2	7	10	10	12	12	14	82	1,4%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	2	3	13	0,2%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	21	9	10	12	24	40	79	138	251	331	317	493	697	605	840	944	495	729	6035	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Männer 2001 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	1	0	3	14	22	35	40	43	28	25	12	6	2	231	3,5%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	14	10	25	22	18	16	5	8	126	1,9%
C16	Magen	0	0	0	0	0	0	1	2	6	15	31	22	38	43	53	65	38	30	344	5,2%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	3	4	1	0	1	17	0,3%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	1	0	2	9	10	28	52	68	146	171	198	160	91	68	1004	15,1%
C22	Leber	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	4	13	24	32	28	14	12	7	142	2,1%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	8	9	7	9	8	6	55	0,8%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	15	22	30	33	38	40	15	13	215	3,2%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	0	2	10	0,2%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	1	0	0	6	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	18	20	14	13	10	8	1	92	1,4%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	0	2	1	9	21	41	76	135	189	265	259	191	97	44	1330	20,0%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3	2	3	1	0	13	0,2%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	9	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	0	1	0	0	5	11	6	8	6	14	14	26	20	19	16	4	4	154	2,3%
C44	sonst. Haut	0	1	0	0	0	1	5	16	35	36	55	87	170	157	175	183	111	91	1123	16,9%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	3	0	0	1	1	1	2	1	3	2	6	13	15	22	21	15	3	2	111	1,7%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	2	1	0	0	10	0,2%
C60	Penis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	0	2	1	2	2	14	0,2%
C61	Prostata	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	23	79	199	273	272	245	95	97	1292	19,5%
C62	Hoden	2	0	0	5	6	16	24	27	22	9	4	1	2	0	1	0	0	0	119	1,8%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,0%
C64	Niere	0	0	0	0	1	1	2	3	4	14	16	13	40	36	42	23	13	5	213	3,2%
C67	Harnblase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	13	46	47	66	72	30	27	313	4,7%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	7	9	6	15	4	3	51	0,8%
C69	Auge	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	0	0	0	8	0,1%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	3	3	0	1	3	2	1	6	9	9	7	10	15	13	12	5	3	2	104	1,6%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	3	2	3	5	1	1	1	0	23	0,3%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	7	0,1%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	1	1	0	0	0	0	1	3	2	5	5	12	24	27	20	17	19	12	149	2,2%
C81	M. Hodgkin	0	4	3	4	3	0	4	4	2	2	2	3	0	1	3	2	0	0	37	0,6%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	3	0	1	3	0	1	5	10	13	17	12	26	32	33	26	18	4	204	3,1%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	6	6	31	17	7	7	92	1,4%
C91	Lymphatische Leukämie	5	3	0	4	1	1	0	1	2	2	3	2	9	6	9	4	3	3	58	0,9%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	1	0	0	3	0	3	6	0	7	7	6	8	7	11	2	7	68	1,0%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	6	2	2	12	0,2%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	16	14	6	17	20	35	53	94	136	211	359	533	956	1137	1203	1003	487	359	6639	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Frauen 2001 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	1	1	1	2	3	4	10	10	16	10	11	10	3	4	86	1,4%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	11	11	5	6	5	3	7	55	0,9%
C16	Magen	0	0	0	0	0	0	3	9	5	4	11	14	19	22	49	36	28	43	243	3,9%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	1	4	0	3	13	0,2%
C18-C21	Darm	0	0	0	2	0	1	1	8	15	27	34	36	89	111	179	198	147	187	1035	16,6%
C22	Leber	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	7	9	13	14	11	12	75	1,2%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	8	11	15	13	16	25	97	1,6%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	13	18	29	25	49	30	30	199	3,2%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	13	23	0,4%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	0	0	6	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	4	1	0	2	15	0,2%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	0	0	3	5	10	23	28	32	52	44	74	64	45	25	405	6,5%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	0	2	0	4	0	0	12	0,2%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	2	1	4	2	0	0	0	1	0	2	0	2	1	0	0	1	0	16	0,3%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	4	11	13	22	21	13	14	15	15	14	11	17	10	9	7	196	3,1%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	2	4	12	17	29	33	38	73	94	113	156	149	106	123	949	15,2%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	2	0	0	3	0	3	3	1	1	4	2	4	8	6	13	10	5	5	70	1,1%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	6	21	65	119	139	177	163	248	199	198	176	118	105	1734	27,8%
C51	Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	3	2	6	8	8	6	9	51	0,8%
C52	Vagina	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	0	1	2	2	0	4	15	0,2%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	0	0	1	8	9	16	15	16	8	19	10	14	20	5	11	152	2,4%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	0	0	1	5	15	25	29	49	39	34	43	25	10	275	4,4%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	5	1	1	3	4	8	11	38	0,6%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0	0	1	1	1	1	4	6	16	21	25	21	43	33	36	53	25	24	311	5,0%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	3	1	1	1	10	0,2%
C64	Niere	2	0	0	0	0	0	3	2	2	4	6	8	11	20	22	29	10	16	135	2,2%
C67	Harnblase	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	6	5	16	20	38	18	43	154	2,5%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	2	1	2	7	7	3	3	31	0,5%
C69	Auge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	1	7	0,1%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1	2	1	1	0	1	3	4	6	1	2	7	10	8	20	15	4	5	91	1,5%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	3	1	4	7	5	9	8	5	10	7	3	6	1	4	73	1,2%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0,1%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	1	0	0	0	0	0	1	2	1	5	5	10	12	12	23	29	29	47	177	2,8%
C81	M. Hodgkin	0	1	3	1	4	3	1	1	1	2	0	0	1	0	0	1	1	1	21	0,3%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	2	1	0	0	1	2	3	4	4	3	10	5	15	16	29	22	14	18	149	2,4%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	4	12	17	16	13	13	12	97	1,6%
C91	Lymphatische Leukämie	4	1	1	1	2	0	2	0	1	5	1	2	2	1	12	9	3	15	62	1,0%
C92	Myeloische Leukämie	1	1	2	0	1	0	1	0	4	3	2	3	7	5	9	10	13	22	84	1,3%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	1	3	10	0,2%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	18	8	9	17	26	35	85	149	244	321	407	434	700	659	874	915	599	729	6229	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Männer 2002 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	0	3	2	16	27	35	30	52	43	30	6	5	3	252	3,5%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	22	20	27	25	28	14	2	4	149	2,1%
C16	Magen	0	0	0	0	0	0	1	2	5	11	16	20	44	47	64	61	26	24	321	4,4%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	2	0	3	3	5	3	3	1	26	0,4%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	1	1	10	6	19	29	51	97	176	198	218	209	86	81	1182	16,3%
C22	Leber	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	7	15	25	25	21	12	8	125	1,7%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	9	8	12	8	5	4	55	0,8%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	1	0	6	2	10	18	23	35	41	38	37	22	10	243	3,3%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	4	3	1	1	14	0,2%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	3	1	0	1	9	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	12	14	17	13	11	7	3	0	86	1,2%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	1	0	0	6	13	44	73	107	196	209	268	173	76	42	1208	16,6%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	2	4	2	1	1	18	0,2%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	1	2	0	0	1	0	1	0	10	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	0	1	1	7	6	11	8	13	11	12	6	18	25	14	15	5	3	156	2,1%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	3	2	11	27	43	65	71	165	183	215	187	138	88	1198	16,5%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0	0	0	0	0	0	4	1	1	5	6	6	15	16	15	11	3	4	87	1,2%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2	3	4	1	2	18	0,2%
C60	Penis	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	7	1	3	0	16	0,2%
C61	Prostata	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	42	88	301	359	402	292	151	91	1739	24,0%
C62	Hoden	1	0	0	2	16	16	28	20	14	6	2	2	2	2	3	1	1	1	117	1,6%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C64	Niere	1	1	0	0	0	0	0	6	4	16	17	16	43	30	47	30	13	12	236	3,3%
C67	Harnblase	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	11	14	32	44	77	77	44	34	349	4,8%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	12	11	13	7	3	60	0,8%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	1	0	2	0	0	0	9	0,1%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1	1	1	4	0	3	3	3	7	8	9	12	18	13	12	8	8	0	111	1,5%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	2	2	1	2	2	3	3	4	2	5	2	1	0	1	30	0,4%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0,0%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	1	0	1	0	1	0	5	1	4	10	15	13	26	23	26	24	17	24	191	2,6%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	0	2	3	2	1	1	2	6	1	4	4	4	0	2	1	33	0,5%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	1	1	3	6	4	2	7	7	8	6	9	10	20	19	23	22	12	11	171	2,4%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	8	7	12	23	10	3	3	76	1,0%
C91	Lymphatische Leukämie	4	3	2	2	0	0	1	1	0	1	2	2	4	12	13	6	11	2	66	0,9%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	2	1	1	2	3	0	2	5	4	7	5	9	17	12	3	4	77	1,1%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	5	0,1%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	3	1	9	0,1%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	10	6	11	16	35	36	82	85	126	235	393	529	1089	1209	1415	1074	531	377	7259	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Frauen 2002 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	12	14	10	14	12	10	7	6	98	1,5%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	2	6	6	5	3	6	38	0,6%
C16	Magen	0	0	0	0	0	2	0	3	8	13	6	10	23	31	23	44	32	49	244	3,7%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	0	3	2	5	2	3	22	0,3%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	1	3	0	2	16	13	43	47	90	115	187	220	179	171	1087	16,6%
C22	Leber	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	6	8	18	16	10	9	74	1,1%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	7	12	13	28	8	28	105	1,6%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	11	19	28	24	30	38	37	198	3,0%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	1	2	10	19	0,3%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	2	1	0	0	7	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	7	0	0	3	1	0	20	0,3%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	1	0	0	1	4	14	22	29	37	54	62	59	78	44	33	438	6,7%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	6	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	9	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	0	1	4	10	7	20	16	17	19	12	10	12	10	9	23	7	10	187	2,9%
C44	sonst. Haut	0	0	1	1	2	0	11	15	24	39	63	71	117	139	152	168	125	162	1090	16,7%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	1	0	1	1	2	0	1	1	2	3	3	3	8	8	6	6	6	4	56	0,9%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	1	3	34	60	113	172	202	180	276	253	206	212	139	128	1979	30,3%
C51	Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	2	7	9	11	5	8	48	0,7%
C52	Vagina	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	4	1	2	17	0,3%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	0	0	2	7	17	16	15	14	10	10	15	14	14	11	6	151	2,3%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	1	0	3	5	1	15	25	29	39	57	51	50	19	18	313	4,8%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	4	3	1	0	7	8	27	0,4%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0	0	0	2	0	3	3	3	9	15	27	20	31	48	45	38	23	16	283	4,3%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	2	3	0	2	1	12	0,2%
C64	Niere	3	1	0	0	0	0	1	0	4	3	6	7	10	22	25	20	26	15	143	2,2%
C67	Harnblase	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	5	10	11	17	23	24	24	125	1,9%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	4	6	7	3	5	33	0,5%
C69	Auge	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	2	1	1	0	0	11	0,2%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	5	4	0	1	1	0	5	0	4	7	6	5	10	12	8	13	10	3	94	1,4%
C73	Schilddrüse	0	0	0	2	5	2	5	3	6	7	5	6	6	8	3	2	5	6	71	1,1%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	5	0,1%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0	0	0	1	0	0	1	2	2	8	11	6	14	13	22	28	26	55	189	2,9%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	6	1	2	2	5	0	1	2	0	2	0	0	3	0	0	24	0,4%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	2	0	0	0	1	2	2	5	6	11	11	23	14	32	24	24	20	177	2,7%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	9	10	13	20	14	11	14	95	1,5%
C91	Lymphatische Leukämie	2	5	3	0	1	1	1	0	1	1	2	1	4	5	7	3	7	13	57	0,9%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	2	0	2	0	0	4	1	5	2	4	4	3	4	10	7	8	56	0,9%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	2	0	1	0	1	0	1	10	0,2%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	3	4	12	0,2%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	15	12	7	19	27	26	90	139	232	356	450	452	709	798	844	952	692	722	6542	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Männer 2003 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	1	1	1	6	7	11	32	33	46	41	23	13	4	4	223	3,3%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	21	17	28	20	14	5	5	126	1,8%
C16	Magen	0	0	0	0	0	1	2	1	9	8	11	25	32	32	52	44	29	23	269	3,9%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	5	3	1	15	0,2%
C18-C21	Darm	0	0	0	1	0	1	2	7	14	11	45	72	155	180	209	161	101	44	1003	14,6%
C22	Leber	1	1	1	0	0	0	0	1	2	1	5	15	13	28	27	32	11	5	143	2,1%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	1	3	2	5	12	10	8	3	50	0,7%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	1	0	4	7	11	19	22	28	30	37	12	10	181	2,6%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	3	1	9	0,1%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	2	0	0	1	1	10	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	9	6	15	7	7	12	4	5	70	1,0%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	0	0	1	5	13	28	85	99	186	196	235	192	102	28	1170	17,1%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	0	2	0	0	11	0,2%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	2	2	2	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	1	1	1	14	0,2%
C43	Melanome der Haut	0	0	1	0	3	4	5	4	9	8	9	11	23	21	10	9	11	4	132	1,9%
C44	sonst. Haut	0	0	0	3	3	2	6	9	19	35	55	71	165	245	226	253	145	89	1326	19,4%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	3	7	7	12	16	20	8	5	82	1,2%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4	2	3	3	4	0	20	0,3%
C60	Penis	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	2	1	3	0	12	0,2%
C61	Prostata	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	45	106	295	415	398	317	164	79	1833	26,8%
C62	Hoden	0	0	1	4	9	11	23	29	23	10	3	2	2	0	2	1	0	2	122	1,8%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0,0%
C64	Niere	2	0	0	0	0	1	0	4	7	16	17	15	28	39	34	37	11	2	213	3,1%
C67	Harnblase	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	15	24	36	47	69	69	40	19	327	4,8%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	7	9	15	11	4	1	55	0,8%
C69	Auge	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	1	2	0	0	0	0	9	0,1%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	3	0	5	1	2	3	5	7	8	5	13	11	17	15	16	12	7	3	133	1,9%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	1	0	1	1	3	2	1	1	2	4	1	2	0	1	20	0,3%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	8	0,1%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	9	9	10	26	31	29	18	14	160	2,3%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	1	1	0	2	3	2	2	3	4	1	3	0	1	0	0	23	0,3%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	1	3	0	0	4	5	7	4	5	7	17	27	23	29	23	11	5	171	2,5%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	3	9	17	19	10	7	7	79	1,2%
C91	Lymphatische Leukämie	3	5	2	0	0	0	0	2	1	2	2	1	10	11	5	6	10	5	65	0,9%
C92	Myeloische Leukämie	0	3	1	0	2	3	3	0	3	4	2	3	5	6	10	10	10	4	69	1,0%
C93	Monozytenleukämie	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	2	0	0	9	0,1%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	7	0,1%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	13	10	16	10	21	30	53	89	128	165	349	516	982	1211	1285	1091	595	284	6848	100,0%

Anzahl der Neuerkrankungen: Frauen 2003 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	1	2	2	1	3	6	12	6	17	8	11	3	8	8	88	1,4%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	6	8	10	4	7	46	0,8%
C16	Magen	0	0	0	1	0	1	0	2	4	5	7	9	20	24	29	33	39	53	227	3,7%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	4	2	2	1	2	14	0,2%
C18-C21	Darm	0	0	0	1	0	1	5	10	9	17	27	44	87	137	139	189	170	154	990	16,3%
C22	Leber	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	5	9	8	19	19	7	71	1,2%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	4	15	9	19	21	21	95	1,6%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	9	13	31	33	40	38	28	197	3,2%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	3	10	17	0,3%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	1	1	0	8	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	1	2	3	4	3	21	0,3%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	1	0	1	0	2	5	13	30	34	40	68	61	61	55	48	35	454	7,5%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,0%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	1	1	2	1	1	0	1	0	0	2	0	2	2	0	1	0	2	16	0,3%
C43	Melanome der Haut	0	0	1	4	4	14	11	18	18	12	15	17	20	13	15	22	12	12	208	3,4%
C44	sonst. Haut	0	0	1	0	2	2	13	23	28	53	57	77	143	152	162	191	164	167	1235	20,3%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	1	0	2	0	1	3	1	1	1	1	2	0	6	5	13	7	4	2	50	0,8%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	6	16	60	82	143	165	161	246	249	196	194	114	100	1732	28,5%
C51	Vulva	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	4	2	9	4	15	9	5	8	61	1,0%
C52	Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	0	7	0,1%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	1	0	1	5	9	19	12	10	9	7	7	9	6	7	5	107	1,8%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	1	2	1	13	10	27	31	49	49	50	45	21	6	305	5,0%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	5	3	2	4	9	28	0,5%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0	0	0	1	1	1	7	5	15	17	17	17	33	28	30	41	33	28	274	4,5%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	5	0,1%
C64	Niere	2	0	0	0	0	0	0	1	5	3	4	6	14	19	23	20	17	15	129	2,1%
C67	Harnblase	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	8	5	13	9	25	22	24	113	1,9%
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	8	8	8	5	8	43	0,7%
C69	Auge	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	1	4	0	1	1	15	0,2%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1	0	2	0	1	0	1	1	4	3	6	3	13	14	5	21	12	5	92	1,5%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	3	2	6	14	3	8	6	5	4	4	4	0	4	63	1,0%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0,0%
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	6	7	10	11	26	30	40	54	193	3,2%
C81	M. Hodgkin	0	1	0	4	1	1	1	1	1	0	2	0	1	3	3	3	4	0	26	0,4%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	1	0	0	0	3	2	3	4	4	5	7	7	19	25	24	32	34	13	183	3,0%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	1	7	10	11	8	12	15	72	1,2%
C91	Lymphatische Leukämie	5	3	0	1	1	0	2	1	1	0	1	1	4	6	9	4	4	10	53	0,9%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	1	3	1	0	1	0	1	3	4	3	4	3	4	8	9	4	49	0,8%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	1	1	0	0	8	0,1%
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	2	8	0,1%
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	10	7	9	18	17	37	64	132	226	291	379	398	688	781	769	868	721	657	6072	100,0%



Altersspezifische Inzidenzraten nach Diagnosejahr und Geschlecht

Diese Tabellen enthalten die auf die jeweilige Wohnbevölkerung des Regierungsbezirks Münster bezogenen altersspezifischen Inzidenzraten für sämtliche Tumorlokalisationen getrennt nach Geschlecht und Diagnosejahr.

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Männer 1994 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	5,0	17,1	30,1	38,0	51,5	43,7	44,6	41,4	29,5	32,7	60,2	16,4
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,4	12,3	21,5	20,3	39,2	48,1	18,1	59,1	26,2	72,3	10,3
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,0	9,1	6,8	21,5	33,5	61,8	92,7	160,6	153,6	170,1	349,3	24,5
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	2,4	6,0	3,4	2,6	0,0	6,5	24,1	1,1
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,8	1,8	0,0	8,0	24,7	73,5	88,6	165,9	219,7	313,4	354,4	542,9	602,2	57,3
C22	Leber	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	4,1	5,1	8,4	21,1	22,3	46,6	35,4	32,7	36,1	6,1
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	2,7	0,0	8,4	9,0	12,0	25,9	35,4	45,8	84,3	4,3
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,0	3,4	11,0	20,3	19,1	39,2	53,2	59,6	59,1	117,7	132,5	13,2
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,7	2,6	11,8	19,6	24,1	0,8
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,7	2,5	3,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,7	9,6	20,3	23,9	40,7	34,3	31,1	29,5	13,1	24,1	9,4
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	9,1	14,8	56,1	97,5	158,0	292,5	437,8	569,8	567,0	634,4	457,7	94,3
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,5
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	1,3	4,1	2,8	2,3	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,3	0,0	0,0	1,7	5,2	0,0	0,0	0,0	1,0
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,7	6,2	6,1	5,7	12,3	10,1	17,9	9,0	27,5	38,9	29,5	19,6	12,0	8,0
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,4	2,7	6,3	10,8	19,6	22,3	46,6	35,4	143,9	156,6	8,4
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	2,5	1,3	0,0	1,4	2,3	3,4	0,0	1,0	4,6	8,2	5,1	9,6	19,6	15,5	10,4	41,3	13,1	48,2	5,8
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,3	1,4	2,5	0,0	3,0	5,2	5,2	11,8	6,5	12,0	1,4
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,4	0,0	1,7	5,2	0,0	0,0	12,0	0,6
C61	Prostata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,7	17,7	69,4	120,6	274,7	367,8	691,1	804,5	843,1	61,6
C62	Hoden	1,3	0,0	0,0	0,0	11,6	13,6	20,4	18,2	14,8	5,5	3,8	1,2	3,0	1,7	0,0	11,8	0,0	0,0	7,5
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,1
C64	Niere	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	8,0	17,8	17,7	26,3	46,7	70,4	85,5	135,9	71,9	72,3	16,6
C67	Harnblase	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	2,0	1,1	16,4	24,1	26,3	45,2	120,2	163,2	206,7	268,2	361,3	26,3
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	1,4	1,3	1,2	4,5	12,0	13,0	29,5	26,2	48,2	2,7
C69	Auge	1,3	0,0	1,4	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	3,4	2,6	0,0	6,5	0,0	0,7
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2,5	2,6	1,4	0,0	1,2	0,8	1,8	4,0	6,8	6,8	16,5	16,8	13,6	32,6	28,5	23,6	26,2	36,1	8,1
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	2,0	0,0	0,0	3,8	2,4	1,5	6,9	10,4	0,0	6,5	0,0	1,4
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	2,5	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	1,7	7,8	0,0	0,0	24,1	1,0
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,0	8,0	8,2	8,9	17,9	37,7	48,1	69,9	141,8	202,8	361,3	16,2
C81	M. Hodgkin	0,0	3,8	0,0	4,2	2,3	3,4	3,5	3,0	1,1	4,1	3,8	1,2	3,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	1,3	2,6	4,1	0,0	0,0	0,8	2,7	4,0	3,4	5,5	16,5	17,9	27,1	41,2	59,6	100,4	91,6	48,2	12,0
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,0	0,0	1,4	8,9	7,2	10,6	8,6	38,9	23,6	58,9	48,2	4,9
C91	Lymphatische Leukämie	11,4	3,8	4,1	2,8	0,0	1,7	0,0	0,0	1,1	1,4	7,6	13,2	13,6	30,9	25,9	41,3	45,8	24,1	7,3
C92	Myeloische Leukämie	0,0	1,3	0,0	2,8	0,0	0,0	0,9	2,0	1,1	6,8	3,8	9,6	6,0	20,6	31,1	82,7	91,6	108,4	7,1
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,0	5,2	7,8	5,9	26,2	72,3	1,6
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	29,2	17,9	16,3	15,5	24,3	28,9	50,5	70,6	128,8	261,6	456,0	662,9	1096,3	1706,4	2253,3	2912,0	3407,7	4010,6	433,5

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Frauen 1994 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	11,6	15,6	4,7	11,4	12,5	10,6	14,1	5,1	24,9	4,9
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,8	0,0	3,5	7,1	5,6	7,5	8,5	12,7	21,4	2,7
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	2,1	3,5	8,7	7,8	17,5	27,0	30,5	61,8	104,5	160,4	210,2	20,9
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,4	0,0	1,2	1,4	0,0	3,0	8,5	5,1	3,6	0,9
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	1,5	1,2	1,8	5,6	6,2	5,8	30,3	48,2	66,5	112,1	169,3	226,3	296,5	392,0	545,1	68,5
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,0	2,3	2,9	0,0	0,0	1,4	16,7	16,6	33,9	12,7	17,8	4,0
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	0,0	3,9	12,8	21,3	27,8	43,7	25,4	76,4	64,1	10,4
C25	Bauchspeicheldrüse	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	5,8	6,5	14,0	11,4	33,3	46,8	67,8	109,4	128,3	14,5
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,8	1,4	1,5	8,5	22,9	35,6	2,1
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	2,3	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	1,3	2,3	1,4	6,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,9
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	8,1	31,8	31,3	31,5	46,8	61,1	79,9	81,9	73,8	64,1	22,2
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	1,3	0,0	1,5	0,0	0,0	0,9	0,0	1,2	1,4	0,0	2,3	0,0	0,0	3,0	2,8	0,0	0,0	0,8
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	9,1	9,3	11,4	8,1	11,6	22,2	10,5	9,9	13,9	9,1	39,5	25,5	17,8	9,8
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,5	5,8	0,0	4,7	7,1	5,6	13,6	33,9	53,5	89,1	6,7
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	4,0	0,0	1,4	1,5	1,2	2,7	0,9	1,0	0,0	4,3	3,9	5,8	9,9	5,6	3,0	22,6	12,7	7,1	3,8
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	4,5	20,4	60,2	93,1	171,8	226,8	185,4	221,4	240,1	300,2	265,4	341,1	320,6	111,5
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,3	2,3	7,1	13,9	10,6	8,5	22,9	24,9	3,4
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,3	0,0	0,0	1,4	1,5	2,8	2,5	10,7	0,8
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	10,2	19,7	24,4	21,7	16,9	14,0	27,0	20,8	15,1	28,2	25,5	17,8	12,5
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	7,0	4,3	24,8	45,5	51,1	62,5	86,0	90,4	61,1	57,0	21,2
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	1,4	0,0	2,3	2,8	1,4	6,0	2,8	12,7	3,6	1,4
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	1,3	0,0	0,0	3,0	4,7	2,7	2,8	5,2	12,8	11,6	37,8	35,0	49,7	37,5	89,0	53,7	73,8	67,7	21,6
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,4	0,0	7,5	2,8	2,5	0,0	0,7
C64	Niere	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	2,3	5,8	7,8	7,0	18,4	33,3	36,2	31,1	56,0	60,6	10,1
C67	Harnblase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	9,1	4,7	25,5	19,4	30,2	56,5	78,9	99,8	10,9
C65, C66, C68	sonst. Hamorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,4	2,8	10,6	11,3	7,6	7,1	1,6
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	2,5	3,6	0,4
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2,7	2,7	0,0	1,5	0,0	0,9	5,6	2,1	3,5	1,4	13,0	16,3	24,1	16,7	30,2	19,8	25,5	28,5	8,8
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,6	5,2	2,3	7,2	6,5	5,8	5,7	2,8	4,5	5,6	10,2	7,1	3,4
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	2,3	2,9	5,2	9,3	14,2	30,5	40,7	67,8	129,8	242,3	16,8
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	1,4	8,9	1,2	6,4	3,7	0,0	0,0	1,4	2,6	1,2	4,3	0,0	0,0	2,8	2,5	3,6	2,2
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,8	1,9	5,2	2,3	4,3	11,7	25,7	12,8	25,0	31,7	56,5	50,9	49,9	11,3
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	5,2	4,7	9,9	11,1	18,1	14,1	15,3	39,2	4,4
C91	Lymphatische Leukämie	5,4	4,0	0,0	1,5	0,0	0,9	0,9	1,0	1,2	0,0	2,6	3,5	7,1	11,1	12,1	25,4	20,4	14,3	4,5
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	1,4	0,0	2,4	0,9	1,9	5,2	0,0	11,6	7,8	2,3	7,1	12,5	16,6	42,4	28,0	42,8	6,9
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,2	1,4	1,3	0,0	0,0	2,8	4,5	19,8	5,1	17,8	1,8
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	20,2	8,1	5,8	19,3	18,9	37,3	76,0	139,1	190,9	366,8	526,6	544,7	756,4	934,1	1268,6	1522,0	1883,5	2258,8	423,4

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Männer 1995 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	2,9	13,4	31,7	39,4	47,6	53,7	41,2	30,1	31,8	27,4	57,3	15,9
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,1	8,9	31,0	18,6	37,3	36,3	30,1	10,6	61,7	34,4	9,7
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,9	0,9	6,8	4,5	17,8	23,9	29,0	59,7	94,0	140,5	169,4	246,7	286,5	25,3
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,8	0,0	1,5	0,0	2,5	10,6	0,0	11,5	0,6
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	5,9	12,3	24,1	52,1	83,6	147,7	227,7	316,2	449,9	418,0	561,5	56,2
C22	Leber	2,6	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,1	1,4	9,3	23,9	33,0	57,7	31,8	75,4	68,8	7,9
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	1,3	2,8	8,1	10,4	16,5	37,6	21,2	20,6	80,2	4,6
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,0	2,2	8,9	8,4	23,2	38,8	61,0	52,7	68,8	116,5	126,1	12,9
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	2,5	0,0	20,6	68,8	1,0
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,3	0,0	1,2	3,0	0,0	2,5	0,0	6,9	0,0	0,6
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,4	7,6	18,3	18,6	22,4	34,6	47,7	10,6	13,7	34,4	8,1
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	9,8	23,5	40,6	112,6	177,7	282,0	399,2	474,2	423,4	678,3	538,6	91,3
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	1,2	1,5	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,6
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	1,3	1,4	1,2	0,0	0,9	2,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,7
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	2,6	6,1	7,8	5,6	11,4	14,1	26,7	20,9	29,7	32,6	10,6	48,0	11,5	9,7
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	1,3	9,9	12,8	20,9	28,0	47,7	74,1	123,3	103,1	9,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	6,5	0,0	1,3	0,0	0,0	3,5	3,5	1,0	6,7	6,3	8,4	8,1	22,4	21,4	20,1	15,9	34,3	68,8	7,1
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,2	4,5	4,9	5,0	0,0	27,4	22,9	1,3
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	5,0	5,3	0,0	11,5	0,5
C61	Prostata	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,5	18,3	72,0	159,6	295,3	368,9	576,9	794,8	1157,5	66,9
C62	Hoden	1,3	0,0	0,0	1,4	13,5	14,9	23,4	8,8	15,7	7,6	4,2	3,5	1,5	4,9	2,5	5,3	0,0	11,5	7,9
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C64	Niere	1,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	3,4	10,1	18,3	29,0	22,4	64,3	60,2	95,3	89,1	68,8	13,3
C67	Harnblase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,0	1,1	8,9	12,7	31,4	67,1	107,2	153,1	264,6	233,0	320,9	26,2
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,2	7,0	13,4	18,1	22,6	10,6	34,3	34,4	3,9
C69	Auge	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	1,4	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2,6	1,2	0,0	1,4	1,2	0,9	2,6	2,9	4,5	7,6	11,3	22,1	25,4	18,1	25,1	52,9	27,4	11,5	8,1
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	2,2	1,3	1,4	1,2	1,5	6,6	12,5	10,6	6,9	11,5	1,7
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	2,5	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	1,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,6
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	2,0	5,6	5,1	7,0	11,6	25,4	52,8	72,8	116,4	205,5	206,3	14,0
C81	M. Hodgkin	2,6	1,2	1,3	0,0	1,2	2,6	0,9	2,9	2,2	2,5	2,8	3,5	1,5	3,3	2,5	0,0	6,9	0,0	2,1
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	1,2	0,0	2,8	0,0	1,8	2,6	7,8	11,2	12,7	8,4	18,6	20,9	49,5	32,6	52,9	68,5	45,8	11,1
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	4,5	1,3	8,4	5,8	17,9	24,7	30,1	21,2	41,1	68,8	5,7
C91	Lymphatische Leukämie	14,3	3,7	4,0	6,9	3,7	0,9	2,6	0,0	1,1	1,3	7,0	11,6	9,0	23,1	27,6	31,8	54,8	45,8	7,6
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	3,5	0,9	2,9	5,6	1,3	5,6	2,3	13,4	23,1	17,6	58,2	116,5	68,8	6,8
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,2	1,5	1,6	5,0	15,9	6,9	34,4	1,1
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	33,7	11,1	9,4	20,7	25,7	35,1	50,2	73,1	133,2	233,4	428,0	676,0	1114,5	1705,8	2097,7	2582,7	3487,5	4068,3	431,5

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Frauen 1995 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	3,4	5,3	11,6	12,6	14,0	9,8	4,5	7,8	10,5	13,6	4,5
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,9	2,3	1,4	9,8	6,0	5,2	15,8	40,7	2,9
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,6	2,0	12,5	1,3	18,8	11,4	33,5	30,7	67,0	83,4	142,2	190,0	20,8
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,5	0,0	2,6	10,2	0,5
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	2,0	5,7	23,9	36,1	56,1	97,7	147,7	186,0	312,6	402,9	505,7	62,4
C22	Leber	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	8,4	13,9	20,8	18,2	18,4	50,9	4,8
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	5,8	4,6	20,9	18,1	29,8	39,1	73,7	81,4	9,4
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	5,3	7,2	9,2	14,0	29,3	40,2	62,5	92,2	91,6	12,4
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,1	1,4	0,0	4,5	5,2	18,4	61,1	2,5
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	1,4	0,0	0,0	0,0	2,6	3,4	0,5
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,7	4,0	11,4	22,6	27,5	25,2	60,0	61,3	65,5	88,6	71,1	61,1	21,7
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,2
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	2,6	1,4	2,9	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	3,0	0,0	0,0	6,8	1,0
C43	Melanome der Haut	0,0	1,3	1,4	2,9	6,3	18,7	8,2	7,0	11,4	9,3	17,4	12,6	19,5	22,3	13,4	18,2	18,4	13,6	10,8
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,1	1,3	2,9	3,4	7,0	18,1	20,8	26,0	55,3	98,4	7,7
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	1,4	0,0	2,9	0,0	1,3	0,9	0,9	0,0	4,5	1,3	7,2	3,4	1,4	2,8	8,9	7,8	2,6	6,8	2,6
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	8,4	20,0	47,2	103,4	146,2	280,5	231,1	231,8	225,8	293,2	294,4	360,8	352,9	117,9
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,9	3,0	0,0	0,0	4,3	1,1	1,4	4,2	6,0	18,2	7,9	33,9	2,8
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,1	0,0	2,8	1,5	2,6	2,6	0,0	0,5
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,7	6,4	16,1	13,6	15,9	15,9	18,3	5,6	25,1	28,3	28,7	31,6	20,4	11,4
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	2,3	8,0	13,0	42,3	50,3	46,0	69,9	70,3	52,7	40,7	17,5
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,4	4,6	2,8	2,8	13,4	2,6	15,8	27,1	2,6
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0,0	1,3	0,0	5,8	3,8	2,8	6,4	5,0	6,8	15,9	31,8	46,9	50,3	44,6	55,1	65,1	100,1	118,8	23,3
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,4	0,0	2,8	1,4	0,0	2,6	5,3	6,8	0,8
C64	Niere	1,4	1,3	0,0	1,5	0,0	0,0	1,8	0,0	5,7	5,3	11,6	20,6	19,5	26,5	25,3	46,9	52,7	40,7	10,6
C67	Harnblase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1,4	9,2	16,8	15,3	37,2	57,3	63,2	71,3	9,6
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	0,0	2,3	4,2	7,0	0,0	10,4	7,9	3,4	1,5
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,5	0,0	2,6	0,0	0,3
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2,7	1,3	0,0	1,5	2,5	0,9	4,5	4,0	5,7	4,0	2,9	12,6	18,1	20,9	22,3	26,0	34,2	17,0	8,2
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,7	1,8	1,0	2,3	4,0	5,8	5,7	8,4	4,2	11,9	5,2	10,5	6,8	3,6
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,2	2,8	3,0	2,6	0,0	6,8	1,1
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	1,4	0,0	0,0	0,0	1,3	1,9	0,0	1,0	5,7	6,6	4,3	6,9	11,2	22,3	49,1	46,9	126,4	261,3	17,0
C81	M. Hodgkin	0,0	1,3	1,4	2,9	2,5	4,7	0,9	3,0	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	5,6	1,5	2,6	5,3	3,4	2,0
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	1,3	1,4	1,5	0,0	2,8	0,0	2,0	3,4	12,0	13,0	17,2	20,9	20,9	35,7	57,3	39,5	57,7	11,5
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,3	3,4	11,2	20,9	23,8	33,9	52,7	27,1	6,6
C91	Lymphatische Leukämie	6,9	2,6	1,4	0,0	1,3	0,0	1,8	0,0	0,0	2,7	4,3	6,9	9,8	12,5	17,9	20,8	23,7	20,4	5,5
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	1,4	0,0	1,3	0,9	0,0	1,0	2,3	2,7	1,4	6,9	12,6	13,9	17,9	31,3	39,5	27,1	6,1
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,4	0,0	2,8	5,6	3,0	5,2	15,8	13,6	1,7
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	16,5	14,3	12,9	19,0	29,0	52,4	63,6	107,5	208,0	297,7	540,8	585,8	766,5	879,5	1168,2	1479,6	1922,4	2301,0	419,3

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Männer 1996 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	3,8	15,2	30,6	44,4	42,7	62,3	22,9	41,4	27,3	44,6	33,6	15,9
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	2,2	7,3	17,8	19,6	46,4	31,1	26,8	27,3	29,7	22,4	9,0
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	3,8	6,5	13,5	29,6	34,7	75,4	62,2	150,9	140,8	245,3	246,7	24,6
C17	Dünndarm	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,3	2,9	0,0	9,7	4,5	0,0	0,0	0,9
C18-C21	Darm	0,0	0,0	1,3	1,4	0,0	0,0	0,0	6,7	10,9	26,9	60,7	78,5	160,9	216,0	331,0	395,1	520,3	650,5	59,0
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	1,2	7,4	12,7	21,7	32,7	36,5	27,3	52,0	33,6	6,7
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,1	3,7	1,5	9,2	5,8	8,2	21,9	22,7	37,2	100,9	4,0
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,2	3,7	4,4	23,1	36,2	52,4	70,6	86,3	133,8	145,8	13,2
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,5	33,6	0,9
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	1,5	0,0	4,3	3,3	0,0	0,0	7,4	11,2	0,8
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,2	8,6	14,8	11,6	30,4	31,1	34,1	50,0	29,7	33,6	8,1
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	5,7	23,9	33,0	93,3	149,0	227,5	430,3	498,9	558,6	579,8	415,0	88,1
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,3	1,4	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	1,2	2,6	1,4	2,6	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,4	1,6	0,0	4,5	0,0	0,0	1,0
C43	Melanome der Haut	0,0	1,2	0,0	1,4	5,1	1,8	2,5	4,8	5,4	8,6	13,3	12,7	13,0	21,3	24,3	18,2	37,2	22,4	7,2
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,9	0,0	1,9	0,0	6,1	1,5	12,7	29,0	37,6	75,4	104,5	133,8	157,0	11,9
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	1,3	3,7	0,0	1,4	1,3	0,9	1,7	1,0	0,0	7,3	19,2	8,1	11,6	16,4	24,3	22,7	14,9	0,0	5,6
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,2	0,0	8,2	2,4	0,0	7,4	11,2	0,8
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	0,0	2,3	1,4	0,0	9,7	13,6	0,0	0,0	1,0
C61	Prostata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,7	29,6	55,4	133,3	274,9	321,3	563,2	728,5	908,5	60,9
C62	Hoden	0,0	0,0	0,0	5,5	10,2	7,3	19,5	10,5	10,9	8,6	4,4	5,8	0,0	1,6	0,0	4,5	0,0	0,0	6,4
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C64	Niere	5,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	2,9	4,3	7,3	17,8	28,9	31,9	52,4	53,5	63,6	89,2	56,1	12,9
C67	Harnblase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	3,3	7,3	11,8	21,9	31,9	81,8	129,0	199,8	341,9	347,7	22,5
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,2	1,2	3,0	5,8	5,8	18,0	9,7	31,8	29,7	0,0	3,3
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,2	1,5	0,0	0,0	1,6	7,3	0,0	0,0	11,2	0,7
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	3,9	1,2	1,3	1,4	1,3	0,9	4,2	4,8	12,0	8,6	5,9	16,2	20,3	19,6	19,5	27,3	14,9	22,4	7,8
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	3,0	2,3	1,4	4,9	7,3	4,5	7,4	0,0	1,2
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	18,2	0,0	11,2	0,7
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	3,7	8,9	20,8	23,2	54,0	70,6	77,2	104,1	168,2	12,2
C81	M. Hodgkin	1,3	1,2	1,3	2,7	1,3	2,8	1,7	2,9	1,1	3,7	1,5	2,3	1,4	3,3	4,9	0,0	0,0	11,2	2,1
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	1,3	1,2	4,0	0,0	2,6	1,8	3,4	1,9	10,9	11,0	10,4	23,1	18,8	47,5	56,0	40,9	89,2	33,6	11,9
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	2,4	4,4	2,3	13,0	21,3	31,6	40,9	66,9	44,9	5,4
C91	Lymphatische Leukämie	2,6	4,9	1,3	0,0	0,0	0,9	0,8	1,9	2,2	2,4	5,9	17,3	8,7	14,7	12,2	22,7	44,6	44,9	5,5
C92	Myeloische Leukämie	1,3	1,2	0,0	0,0	0,0	1,8	1,7	2,9	3,3	6,1	1,5	10,4	8,7	19,6	29,2	18,2	52,0	100,9	6,1
C93	Monozytenleukämie	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,5	1,4	6,5	7,3	18,2	22,3	22,4	1,7
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	22,3	18,3	11,9	15,0	26,8	22,9	43,3	63,9	131,5	215,4	420,5	626,1	1004,3	1564,2	2042,0	2529,7	3389,6	3544,2	409,1

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Frauen 1996 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	5,1	7,6	9,1	10,8	7,1	10,5	11,4	17,1	6,5	4,0
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	2,5	4,6	1,1	2,7	7,1	6,0	20,6	8,5	16,3	2,7
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	3,9	5,5	5,1	9,2	14,9	29,8	48,2	56,7	86,8	136,5	162,9	20,1
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,3	4,1	0,0	3,0	2,3	0,0	0,0	0,7
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,7	1,0	12,2	17,8	29,0	66,3	100,1	146,0	206,0	264,9	383,8	482,3	62,0
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5	3,4	1,4	14,2	16,4	16,0	19,9	19,6	3,5
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,3	5,4	18,4	28,4	22,8	82,5	78,2	7,8
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,1	2,5	10,7	16,0	17,6	36,9	41,8	70,8	79,6	123,8	14,3
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	4,5	6,9	31,3	68,4	3,0
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,1	2,3	2,7	2,8	1,5	0,0	11,4	3,3	1,1
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,9	11,1	24,2	39,7	36,6	58,2	82,2	88,1	79,9	65,4	81,5	25,5
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,4	0,0	0,0	2,3	0,0	6,5	0,4
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	1,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,8	3,3	0,6
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	1,4	4,0	13,6	10,8	2,0	12,2	12,7	16,8	5,7	12,2	15,6	17,9	18,3	28,4	26,1	9,6
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,5	10,7	2,3	10,8	14,2	19,4	34,3	42,6	91,2	7,6
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	7,0	1,3	0,0	1,4	0,0	1,9	0,0	2,0	2,2	2,5	3,1	1,1	9,5	5,7	14,9	18,3	11,4	13,0	4,1
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	25,2	69,3	75,2	158,9	220,1	221,9	212,4	236,8	258,3	269,5	244,5	254,2	107,0
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	1,4	9,9	14,9	16,0	8,5	16,3	2,9
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	1,5	4,6	14,2	6,5	1,0
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,3	10,7	17,7	11,4	9,2	13,7	21,6	19,8	22,4	22,8	14,2	26,1	9,8
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,0	3,3	1,3	27,5	40,0	52,8	42,5	55,2	43,4	56,9	32,6	16,2
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,8	3,1	4,6	2,7	4,3	4,5	4,6	22,7	26,1	2,8
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0,0	0,0	0,0	1,4	2,6	3,9	0,9	5,9	15,5	21,6	21,4	26,3	41,9	72,3	55,2	73,1	91,0	101,0	22,3
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,3	1,5	0,0	2,7	2,8	1,5	0,0	5,7	6,5	1,0
C64	Niere	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	7,6	12,6	23,0	28,4	32,8	41,1	31,3	45,6	9,3
C67	Harnblase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	2,0	1,1	0,0	6,1	6,9	12,2	12,8	22,4	29,7	54,0	81,5	7,9
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,4	1,4	5,7	1,5	9,1	8,5	6,5	1,4
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	1,5	2,3	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	3,3	0,6
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1,4	2,6	1,4	0,0	1,3	2,9	2,7	2,0	1,1	5,1	4,6	6,9	10,8	14,2	16,4	36,5	37,0	13,0	6,7
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	2,9	1,8	2,9	6,6	5,1	0,0	6,9	4,1	5,7	9,0	13,7	8,5	16,3	3,9
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	4,6	0,0	3,3	0,5
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,0	1,8	1,0	1,1	1,3	3,1	9,1	16,2	22,7	37,3	59,4	139,3	192,3	15,4
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	1,4	5,8	4,0	2,9	5,4	2,9	3,3	5,1	3,1	2,3	2,7	0,0	3,0	6,9	0,0	0,0	2,9
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	2,6	1,4	1,4	0,0	1,9	4,5	2,0	6,6	8,9	16,8	11,4	18,9	29,8	34,3	41,1	76,8	42,4	12,3
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	1,3	3,1	5,7	5,4	14,2	22,4	18,3	28,4	42,4	5,3
C91	Lymphatische Leukämie	5,6	2,6	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	4,6	4,6	4,1	2,8	11,9	22,8	11,4	22,8	3,8
C92	Myeloische Leukämie	0,0	1,3	0,0	1,4	0,0	1,0	2,7	1,0	1,1	1,3	4,6	3,4	5,4	8,5	13,4	22,8	22,7	19,6	4,4
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,4	1,4	1,5	6,9	5,7	29,3	1,4	
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	18,1	11,5	9,8	17,3	11,9	48,5	71,9	121,9	185,7	311,4	466,3	554,7	702,1	924,4	1116,7	1368,0	1760,0	2079,2	398,3

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Männer 1997 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	8,4	10,6	37,9	45,8	45,4	61,2	46,3	46,6	39,4	16,6	31,9	18,2
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,1	10,7	11,8	27,5	30,6	46,3	32,6	39,4	24,8	10,6	9,6
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,1	7,1	17,7	37,0	37,6	64,5	132,7	114,4	157,3	351,3	20,2
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	2,4	0,0	5,0	2,3	0,0	8,3	31,9	1,0
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,8	2,8	10,6	19,0	29,6	93,1	118,3	223,2	319,1	410,2	554,8	511,0	55,7
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,8	0,0	1,1	4,7	3,0	11,9	32,0	36,4	46,6	55,2	58,0	42,6	8,6
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	3,0	1,2	12,5	11,6	18,6	31,6	41,4	42,6	3,6
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,4	17,7	27,5	26,4	64,5	76,9	98,6	91,1	95,8	13,8
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	3,3	9,3	7,9	41,4	63,9	1,7
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,4	3,3	0,0	3,9	0,0	10,6	0,5
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	7,1	13,3	25,1	18,1	29,8	30,3	19,7	41,4	10,6	7,4
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	15,9	43,9	100,6	196,9	218,5	436,5	444,8	536,5	695,5	479,0	92,7
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	5,0	4,7	0,0	8,3	0,0	0,9
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	2,4	5,2	2,7	1,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,8	3,3	2,3	7,9	0,0	0,0	1,4
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	1,3	2,6	2,9	1,7	7,5	5,3	9,5	10,4	13,1	16,7	16,5	23,3	11,8	58,0	31,9	7,3
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	2,4	5,9	15,5	19,5	41,3	58,2	63,1	99,4	117,1	9,7
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	4,0	2,4	1,3	2,7	1,3	0,0	0,8	4,7	3,2	3,6	3,0	4,8	11,1	19,8	23,3	31,6	41,4	10,6	5,6
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,2	1,4	6,6	7,0	0,0	0,0	0,0	0,8
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	2,3	3,9	8,3	0,0	0,5
C61	Prostata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	2,1	8,3	25,1	76,4	144,7	246,4	368,0	485,2	712,1	734,5	61,7
C62	Hoden	1,3	0,0	0,0	5,4	11,9	15,7	21,0	16,8	8,5	4,7	1,5	3,6	0,0	5,0	7,0	0,0	8,3	10,6	7,7
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	4,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,1	16,3	19,1	37,6	59,5	46,6	67,1	66,2	42,6	12,4
C67	Harnblase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,8	4,2	9,5	17,7	26,3	51,5	77,7	114,1	138,1	190,4	276,8	21,1
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,4	4,2	8,3	11,6	19,7	16,6	10,6	2,0
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,5	3,6	5,6	5,0	4,7	3,9	8,3	0,0	1,3
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1,3	6,1	2,6	1,3	0,0	1,0	5,0	3,7	3,2	5,9	7,4	10,7	13,9	13,2	23,3	23,7	16,6	31,9	6,4
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	0,0	2,4	4,4	1,2	2,8	0,0	2,3	11,8	0,0	0,0	1,1
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	2,3	3,9	8,3	0,0	0,4
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	5,9	10,4	19,1	19,5	46,3	79,2	63,1	140,8	244,8	13,2
C81	M. Hodgkin	0,0	1,2	0,0	1,3	1,3	4,9	0,8	1,9	2,1	2,4	0,0	1,2	5,6	0,0	9,3	0,0	8,3	10,6	2,1
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	1,3	2,4	2,6	6,7	0,0	3,9	3,4	0,0	6,3	13,0	11,8	27,5	30,6	33,1	39,6	47,3	91,1	42,6	12,0
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	3,6	4,4	13,1	11,1	18,2	18,6	31,6	33,1	31,9	4,8
C91	Lymphatische Leukämie	6,6	3,6	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	7,4	4,8	5,6	16,5	18,6	39,4	58,0	42,6	5,1
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	2,0	0,0	1,9	6,3	4,7	7,4	8,4	4,2	26,5	37,3	55,2	82,8	53,2	7,4
C93	Monozytenleukämie	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,2
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,4	0,0	3,3	9,3	7,9	8,3	21,3	1,1
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	22,5	18,2	14,3	26,8	22,5	34,3	38,7	66,4	105,8	220,6	381,6	710,2	929,7	1580,7	2014,5	2414,1	3295,5	3278,7	409,4

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Frauen 1997 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,2	6,1	12,2	4,7	14,3	8,7	7,5	10,1	3,2	6,2	3,8
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,4	3,1	4,7	7,8	1,5	7,5	12,1	9,5	24,8	2,9
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,9	3,2	1,2	10,7	15,4	23,4	21,8	58,4	72,8	129,4	148,8	17,0
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	1,5	6,0	2,0	3,2	3,1	0,8
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,9	5,7	17,3	28,0	45,9	49,8	84,4	148,1	193,2	248,7	340,8	427,8	59,1
C22	Leber	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,5	8,3	3,9	10,2	16,5	14,2	31,6	18,6	4,1
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,2	3,1	8,3	10,4	26,1	41,9	30,3	63,1	65,1	9,1
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	2,4	7,7	11,9	16,9	23,2	56,9	54,6	75,7	108,5	12,9
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,5	0,0	0,0	2,9	1,5	8,1	12,6	40,3	2,0
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	1,5	1,5	4,0	0,0	0,0	0,5
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	3,6	2,6	1,5	3,0	0,0	3,2	3,1	1,0
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,9	3,8	8,7	24,4	21,4	30,8	41,5	69,7	79,4	93,0	94,7	65,1	22,9
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5	1,5	0,0	0,0	3,1	0,3
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	1,5	0,0	6,3	3,1	0,5
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	10,3	6,3	14,3	6,5	14,6	16,8	14,2	10,4	17,4	16,5	16,2	25,2	21,7	9,8
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	4,9	3,1	7,1	7,8	10,2	22,5	38,4	37,9	74,4	7,3
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	4,2	0,0	0,0	2,8	0,0	4,1	1,8	2,9	3,2	1,2	4,6	4,7	3,9	5,8	3,0	4,0	9,5	9,3	3,2
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	5,1	25,9	64,7	119,0	181,6	211,2	212,2	234,9	252,6	254,6	238,5	227,2	297,6	112,0
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	2,6	8,7	3,0	8,1	3,2	18,6	1,7
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	1,5	8,1	12,6	9,3	1,1
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	8,0	10,5	15,1	15,8	10,7	17,8	18,2	16,0	18,0	24,3	25,2	12,4	10,0
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,0	3,2	9,7	13,8	37,9	45,4	50,8	58,4	58,6	82,0	49,6	17,7
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	4,6	3,6	3,9	7,3	9,0	14,2	15,8	31,0	3,4
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,0	3,6	9,5	6,5	20,7	35,2	33,2	40,2	36,3	61,4	70,8	66,3	65,1	19,9
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,5	2,4	0,0	1,5	1,5	6,1	0,0	3,1	0,8
C64	Niere	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	3,7	6,1	14,2	19,5	29,0	19,5	34,4	31,6	34,1	8,0
C67	Harnblase	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,2	7,7	3,6	14,3	27,6	27,0	64,7	75,7	105,4	11,3
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,2	0,0	0,0	3,6	0,0	2,9	1,5	16,2	6,3	12,4	1,7
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	3,9	2,9	0,0	2,0	3,2	6,2	0,8
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1,4	1,3	0,0	0,0	1,4	2,1	1,8	1,9	1,1	0,0	3,1	7,1	15,6	10,2	19,5	28,3	12,6	24,8	5,7
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	1,4	2,7	3,1	1,8	1,9	2,2	7,3	7,7	2,4	6,5	4,4	6,0	18,2	12,6	6,2	3,9
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,3	1,5	1,5	2,0	3,2	0,0	0,5
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	4,9	4,6	9,5	6,5	17,4	34,4	48,5	116,8	182,9	13,3
C81	M. Hodgkin	0,0	1,3	0,0	1,4	5,4	4,1	0,0	1,0	1,1	3,7	0,0	0,0	0,0	1,5	3,0	2,0	0,0	9,3	1,7
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	2,6	1,4	1,4	0,0	1,0	3,6	3,8	6,5	8,5	12,2	8,3	20,8	29,0	27,0	50,5	66,3	27,9	11,3
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,2	4,9	1,5	4,7	14,3	10,2	21,0	22,2	53,6	37,2	6,3
C91	Lymphatische Leukämie	5,6	2,6	2,8	0,0	1,4	0,0	0,0	1,0	1,1	2,4	1,5	4,7	7,8	10,2	7,5	12,1	31,6	24,8	4,5
C92	Myeloische Leukämie	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	1,0	1,8	3,8	1,1	1,2	3,1	4,7	3,9	5,8	13,5	24,3	56,8	40,3	5,7
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,9	3,0	0,0	15,8	21,7	1,4
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	15,5	9,0	6,9	8,5	20,4	42,2	62,5	135,1	212,0	352,2	457,5	531,1	686,5	872,6	1087,3	1324,1	1726,2	1968,4	392,5

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Männer 1998 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	5,4	16,6	29,1	29,1	49,8	43,4	51,1	19,5	50,5	63,5	20,5	16,1
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	8,2	18,9	34,8	31,5	34,1	56,2	32,4	45,3	41,1	10,9
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,8	2,7	8,3	10,5	23,3	31,1	43,4	95,3	129,8	155,0	217,6	277,2	24,1
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,0	0,0	1,5	3,7	1,3	1,7	4,3	14,4	0,0	0,0	1,1
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,2	4,5	7,3	29,1	58,3	117,0	182,7	207,7	298,5	439,8	516,8	564,7	63,9
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,0	3,5	2,9	17,4	35,5	37,5	43,3	68,5	63,5	41,1	9,5
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	3,7	11,8	20,4	23,8	28,8	36,3	41,1	4,2
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,1	10,5	10,2	26,1	34,2	46,0	47,6	75,7	154,1	143,8	13,4
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	8,7	3,6	18,1	51,3	1,0
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	1,0	1,2	0,0	2,5	1,3	3,4	0,0	0,0	9,1	0,0	0,8
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,0	5,8	20,4	26,1	26,3	23,8	17,3	18,0	36,3	20,5	7,5
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,8	6,4	22,8	39,6	96,1	153,1	257,7	405,2	424,0	529,9	589,3	492,9	90,3
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,2	0,0	0,0	1,3	1,7	2,2	3,6	0,0	10,3	0,6
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	2,5	2,6	1,3	0,0	1,7	0,0	2,1	0,0	0,0	2,5	1,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	1,1
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	16,1	12,7	17,6	8,2	17,5	23,6	17,1	13,6	13,0	25,2	27,2	30,8	10,6
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,2	2,5	3,6	16,6	29,1	43,7	94,6	117,0	190,7	276,9	385,7	571,2	472,3	55,5
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	2,7	2,4	1,3	0,0	2,7	1,1	2,5	3,6	5,2	5,8	5,8	7,5	11,8	22,1	41,1	25,2	18,1	51,3	7,1
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	3,7	1,3	3,4	2,2	3,6	0,0	10,3	0,9
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	1,5	0,0	3,9	3,4	2,2	0,0	18,1	20,5	1,1
C61	Prostata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	23,3	93,3	174,8	367,8	465,1	504,7	816,0	800,9	76,4
C62	Hoden	0,0	0,0	0,0	2,6	9,4	18,1	26,3	17,3	17,6	8,2	4,4	2,5	3,9	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	8,6
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C64	Niere	0,0	1,2	0,0	0,0	1,3	0,0	0,8	3,6	1,0	8,2	13,1	27,4	31,5	49,4	77,9	79,3	136,0	41,1	13,9
C67	Harnblase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	2,1	8,2	7,3	27,4	60,5	91,9	142,8	191,1	290,1	359,4	25,6
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1,2	5,8	3,7	7,9	8,5	28,1	18,0	27,2	30,8	3,6
C69	Auge	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,9	2,5	0,0	1,7	2,2	3,6	36,3	0,0	1,1
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	5,4	1,2	0,0	1,3	4,0	2,1	2,5	0,9	6,2	7,0	8,7	17,4	18,4	11,9	19,5	32,4	0,0	10,3	6,9
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,1	0,8	0,0	2,1	1,2	4,4	2,5	3,9	6,8	2,2	10,8	9,1	0,0	1,8
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	2,2	3,6	0,0	0,0	0,6
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	1,1	0,8	0,0	3,1	5,8	11,7	18,7	22,3	52,8	45,4	68,5	126,9	133,5	11,8
C81	M. Hodgkin	0,0	1,2	1,3	1,3	4,0	6,4	4,2	1,8	2,1	2,3	1,5	2,5	6,6	1,7	0,0	0,0	9,1	0,0	2,6
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	2,4	1,3	0,0	2,7	2,1	4,2	3,6	6,2	9,3	21,8	28,6	40,8	34,1	51,9	72,1	126,9	102,7	14,8
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	4,7	4,4	12,4	17,1	20,4	32,4	32,4	90,7	51,3	6,6
C91	Lymphatische Leukämie	9,4	4,9	2,5	1,3	0,0	1,1	0,0	0,0	2,1	1,2	8,7	11,2	14,5	20,4	26,0	43,3	45,3	41,1	7,0
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	1,7	0,9	4,1	3,5	8,7	6,2	13,1	27,2	28,1	25,2	36,3	61,6	6,2
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	2,5	1,3	3,4	10,8	3,6	18,1	10,3	1,3
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	24,3	17,1	12,7	10,6	26,8	43,6	72,2	71,8	139,9	224,7	418,1	762,8	1123,9	1670,2	2076,8	2563,2	3581,1	3460,3	453,1

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Frauen 1998 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,9	2,1	5,9	10,6	14,9	11,0	9,0	14,9	9,2	17,7	14,8	5,2
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,1	1,2	0,0	6,2	7,4	6,0	10,4	9,2	10,6	11,8	2,9
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,7	5,3	11,8	12,1	22,4	23,3	29,9	44,7	69,7	123,7	183,1	18,8
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	3,0	1,2	2,5	0,0	7,5	3,7	7,1	0,0	1,1
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,1	3,6	5,6	2,1	29,5	36,3	65,9	101,7	146,7	238,6	357,6	441,7	481,5	70,5
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,5	3,7	12,3	15,0	16,4	12,8	17,7	35,4	4,6
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,5	9,9	7,4	16,5	25,4	42,2	60,1	97,5	8,8
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,1	5,9	13,6	12,4	23,3	46,4	56,7	55,0	81,3	91,6	14,9
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	3,0	5,5	21,2	50,2	2,3
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,6
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	3,0	2,5	3,7	1,5	4,5	3,7	3,5	3,0	1,2
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	5,6	4,2	20,1	28,8	33,6	49,0	70,4	83,5	106,4	88,3	59,1	24,0
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,3
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	1,3	5,4	4,2	2,8	0,0	1,8	0,0	0,0	1,2	1,5	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	1,3	2,8	12,4	8,8	18,0	9,3	5,3	20,1	19,7	14,9	17,2	15,0	19,4	18,3	38,9	29,5	12,4
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,6	9,3	16,9	28,4	40,9	59,7	85,8	83,8	102,9	196,2	289,7	236,3	44,6
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	4,3	0,0	0,0	0,0	1,4	1,1	0,9	2,8	3,2	0,0	0,0	5,0	6,1	10,5	13,4	23,8	14,1	20,7	4,6
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	16,2	51,3	99,1	165,4	207,4	242,5	261,1	241,0	283,4	321,0	296,8	286,5	117,3
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	1,5	1,2	3,7	1,5	6,0	7,3	17,7	26,6	2,3
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,5	1,2	2,5	3,0	1,5	9,2	7,1	0,0	1,1
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	12,1	21,1	16,5	12,1	11,2	20,8	12,0	17,9	18,3	31,8	20,7	10,3
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,7	4,2	7,1	24,2	47,2	52,7	74,9	64,1	62,4	91,9	53,2	21,2
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	8,7	3,7	1,5	4,5	9,2	21,2	17,7	2,6
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	1,1	2,7	5,6	6,3	11,8	19,7	39,8	44,1	59,9	52,2	56,9	84,8	62,0	19,7
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,5	2,5	1,5	4,5	3,7	0,0	3,0	0,9
C64	Niere	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,8	3,2	9,5	10,6	14,9	24,5	34,4	20,9	49,5	49,5	14,8	10,4
C67	Harnblase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,1	0,0	3,0	8,7	14,7	19,5	25,4	36,7	77,7	73,8	9,1
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,5	10,4	16,5	10,6	5,9	1,8
C69	Auge	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,5	3,0	1,8	0,0	0,0	0,5
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	4,3	3,9	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,9	3,2	2,4	10,6	7,5	17,2	15,0	16,4	18,3	21,2	14,8	6,2
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	4,4	3,6	5,6	3,2	4,7	9,1	7,5	3,7	6,0	4,5	7,3	3,5	11,8	4,1
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,1	0,0	1,9	7,4	13,0	9,1	13,7	17,2	41,9	52,2	47,7	141,3	224,5	19,4
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	1,4	2,8	2,2	1,8	0,9	1,1	0,0	0,0	2,5	1,2	3,0	1,5	9,2	0,0	3,0	1,6
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	0,0	1,3	1,4	1,4	1,1	5,4	2,8	6,3	11,8	12,1	19,9	23,3	28,4	52,2	56,9	49,5	47,3	14,0
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,9	1,1	0,0	7,6	8,7	8,6	16,5	26,8	22,0	45,9	32,5	6,5
C91	Lymphatische Leukämie	8,6	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,1	2,4	0,0	6,2	3,7	15,0	10,4	18,3	24,7	26,6	4,8
C92	Myeloische Leukämie	2,9	2,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,9	1,9	3,2	5,9	1,5	5,0	3,7	15,0	13,4	25,7	31,8	29,5	5,7
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,2
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	3,0	1,5	9,2	17,7	8,9	1,4
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	27,2	9,0	10,7	15,4	31,6	27,6	67,5	125,8	197,1	352,1	470,9	647,8	783,3	965,6	1215,5	1525,9	1950,5	2047,0	434,8

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Männer 1999 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,7	1,8	8,1	23,0	36,5	48,9	56,0	53,8	34,5	17,1	55,2	48,7	16,1
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,0	11,5	18,2	27,7	38,2	23,5	34,5	44,6	18,4	39,0	10,2
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,9	2,7	10,1	14,9	28,1	27,7	53,4	78,9	134,1	126,8	174,7	341,2	24,8
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	2,8	1,3	5,1	3,4	0,0	6,9	9,2	0,0	1,1
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	1,7	7,1	13,1	37,9	50,5	114,9	145,1	260,4	329,2	490,1	441,4	624,0	68,2
C22	Leber	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,0	1,1	11,2	14,5	26,7	30,2	36,6	68,6	36,8	39,0	8,8
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	1,3	3,8	23,5	12,2	6,9	73,6	29,2	3,3
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,7	6,0	9,2	14,0	25,1	63,6	50,4	81,3	120,0	137,9	136,5	18,2
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,4	8,1	6,9	18,4	9,7	1,0
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	1,3	3,8	1,7	2,0	6,9	0,0	0,0	0,9
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,3	14,0	22,5	24,2	38,6	22,4	24,0	55,2	39,0	8,5
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,5	12,1	51,7	81,4	174,3	224,0	349,4	481,6	517,6	478,2	507,0	88,8
C37-C39	andere Thoraxorgane	1,4	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	2,5	1,7	2,0	3,4	0,0	19,5	0,8
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,2	0,9	0,9	0,0	0,0	1,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,7
C43	Melanome der Haut	1,4	0,0	0,0	3,9	2,7	4,6	10,4	7,1	9,1	11,5	16,8	13,2	19,1	33,6	20,3	24,0	27,6	29,2	10,1
C44	sonst. Haut	0,0	1,2	0,0	1,3	0,0	1,2	4,3	5,3	12,1	32,1	57,6	108,3	128,5	206,6	288,6	414,7	542,6	575,2	61,5
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	2,7	1,2	0,0	1,3	2,7	2,3	0,0	0,9	3,0	5,7	2,8	6,6	11,5	23,5	42,7	34,3	27,6	48,7	6,8
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	1,1	1,4	5,3	3,8	1,7	4,1	10,3	9,2	9,7	1,5
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,3	3,8	0,0	4,1	3,4	9,2	0,0	0,7
C61	Prostata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,6	18,2	107,0	210,0	399,8	522,3	610,1	818,5	926,2	88,2
C62	Hoden	0,0	0,0	0,0	1,3	9,4	17,3	28,6	23,9	16,1	5,7	4,2	4,0	2,5	0,0	4,1	3,4	0,0	0,0	9,0
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0	5,7	15,4	25,1	47,1	42,0	54,9	75,4	82,8	39,0	12,7
C67	Harnblase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,9	3,0	8,0	11,2	31,7	39,4	97,4	124,0	205,7	239,1	224,2	23,9
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	5,3	6,4	8,4	14,2	13,7	36,8	39,0	2,8
C69	Auge	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,6
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2,7	1,2	1,2	0,0	0,0	1,2	0,9	3,5	4,0	8,0	12,6	9,2	19,1	15,1	20,3	27,4	27,6	0,0	6,4
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,9	0,9	2,0	2,3	1,4	4,0	3,8	5,0	4,1	6,9	0,0	0,0	1,7
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,0	0,0	9,2	0,0	0,4
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	5,0	5,7	7,0	19,8	26,7	30,2	71,1	102,8	119,6	136,5	12,8
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	1,2	5,2	1,3	6,9	1,7	2,7	3,0	2,3	1,4	5,3	2,5	6,7	0,0	3,4	9,2	0,0	2,8
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	2,7	0,0	1,2	0,0	1,3	2,3	1,7	9,8	8,1	12,6	15,4	18,5	26,7	38,6	67,1	99,4	82,8	117,0	14,9
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	3,4	2,8	6,6	16,5	31,9	38,6	48,0	55,2	117,0	7,5
C91	Lymphatische Leukämie	6,8	4,9	0,0	2,6	1,3	2,3	0,9	1,8	4,0	2,3	5,6	10,6	7,6	13,4	40,6	20,6	36,8	87,7	6,9
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	2,3	0,9	4,4	3,0	3,4	4,2	4,0	7,6	13,4	18,3	41,1	82,8	68,2	5,8
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	3,4	2,0	10,3	9,2	48,7	1,1
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	19,1	9,9	9,9	15,7	22,9	46,0	55,5	81,6	129,0	243,3	394,5	740,9	1108,3	1684,8	2241,4	2779,8	3191,1	3724,3	468,2

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Frauen 1999 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	8,1	13,1	14,6	10,7	17,8	6,0	12,1	14,7	19,9	5,5
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,3	5,8	2,6	5,9	5,9	7,5	12,1	7,3	11,4	2,7
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	4,1	5,8	23,2	19,9	20,2	37,0	41,8	95,4	106,5	153,5	18,8
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,6	1,2	4,4	1,5	3,5	3,7	0,0	0,8
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	2,7	9,2	19,7	39,2	80,8	89,2	155,6	219,7	319,0	359,8	517,3	68,2
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	2,3	4,4	4,0	5,9	8,9	23,9	15,6	18,4	34,1	4,7
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	2,3	5,8	9,3	7,1	14,8	43,3	29,5	62,4	56,8	8,5
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	5,1	4,6	8,7	10,6	29,7	34,1	50,8	74,6	69,8	108,0	15,4
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	4,4	0,0	3,5	18,4	45,5	2,0
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,3
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,5	2,9	4,0	3,6	1,5	6,0	1,7	0,0	0,0	1,3
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,7	10,2	19,7	34,9	37,1	45,2	74,1	85,2	81,5	80,8	71,1	24,2
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,7	0,0	0,0	0,4
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	2,8	0,6
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	1,4	16,6	7,1	11,9	19,2	13,3	9,3	21,8	18,5	23,8	20,7	22,4	24,3	33,0	17,1	13,5
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,7	14,6	15,4	25,5	45,0	76,8	83,2	124,4	153,9	211,5	257,0	318,3	52,9
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	1,4	1,3	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,2	1,5	2,6	5,9	10,4	6,0	10,4	11,0	14,2	2,8
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	1,4	4,1	2,4	22,9	44,8	109,6	166,8	232,5	260,9	248,5	275,5	292,9	289,6	275,4	301,3	121,7
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,7	2,0	0,0	0,0	2,6	5,9	5,9	6,0	13,9	18,4	11,4	2,9
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	2,9	0,0	1,2	1,5	3,0	1,7	7,3	8,5	1,1
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	6,4	10,1	16,4	17,4	14,5	21,2	15,5	17,8	23,9	24,3	25,7	19,9	11,0
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	3,1	7,0	17,4	42,4	63,0	53,3	62,8	81,5	44,1	51,2	19,7
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,9	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	3,0	9,0	8,7	22,0	25,6	2,7
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	0,0	8,2	10,4	26,2	38,4	48,7	37,0	55,3	62,4	66,1	68,2	18,8
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	5,3	0,0	1,5	0,0	6,9	3,7	5,7	1,0
C64	Niere	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,2	1,8	0,0	1,0	11,6	4,4	19,9	16,6	16,3	23,9	52,0	51,4	45,5	10,0
C67	Harnblase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,0	2,3	8,7	4,0	13,1	16,3	14,9	45,1	62,4	65,4	8,5
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,2	1,5	2,6	0,0	4,4	3,0	17,3	18,4	11,4	2,2
C69	Auge	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,4
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1,4	1,3	0,0	5,5	2,8	0,0	4,6	2,7	1,0	7,0	8,7	10,6	14,3	17,8	26,9	6,9	18,4	8,5	6,8
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,4	0,0	2,7	3,1	5,8	4,4	4,0	8,3	7,4	7,5	6,9	11,0	19,9	3,8
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,7	3,7	5,7	0,6
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,8	4,1	5,8	10,2	13,2	7,1	13,3	29,9	48,5	80,8	190,4	13,5
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	3,9	2,8	0,0	0,0	3,7	3,7	3,1	0,0	1,5	1,3	2,4	0,0	0,0	0,0	3,7	2,8	1,6
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	2,6	0,0	0,0	2,8	0,0	1,8	4,6	6,1	4,6	10,2	17,2	23,8	35,6	32,9	32,9	62,4	39,8	11,7
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	2,9	7,9	10,7	25,2	16,4	29,5	47,7	22,7	6,4
C91	Lymphatische Leukämie	7,2	3,9	0,0	2,8	0,0	2,4	0,9	0,0	0,0	0,0	1,5	2,6	13,1	7,4	12,0	15,6	7,3	28,4	4,6
C92	Myeloische Leukämie	2,9	0,0	0,0	0,0	2,8	1,2	0,0	1,8	2,0	3,5	7,3	4,0	5,9	4,4	7,5	20,8	44,1	59,7	5,8
C93	Monozytenleukämie	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,5	8,7	18,4	17,1	1,3
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	17,2	10,5	10,5	20,8	35,9	24,9	69,5	110,6	212,0	325,6	523,1	668,7	750,3	934,8	1150,7	1465,1	1677,8	2060,6	426,2

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Männer 2000 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,7	9,8	27,2	29,9	51,5	46,9	46,4	46,8	26,4	16,2	9,9	15,4
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	14,7	11,7	17,7	29,6	48,0	46,8	49,5	32,4	49,5	10,8
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	2,7	1,7	5,9	18,1	19,5	32,4	54,4	84,4	103,3	158,3	194,4	287,0	24,7
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,3	4,4	4,9	3,3	5,8	0,0	8,1	19,8	1,3
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,6	6,1	6,8	23,8	61,1	107,4	184,1	253,3	360,7	478,2	526,6	573,9	71,9
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	5,7	3,9	14,7	25,9	38,1	48,7	49,5	81,0	19,8	9,1
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,3	4,4	3,7	11,6	27,3	26,4	64,8	99,0	4,3
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,6	2,0	7,9	15,6	44,1	33,4	43,0	68,2	82,5	137,7	99,0	15,3
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,3	5,8	6,6	8,1	9,9	0,8
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5	6,2	1,7	3,9	6,6	0,0	19,8	1,1
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,8	13,0	26,5	19,8	28,1	25,3	23,1	24,3	9,9	7,2
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	6,1	20,5	37,3	80,6	192,7	243,4	346,0	512,8	580,5	502,3	435,4	94,8
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,0	1,9	3,3	8,1	0,0	0,5
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,3	0,0	9,9	0,5
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	1,2	0,0	6,7	2,5	10,8	8,7	7,8	12,4	16,9	17,7	17,3	34,8	31,2	46,2	24,3	9,9	11,2
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	6,1	17,6	38,5	39,0	97,1	148,2	208,6	393,8	471,6	559,0	712,4	70,1
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	1,4	2,5	0,0	3,9	0,0	0,0	2,7	0,0	2,9	7,9	9,1	11,8	16,1	21,5	39,0	16,5	56,7	19,8	7,4
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	1,1	1,3	1,5	2,5	8,3	7,8	13,2	0,0	9,9	1,6
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,7	3,9	0,0	8,1	9,9	0,5
C61	Prostata	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	9,1	32,5	108,9	239,7	432,1	477,7	590,4	737,3	900,5	91,9
C62	Hoden	0,0	0,0	0,0	9,1	18,7	18,4	22,6	29,7	14,7	9,1	3,9	2,9	0,0	0,0	1,9	3,3	0,0	9,9	9,9
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,7	4,4	4,9	7,9	13,0	25,0	35,8	57,9	76,0	42,9	105,3	99,0	14,8
C67	Harnblase	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,2	0,0	0,0	2,0	3,4	14,3	23,5	40,8	76,2	138,4	131,9	243,1	287,0	22,2
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	2,6	5,9	16,1	6,6	21,4	49,5	24,3	19,8	4,4
C69	Auge	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,5	1,7	3,9	0,0	0,0	19,8	0,8
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1,4	1,3	3,6	2,6	0,0	0,0	3,6	2,6	2,0	5,7	14,3	4,4	24,7	24,8	19,5	29,7	8,1	39,6	7,4
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	1,8	0,9	1,0	2,3	7,8	2,9	2,5	3,3	3,9	3,3	0,0	19,8	2,0
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,7	0,0	3,3	0,0	0,0	0,4
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	2,5	1,8	0,9	2,9	6,8	9,1	22,1	17,3	29,8	50,7	56,1	105,3	118,7	10,8
C81	M. Hodgkin	0,0	1,3	0,0	2,6	1,3	1,2	3,6	1,7	2,9	3,4	5,2	2,9	1,2	6,6	3,9	0,0	0,0	0,0	2,4
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	3,8	0,0	2,6	1,3	0,0	4,5	2,6	6,8	3,4	23,4	32,4	24,7	36,4	50,7	89,1	64,8	59,4	13,6
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,7	6,5	16,2	18,5	11,6	35,1	36,3	32,4	29,7	6,3
C91	Lymphatische Leukämie	11,0	6,3	2,4	2,6	0,0	0,0	0,0	0,9	2,9	0,0	2,6	5,9	11,1	19,9	27,3	13,2	40,5	29,7	5,8
C92	Myeloische Leukämie	2,7	0,0	1,2	1,3	1,3	2,5	3,6	0,9	2,9	2,3	5,2	5,9	11,1	16,6	33,1	49,5	40,5	79,2	7,0
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,2	5,0	7,8	9,9	16,2	29,7	1,3
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	26,1	16,5	8,5	31,4	33,4	33,2	66,0	76,8	104,7	222,9	408,0	791,5	1137,8	1708,6	2294,7	2678,1	3111,1	3433,6	479,5

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Frauen 2000 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	7,0	9,1	9,4	13,2	4,7	10,2	15,0	8,5	23,4	11,5	5,3
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	4,0	4,4	12,9	8,7	10,5	5,1	6,7	8,6	2,9
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	5,0	5,7	8,0	17,7	25,7	20,4	64,5	83,7	123,4	154,8	18,8
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,5	6,0	5,1	6,7	0,0	0,9
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,9	17,9	29,5	33,5	67,7	83,0	144,1	228,2	326,4	377,0	587,6	71,0
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	2,0	2,3	1,3	5,9	4,7	7,3	13,5	13,7	23,4	17,2	3,7
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,1	1,3	4,4	10,5	14,6	31,5	51,3	53,4	71,7	8,8
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	4,5	6,7	14,7	24,6	24,7	49,5	92,3	106,8	111,8	16,2
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,7	6,7	31,5	1,2
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	1,3	2,9	1,2	0,0	6,0	0,0	10,0	5,7	1,1
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	2,9	1,5	3,4	0,0	2,9	0,7
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	1,8	12,9	26,1	44,2	66,2	62,0	52,4	93,1	124,7	70,1	71,7	29,0
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	1,5	1,2	0,0	1,5	0,0	0,0	2,9	0,4
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	1,3	1,4	0,0	1,3	0,9	1,8	0,0	1,1	0,0	1,5	1,2	0,0	3,0	1,7	3,3	0,0	1,0
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	6,9	16,4	13,9	21,7	15,4	20,9	6,8	16,1	26,5	23,4	13,1	19,5	22,2	13,3	14,3	14,1
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,8	9,4	18,1	24,9	39,7	46,9	117,8	98,2	131,0	187,6	222,2	306,9	369,8	64,1
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	4,3	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,9	2,7	1,0	2,3	5,4	10,3	4,7	13,1	9,0	15,4	10,0	5,7	4,1
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	10,1	20,7	57,8	109,6	183,5	179,4	316,5	315,7	263,4	282,2	367,4	273,6	349,7	132,5
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	3,4	1,3	0,0	4,7	1,5	9,0	15,4	30,0	31,5	3,5
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,9	0,0	6,8	0,0	8,6	0,7
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	6,6	10,8	21,9	18,1	20,1	16,2	18,7	21,8	19,5	25,6	23,4	22,9	11,9
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	7,0	13,6	21,4	29,4	56,1	68,4	73,6	53,0	70,1	37,3	19,9
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	1,2	5,8	3,0	3,4	16,7	22,9	1,9
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	1,4	0,0	1,3	1,4	0,0	1,3	3,8	6,3	11,0	19,3	21,4	38,3	50,3	61,1	57,0	90,6	73,4	54,5	22,6
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	1,7	3,3	2,9	0,4
C64	Niere	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	1,3	1,9	0,0	1,0	3,4	5,4	5,9	16,4	21,8	42,0	39,3	36,7	40,1	9,1
C67	Harnblase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0	2,3	1,3	10,3	10,5	13,1	30,0	37,6	56,7	71,7	8,6
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,3	2,9	4,7	7,3	13,5	13,7	13,3	11,5	2,9
C69	Auge	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	2,9	0,0	1,7	0,0	5,7	0,7
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	4,3	1,3	1,3	0,0	0,0	7,6	4,7	2,7	7,0	4,5	4,0	7,4	10,5	14,6	25,5	22,2	0,0	20,1	7,0
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	3,8	5,4	5,0	6,8	6,7	7,4	10,5	10,2	7,5	8,5	3,3	2,9	4,6
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,4
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,9	5,0	5,7	5,4	4,4	11,7	13,1	34,5	49,6	56,7	134,7	11,5
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	1,3	1,4	4,1	0,0	1,9	0,9	0,0	1,1	2,7	0,0	0,0	4,4	0,0	6,8	3,3	8,6	1,6
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	1,4	0,0	2,6	1,4	6,8	2,5	0,0	2,7	5,0	7,9	10,7	29,4	18,7	30,6	55,5	42,7	33,4	40,1	13,2
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0	2,3	2,7	2,9	8,2	5,8	18,0	34,2	53,4	51,6	6,4
C91	Lymphatische Leukämie	11,6	8,0	1,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	1,1	2,7	10,3	2,3	2,9	16,5	12,0	23,4	25,8	4,9
C92	Myeloische Leukämie	0,0	1,3	1,3	0,0	2,7	2,5	0,0	0,0	1,0	5,7	4,0	2,9	8,2	14,6	15,0	20,5	40,0	40,1	6,1
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,1
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,0	3,4	6,7	8,6	1,0
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	30,4	12,1	12,8	16,6	32,9	50,5	74,4	124,6	250,0	375,0	424,4	725,7	814,9	880,3	1260,9	1613,2	1651,4	2089,7	450,7

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Männer 2001 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,6	13,4	24,2	43,8	61,8	52,8	44,8	48,2	37,7	41,4	20,3	18,1
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	2,9	4,4	17,5	15,4	30,7	35,2	34,7	50,3	34,5	81,1	9,9
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,7	5,7	16,5	38,8	34,0	46,7	68,8	102,2	204,2	262,0	304,1	26,9
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	2,2	1,3	1,5	2,5	4,8	7,7	3,1	0,0	10,1	1,3
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,9	7,7	9,6	30,8	65,1	105,0	179,3	273,6	381,6	502,8	627,4	689,4	78,6
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,9	5,5	5,0	20,1	29,5	51,2	54,0	44,0	82,7	71,0	11,1
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,5	7,7	9,8	14,4	13,5	28,3	55,2	60,8	4,3
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,0	5,5	18,8	34,0	36,8	52,8	73,2	125,7	103,4	131,8	16,8
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,5	1,2	1,6	3,9	6,3	0,0	20,3	0,8
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	3,1	0,0	0,0	3,9	3,1	0,0	0,0	0,5
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,2	5,0	27,8	24,6	22,4	25,1	31,4	55,2	10,1	7,2
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,9	7,7	20,1	45,1	95,1	208,5	232,1	424,1	499,2	600,2	668,8	446,1	104,1
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,5	4,8	3,9	9,4	6,9	0,0	1,0
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	1,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,9	1,9	1,1	0,0	1,5	0,0	1,6	1,9	0,0	0,0	0,0	0,7
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	6,4	10,4	5,2	7,7	6,6	17,5	21,6	31,9	32,0	36,6	50,3	27,6	40,6	12,1
C44	sonst. Haut	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	4,7	13,8	33,5	39,6	68,8	134,4	208,8	251,2	337,3	575,0	765,3	922,5	87,9
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	4,2	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,9	0,9	2,9	2,2	7,5	20,1	18,4	35,2	40,5	47,1	20,7	20,3	8,7
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	0,0	1,5	1,2	4,8	3,9	3,1	0,0	0,0	0,8
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	3,8	1,5	1,2	0,0	3,9	3,1	13,8	20,3	1,1
C61	Prostata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,0	7,7	28,8	122,0	244,4	436,9	524,3	769,9	655,0	983,4	101,1
C62	Hoden	2,8	0,0	0,0	6,4	7,9	20,5	22,8	23,2	21,1	9,9	5,0	1,5	2,5	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	9,3
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,1
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,9	2,6	3,8	15,4	20,0	20,1	49,1	57,6	81,0	72,3	89,6	50,7	16,7
C67	Harnblase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	8,8	20,1	56,5	75,2	127,2	226,2	206,8	273,7	24,5
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	2,5	4,6	8,6	14,4	11,6	47,1	27,6	30,4	4,0
C69	Auge	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,2	5,8	0,0	0,0	0,0	0,6
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	4,2	3,9	0,0	1,3	4,0	2,6	0,9	5,2	8,6	9,9	8,8	15,4	18,4	20,8	23,1	15,7	20,7	20,3	8,1
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,6	0,0	2,6	1,0	0,0	3,8	3,1	3,7	8,0	1,9	3,1	6,9	0,0	1,8
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	0,0	3,1	0,0	1,6	1,9	0,0	0,0	0,0	0,5
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	1,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,6	1,9	5,5	6,3	18,5	29,5	43,2	38,6	53,4	131,0	121,7	11,7
C81	M. Hodgkin	0,0	5,1	3,6	5,2	4,0	0,0	3,8	3,4	1,9	2,2	2,5	4,6	0,0	1,6	5,8	6,3	0,0	0,0	2,9
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	3,9	0,0	1,3	4,0	0,0	0,9	4,3	9,6	14,3	21,3	18,5	31,9	51,2	63,6	81,7	124,1	40,6	16,0
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,5	7,5	9,3	7,4	9,6	59,8	53,4	48,3	71,0	7,2
C91	Lymphatische Leukämie	7,0	3,9	0,0	5,2	1,3	1,3	0,0	0,9	1,9	2,2	3,8	3,1	11,1	9,6	17,3	12,6	20,7	30,4	4,5
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	3,8	0,0	2,6	5,7	0,0	8,8	10,8	7,4	12,8	13,5	34,6	13,8	71,0	5,3
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,9	3,1	0,0	0,0	0,2
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	18,9	13,8	20,3	0,9
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	22,4	18,0	7,2	21,9	26,5	44,9	50,3	80,9	130,2	232,1	449,3	823,3	1173,9	1819,4	2318,8	3151,7	3357,7	3639,5	519,6

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Frauen 2001 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	1,0	1,8	2,9	4,4	12,8	15,6	18,7	14,1	16,8	17,1	8,7	11,9	6,4
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	6,4	17,1	12,9	7,0	9,1	8,5	8,7	20,8	4,1
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	8,0	4,8	4,4	14,1	21,8	22,2	31,0	74,6	61,5	81,4	127,7	18,1
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,6	3,5	0,0	1,5	6,8	0,0	8,9	1,0
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	1,3	1,0	7,1	14,5	29,8	43,5	56,1	104,1	156,3	272,6	338,3	427,3	555,4	77,1
C22	Leber	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,3	7,8	8,2	12,7	19,8	23,9	32,0	35,6	5,6
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	7,8	9,4	15,5	22,8	22,2	46,5	74,3	7,2
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	3,8	20,2	21,0	40,8	38,1	83,7	87,2	89,1	14,8
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	10,3	5,8	38,6	1,7
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,5	5,1	0,0	0,0	0,4
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,3	3,1	3,5	1,4	6,1	1,7	0,0	5,9	1,1
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	4,5	9,7	25,4	35,8	49,8	60,8	62,0	112,7	109,4	130,8	74,3	30,2
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,3	0,0	3,1	0,0	2,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,9
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	2,7	1,3	5,4	2,7	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,6	0,0	2,3	1,4	0,0	0,0	2,9	0,0	1,2
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	5,4	14,9	17,2	21,6	18,8	12,6	15,5	19,2	23,4	16,4	15,5	25,9	17,1	26,2	20,8	14,6
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	5,3	11,8	15,2	28,1	36,4	48,6	113,7	109,9	159,1	237,6	254,6	308,1	365,3	70,7
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	3,0	0,0	0,0	4,1	0,0	4,0	2,9	0,9	1,0	4,4	2,6	6,2	9,4	8,4	19,8	17,1	14,5	14,9	5,2
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	20,6	58,1	115,2	153,5	226,5	253,8	289,9	280,2	301,6	300,7	343,0	311,9	129,2
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	4,4	1,3	4,7	2,3	8,4	12,2	13,7	17,4	26,7	3,8
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,1	2,6	3,1	0,0	1,4	3,0	3,4	0,0	11,9	1,1
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	7,8	8,0	15,5	16,6	20,5	12,5	22,2	14,1	21,3	34,2	14,5	32,7	11,3
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,8	16,6	32,0	45,2	57,3	54,9	51,8	73,5	72,7	29,7	20,5
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,0	2,2	0,0	7,8	1,2	1,4	4,6	6,8	23,3	32,7	2,8
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0,0	0,0	1,3	1,4	1,4	1,3	3,9	5,4	15,5	23,2	32,0	32,7	50,3	46,5	54,8	90,6	72,7	71,3	23,2
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,6	2,3	0,0	4,6	1,7	2,9	3,0	0,7
C64	Niere	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	1,8	1,9	4,4	7,7	12,5	12,9	28,2	33,5	49,6	29,1	47,5	10,1
C67	Harnblase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,9	2,2	2,6	9,3	5,8	22,5	30,5	64,9	52,3	127,7	11,5
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	0,0	5,1	3,1	1,2	2,8	10,7	12,0	8,7	8,9	2,3
C69	Auge	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	3,0	0,0	0,0	3,0	0,5
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1,5	2,7	1,3	1,4	0,0	1,3	2,9	3,6	5,8	1,1	2,6	10,9	11,7	11,3	30,5	25,6	11,6	14,9	6,8
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	1,3	3,9	6,3	4,8	9,9	10,2	7,8	11,7	9,9	4,6	10,3	2,9	11,9	5,4
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	3,0	0,4
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	1,0	5,5	6,4	15,6	14,0	16,9	35,0	49,6	84,3	139,6	13,2
C81	M. Hodgkin	0,0	1,4	3,8	1,4	5,4	4,0	1,0	0,9	1,0	2,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,7	2,9	3,0	1,6
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	3,0	1,4	0,0	0,0	1,4	2,6	2,9	3,6	3,9	3,3	12,8	7,8	17,5	22,5	44,2	37,6	40,7	53,5	11,1
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	4,4	2,6	6,2	14,0	23,9	24,4	22,2	37,8	35,6	7,2
C91	Lymphatische Leukämie	5,9	1,4	1,3	1,4	2,7	0,0	2,0	0,0	1,0	5,5	1,3	3,1	2,3	1,4	18,3	15,4	8,7	44,6	4,6
C92	Myeloische Leukämie	1,5	1,4	2,5	0,0	1,4	0,0	1,0	0,0	3,9	3,3	2,6	4,7	8,2	7,0	13,7	17,1	37,8	65,3	6,3
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	4,6	3,4	2,9	8,9	0,7
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	26,7	10,9	11,3	23,1	35,2	46,4	83,3	133,1	236,2	354,5	520,8	675,7	818,4	928,0	1331,1	1563,5	1741,1	2165,3	464,0

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Männer 2002 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,7	15,0	28,9	42,4	46,2	65,9	65,9	58,3	17,8	29,8	32,2	19,7
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,9	4,3	26,7	30,8	34,2	38,3	54,4	41,6	11,9	42,9	11,6
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,7	4,7	11,8	19,4	30,8	55,8	72,0	124,4	181,4	154,9	257,2	25,1
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,9	2,1	2,4	0,0	3,8	4,6	9,7	8,9	17,9	10,7	2,0
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	10,1	5,1	17,8	31,0	61,8	149,2	223,0	303,3	423,9	621,4	512,2	868,2	92,3
C22	Leber	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	2,1	8,5	10,8	19,0	38,3	48,6	62,4	71,5	85,7	9,8
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,6	7,7	11,4	12,3	23,3	23,8	29,8	42,9	4,3
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	5,1	1,9	10,7	21,8	35,4	44,4	62,8	73,9	110,0	131,0	107,2	19,0
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	0,0	4,6	7,8	8,9	6,0	10,7	1,1
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,3	1,5	5,8	3,0	0,0	10,7	0,7
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,8	5,3	14,5	21,5	21,5	19,9	21,4	20,8	17,9	0,0	6,7
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,1	12,2	47,0	88,4	164,6	248,4	320,2	521,1	514,3	452,7	450,2	94,3
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	1,2	4,6	3,8	3,1	7,8	5,9	6,0	10,7	1,4
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	2,0	0,8	0,0	1,1	1,2	3,1	0,0	0,0	1,9	0,0	6,0	0,0	0,8
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	1,2	1,3	9,1	7,9	11,1	6,8	12,2	11,8	14,5	9,2	22,8	38,3	27,2	44,6	29,8	32,2	12,2
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2,0	9,3	25,3	46,0	78,8	109,2	209,1	280,3	418,1	556,0	821,9	943,2	93,5
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,8	0,9	5,3	7,3	9,2	19,0	24,5	29,2	32,7	17,9	42,9	6,8
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,4	1,5	1,3	3,1	5,8	11,9	6,0	21,4	1,4	
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,1	0,0	1,5	0,0	3,1	13,6	3,0	17,9	0,0	1,2
C61	Prostata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,9	10,7	50,9	135,4	381,4	549,9	781,7	868,1	899,3	975,3	135,8
C62	Hoden	1,5	0,0	0,0	2,5	20,8	21,2	28,3	17,0	13,1	6,4	2,4	3,1	2,5	3,1	5,8	3,0	6,0	10,7	9,1
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	1,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	3,8	17,1	20,6	24,6	54,5	46,0	91,4	89,2	77,4	128,6	18,4
C67	Harnblase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	10,7	13,3	21,5	40,6	67,4	149,7	228,9	262,1	364,4	27,3
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	12,7	18,4	21,4	38,6	41,7	32,2	4,7
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	1,2	6,2	1,3	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,7
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1,5	1,3	1,2	5,1	0,0	4,0	3,0	2,5	6,6	8,6	10,9	18,5	22,8	19,9	23,3	23,8	47,6	0,0	8,7
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	1,0	1,7	1,9	3,2	3,6	6,2	2,5	7,7	3,9	3,0	0,0	10,7	2,3
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,2
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	1,5	0,0	1,2	0,0	1,3	0,0	5,1	0,8	3,8	10,7	18,2	20,0	32,9	35,2	50,6	71,4	101,3	257,2	14,9
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	4,0	2,0	0,8	0,9	2,1	7,3	1,5	5,1	6,1	7,8	0,0	11,9	10,7	2,6
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	1,5	1,3	3,6	7,6	5,2	2,6	7,1	5,9	7,5	6,4	10,9	15,4	25,3	29,1	44,7	65,4	71,5	117,9	13,4
C88	Immundefizientielle Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,2
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,1	9,7	12,3	8,9	18,4	44,7	29,7	17,9	32,2	5,9
C91	Lymphatische Leukämie	5,8	3,9	2,4	2,5	0,0	0,0	1,0	0,8	0,0	1,1	2,4	3,1	5,1	18,4	25,3	17,8	65,5	21,4	5,2
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	2,4	1,3	1,3	2,6	3,0	0,0	1,9	5,3	4,8	10,8	6,3	13,8	33,1	35,7	17,9	42,9	6,0
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,1	1,2	0,0	1,3	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,4
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,5	1,9	5,9	17,9	10,7	0,7
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	14,6	7,8	13,1	20,3	45,5	47,6	83,0	72,2	118,3	251,3	476,2	813,9	1380,1	1852,0	2751,4	3193,0	3162,6	4040,7	566,8

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Frauen 2002 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	2,8	8,6	14,7	21,8	12,1	18,9	18,7	17,1	18,1	18,8	7,3
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,2	4,9	4,7	2,4	8,1	9,3	8,6	7,7	18,8	2,8
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7	7,6	14,0	7,4	15,6	27,9	41,8	35,8	75,3	82,5	153,5	18,1
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,9	2,2	0,0	3,1	0,0	4,0	3,1	8,6	5,2	9,4	1,6
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,1	0,0	1,8	15,1	14,0	52,7	73,2	109,3	154,9	291,0	376,7	461,7	535,5	80,8
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,2	2,5	3,1	7,3	10,8	28,0	27,4	25,8	28,2	5,5
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,9	6,2	8,5	16,2	20,2	47,9	20,6	87,7	7,8
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,9	2,2	7,4	17,1	23,1	37,7	37,3	51,4	98,0	115,9	14,7
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,6	0,0	2,7	3,1	1,7	5,2	31,3	1,4
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	3,1	1,7	0,0	0,0	0,5
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	3,7	6,2	8,5	0,0	0,0	5,1	2,6	0,0	1,5
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	3,5	13,2	23,7	35,5	57,6	65,6	83,5	91,8	133,5	113,5	103,3	32,6
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	1,3	1,6	1,7	0,0	0,0	0,4
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,2	1,6	1,2	1,3	1,6	0,0	0,0	3,1	0,7
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	1,3	5,3	13,3	9,5	20,8	14,2	16,1	20,5	14,7	15,6	14,6	13,5	14,0	39,4	18,1	31,3	13,9
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	1,3	1,3	2,7	0,0	11,4	13,3	22,7	42,1	77,2	110,5	142,1	187,2	236,5	287,6	322,4	507,3	81,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	1,5	0,0	1,3	1,3	2,7	0,0	1,0	0,9	1,9	3,2	3,7	4,7	9,7	10,8	9,3	10,3	15,5	12,5	4,2
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,1	35,3	53,2	106,9	185,5	247,5	280,2	335,2	340,7	320,6	363,0	358,6	400,9	147,1
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,3	1,2	0,0	2,4	9,4	14,0	18,8	12,9	25,1	3,6
C52	Vagina	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,6	1,2	4,0	4,7	6,8	2,6	6,3	1,3
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	7,3	15,1	15,1	16,2	17,2	15,6	12,1	20,2	21,8	24,0	28,4	18,8	11,2
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,1	4,4	0,9	16,2	30,6	45,1	47,4	76,8	79,4	85,6	49,0	56,4	23,3
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,9	1,1	0,0	1,6	4,9	4,0	1,6	0,0	18,1	25,1	2,0
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	4,1	3,1	2,7	8,5	16,2	33,1	31,1	37,6	64,6	70,0	65,1	59,3	50,1	21,0
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,1	1,2	1,6	0,0	2,7	4,7	0,0	5,2	3,1	0,9
C64	Niere	4,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	3,8	3,2	7,4	10,9	12,1	29,6	38,9	34,2	67,1	47,0	10,6
C67	Harnblase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	5,4	4,9	7,8	12,1	14,8	26,5	39,4	61,9	75,2	9,3
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	8,5	5,4	9,3	12,0	7,7	15,7	2,5
C69	Auge	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	3,6	2,7	1,6	1,7	0,0	0,0	0,8
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	7,6	5,5	0,0	1,3	1,3	0,0	5,2	0,0	3,8	7,6	7,4	7,8	12,1	16,2	12,4	22,3	25,8	9,4	7,0
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	2,7	6,6	2,7	5,2	2,7	5,7	7,6	6,1	9,3	7,3	10,8	4,7	3,4	12,9	18,8	5,3
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,6	0,0	0,0	1,6	1,7	0,0	0,0	0,4
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	1,8	1,9	8,6	13,5	9,3	17,0	17,5	34,2	47,9	67,1	172,2	14,1
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	8,0	1,3	2,7	2,1	4,4	0,0	1,1	2,5	0,0	2,4	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	1,8
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	1,4	2,1	1,8	4,7	6,5	13,5	17,1	27,9	18,9	49,8	41,1	61,9	62,6	13,2
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,7	0,0	0,0	0,1
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	2,5	14,0	12,1	17,5	31,1	24,0	28,4	43,8	7,1
C91	Lymphatische Leukämie	3,1	6,9	3,8	0,0	1,3	1,4	1,0	0,0	0,9	1,1	2,5	1,6	4,9	6,7	10,9	5,1	18,1	40,7	4,2
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	2,5	0,0	2,7	0,0	0,0	3,5	0,9	5,4	2,5	6,2	4,9	4,0	6,2	17,1	18,1	25,1	4,2
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,0	0,9	0,0	0,0	2,5	3,1	0,0	1,3	0,0	1,7	0,0	3,1	0,7
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,2	0,0	1,6	1,7	7,7	12,5	0,9
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	22,9	16,5	8,8	25,3	35,9	35,3	93,5	123,2	219,4	384,0	551,5	703,7	861,0	1074,8	1313,4	1629,9	1785,0	2261,1	486,4

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Männer 2003 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,1	5,1	6,4	11,5	38,0	49,9	60,8	59,1	45,9	35,8	21,7	44,7	17,4
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	14,3	31,8	22,5	40,4	39,9	38,5	27,1	55,9	9,8
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,2	0,9	8,2	8,4	13,1	37,8	42,3	46,1	103,8	121,1	157,1	257,1	21,0
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0	2,9	4,0	13,8	16,3	11,2	1,2
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,3	2,2	6,0	12,8	11,5	53,5	108,9	204,9	259,6	417,2	443,1	547,3	491,9	78,3
C22	Leber	1,5	1,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	1,0	5,9	22,7	17,2	40,4	53,9	88,1	59,6	55,9	11,2
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,9	3,1	1,2	4,5	2,6	7,2	24,0	27,5	43,4	33,5	3,9
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	3,6	7,3	13,1	28,7	29,1	40,4	59,9	101,8	65,0	111,8	14,1
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,0	5,5	16,3	11,2	0,7
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	5,3	2,9	0,0	0,0	5,4	11,2	0,8
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	2,1	10,7	9,1	19,8	10,1	14,0	33,0	21,7	55,9	5,5
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,3	11,9	29,3	101,0	149,8	245,9	282,7	469,1	528,4	552,7	313,0	91,4
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	1,5	4,0	4,3	0,0	5,5	0,0	0,0	0,9
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	2,4	2,5	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	1,5	1,3	0,0	2,0	2,8	5,4	11,2	1,1
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	1,2	0,0	3,9	5,4	5,5	3,4	8,2	8,4	10,7	16,6	30,4	30,3	20,0	24,8	59,6	44,7	10,3
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	3,7	3,9	2,7	6,6	7,7	17,3	36,6	65,4	107,4	218,1	353,3	451,1	696,3	785,7	995,0	103,5
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,7	0,9	0,0	3,6	10,6	9,3	17,3	31,9	55,0	43,4	55,9	6,4
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,1	1,2	0,0	5,3	2,9	6,0	8,3	21,7	0,0	1,6
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,5	0,0	5,8	4,0	2,8	16,3	0,0	0,9
C61	Prostata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,7	10,5	53,5	160,4	389,9	598,5	794,5	872,4	888,7	883,2	143,1
C62	Hoden	0,0	0,0	1,2	5,0	11,6	14,7	25,2	24,9	21,0	10,5	3,6	3,0	2,6	0,0	4,0	2,8	0,0	22,4	9,5
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	5,4	0,0	0,2
C64	Niere	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,4	6,4	16,7	20,2	22,7	37,0	56,2	67,9	101,8	59,6	22,4	16,6
C67	Harnblase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	5,2	17,8	36,3	47,6	67,8	137,7	189,9	216,8	212,4	25,5
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,0	1,2	6,1	9,3	13,0	29,9	30,3	21,7	11,2	4,3
C69	Auge	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,9	0,0	1,0	2,4	0,0	1,3	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	4,5	0,0	6,0	1,2	2,6	4,0	5,5	6,0	7,3	5,2	15,5	16,6	22,5	21,6	31,9	33,0	37,9	33,5	10,4
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,1	0,9	2,7	2,1	1,2	1,5	2,6	5,8	2,0	5,5	0,0	11,2	1,6
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	1,2	0,0	0,0	0,0	4,0	2,8	0,0	0,0	0,6
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	4,6	5,2	10,7	13,6	13,2	37,5	61,9	79,8	97,5	156,5	12,5
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	0,0	2,2	2,6	1,8	2,1	3,6	6,1	1,3	4,3	0,0	2,8	0,0	0,0	1,8
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	1,3	3,6	0,0	0,0	5,4	5,5	6,0	3,6	5,2	8,3	25,7	35,7	33,2	57,9	63,3	59,6	55,9	13,4
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	3,1	3,6	4,5	11,9	24,5	37,9	27,5	37,9	78,3	6,2
C91	Lymphatische Leukämie	4,5	6,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,9	2,1	2,4	1,5	13,2	15,9	10,0	16,5	54,2	55,9	5,1
C92	Myeloische Leukämie	0,0	4,0	1,2	0,0	2,6	4,0	3,3	0,0	2,7	4,2	2,4	4,5	6,6	8,7	20,0	27,5	54,2	44,7	5,4
C93	Monozytenleukämie	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,9	4,0	5,5	0,0	0,0	0,7
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	5,5	10,8	22,4	0,5
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	19,6	13,2	19,2	12,4	27,1	40,2	58,1	76,4	116,8	172,5	414,8	780,8	1298,0	1746,4	2565,1	3002,4	3224,2	3175,0	534,7

Altersspezifische Inzidenzraten [je 100.000]: Frauen 2003 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,7	2,2	0,9	2,8	6,3	14,2	9,2	21,7	10,2	17,6	5,1	18,8	26,4	6,5
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	8,9	7,6	12,8	17,0	9,4	23,1	3,4
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,4	0,0	1,8	3,7	5,3	8,3	13,8	25,5	30,5	46,5	56,1	91,6	174,6	16,9
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	0,0	0,0	1,3	5,1	3,2	3,4	2,3	6,6	1,0
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,4	5,6	8,9	8,3	17,9	32,0	67,7	110,8	174,3	222,9	321,4	399,4	507,3	73,6
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	2,4	0,0	6,4	11,4	12,8	32,3	44,6	23,1	5,3
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,2	4,6	5,1	19,1	14,4	32,3	49,3	69,2	7,1
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	2,1	1,2	13,8	16,6	39,4	52,9	68,0	89,3	92,2	14,6
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,7	7,0	32,9	1,3
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,5	1,3	0,0	4,8	1,7	2,3	0,0	0,6
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	4,6	2,5	1,3	3,2	5,1	9,4	9,9	1,6
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	2,2	4,5	12,0	31,5	40,4	61,5	86,6	77,6	97,8	93,5	112,8	115,3	33,8
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	1,4	1,3	2,6	1,3	1,4	0,0	0,9	0,0	0,0	2,4	0,0	2,5	2,5	0,0	1,7	0,0	6,6	1,2
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	1,3	5,2	5,3	19,1	12,3	16,1	16,7	12,6	17,8	26,2	25,5	16,5	24,1	37,4	28,2	39,5	15,5
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	1,3	0,0	2,6	2,7	14,5	20,5	25,9	55,7	67,7	118,5	182,2	193,4	259,8	324,8	385,3	550,2	91,8
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	1,6	0,0	2,5	0,0	1,3	4,1	1,1	0,9	0,9	1,1	2,4	0,0	7,6	6,4	20,8	11,9	9,4	6,6	3,7
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	17,8	53,5	75,9	150,4	195,9	247,7	313,4	316,8	314,3	329,9	267,8	329,4	128,8
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,9	2,1	4,7	3,1	11,5	5,1	24,1	15,3	11,7	26,4	4,5
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,3	0,0	1,7	9,4	0,0	0,5
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,4	5,6	8,0	17,6	12,6	11,9	13,8	8,9	8,9	14,4	10,2	16,4	16,5	8,0
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,2	0,9	12,0	10,5	32,0	47,7	62,4	62,3	80,2	76,5	49,3	19,8	22,7
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	0,0	3,8	6,4	4,8	3,4	9,4	29,6	2,1
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,4	7,8	4,5	13,9	17,9	20,2	26,2	42,0	35,6	48,1	69,7	77,5	92,2	20,4
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,4
C64	Niere	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,6	3,2	4,7	9,2	17,8	24,2	36,9	34,0	39,9	49,4	9,6
C67	Harnblase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,9	2,8	2,1	0,0	12,3	6,4	16,5	14,4	42,5	51,7	79,1	8,4
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,1	0,0	1,5	2,5	10,2	12,8	13,6	11,7	26,4	3,2
C69	Auge	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	2,4	3,1	0,0	1,3	6,4	0,0	2,3	3,3	1,1
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1,6	0,0	2,5	0,0	1,3	0,0	1,1	0,9	3,7	3,2	7,1	4,6	16,6	17,8	8,0	35,7	28,2	16,5	6,8
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	2,2	5,4	13,0	3,2	9,5	9,2	6,4	5,1	6,4	6,8	0,0	13,2	4,7
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,1
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,9	1,9	5,3	7,1	10,8	12,7	14,0	41,7	51,0	94,0	177,9	14,3
C81	M. Hodgkin	0,0	1,4	0,0	5,2	1,3	1,4	1,1	0,9	0,9	0,0	2,4	0,0	1,3	3,8	4,8	5,1	9,4	0,0	1,9
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	1,6	0,0	0,0	0,0	4,0	2,7	3,3	3,6	3,7	5,3	8,3	10,8	24,2	31,8	38,5	54,4	79,9	42,8	13,6
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	2,1	2,4	1,5	8,9	12,7	17,6	13,6	28,2	49,4	5,4
C91	Lymphatische Leukämie	7,9	4,2	0,0	1,3	1,3	0,0	2,2	0,9	0,9	0,0	1,2	1,5	5,1	7,6	14,4	6,8	9,4	32,9	3,9
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	1,3	3,9	1,3	0,0	1,1	0,0	0,9	3,2	4,7	4,6	5,1	3,8	6,4	13,6	21,1	13,2	3,6
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,5	2,5	1,6	1,7	0,0	0,0	0,6
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,5	1,6	1,7	2,3	6,6	0,6
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	15,8	9,8	11,4	23,4	22,5	50,5	71,3	117,8	209,2	306,0	449,9	612,3	876,5	993,5	1233,2	1476,0	1693,9	2164,4	451,4



Altersstandardisierte Inzidenzraten nach Diagnosejahr und Geschlecht

In diesem Tabellenteil sind für jedes Kalenderjahr getrennt altersstandardisierte Inzidenzraten für die fünf verschiedenen Referenzpopulationen aufgelistet.

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Männer 1994 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]				
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated	
C00-C14	Mund und Rachen	204	16,4	12,0	16,4	18,1	28,5	
C15	Speiseröhre	128	10,3	7,4	10,5	12,5	14,4	
C16	Magen	305	24,5	16,5	25,1	32,5	19,6	
C17	Dünndarm	14	1,1	0,8	1,2	1,4	1,6	
C18-C21	Darm	713	57,3	38,2	58,0	76,1	51,0	
C22	Leber	76	6,1	4,3	6,1	7,7	5,9	
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	54	4,3	2,9	4,6	6,2	3,0	
C25	Bauchspeicheldrüse	164	13,2	9,0	13,3	16,9	13,8	
C26	sonst. Verdauungsorgane	10	0,8	0,5	0,9	1,4	0,2	
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	14	1,1	1,0	1,1	1,1	2,6	
C32	Kehlkopf	117	9,4	6,7	9,3	10,5	14,8	
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1174	94,3	63,5	93,5	119,3	89,4	
C37-C39	andere Thoraxorgane	6	0,5	0,3	0,4	0,5	0,0	
C40-C41	Knochen u. Knorpel	13	1,0	1,2	1,1	1,1	0,4	
C43	Melanome der Haut	99	8,0	5,7	7,7	9,0	9,8	
C44	sonst. Haut	105	8,4	5,4	8,6	11,9	6,3	
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	72	5,8	4,7	6,0	7,2	7,2	
C50	Brustdrüse	17	1,4	1,0	1,4	1,8	1,7	
C60	Penis	7	0,6	0,4	0,6	0,7	0,5	
C61	Prostata	767	61,6	39,5	64,0	92,0	28,1	
C62	Hoden	94	7,5	6,2	6,8	7,2	8,6	
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	
C64	Niere	207	16,6	11,8	17,0	21,4	18,1	
C67	Harnblase	328	26,3	17,6	27,3	36,9	16,9	
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	33	2,7	1,8	1,8	3,9	1,4	
C69	Auge	9	0,7	0,7	0,7	0,8	0,3	
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	101	8,1	6,1	8,1	9,1	10,0	
C73	Schilddrüse	18	1,4	1,0	1,3	1,5	1,5	
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	12	1,0	1,0	1,1	1,1	0,3	
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	202	16,2	10,9	17,4	24,1	11,9	
C81	M. Hodgkin	30	2,4	2,3	2,3	2,4	2,8	
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	149	12,0	8,5	12,1	15,6	11,0	
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C90	Plasmozytom	61	4,9	3,2	4,9	6,5	4,2	
C91	Lymphatische Leukämie	91	7,3	6,3	7,5	8,7	5,2	
C92	Myeloische Leukämie	88	7,1	4,9	7,6	10,8	4,6	
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	20	1,6	1,0	1,8	2,5	0,5	
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	5398	433,5	298,7	440,1	568,7	389,8	

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Frauen 1994 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]				
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated	
C00-C14	Mund und Rachen	64	4,9	3,1	4,3	4,9	7,3	
C15	Speiseröhre	36	2,7	1,4	2,0	2,5	2,7	
C16	Magen	275	20,9	8,2	12,9	18,0	9,8	
C17	Dünndarm	12	0,9	0,4	0,7	0,9	0,8	
C18-C21	Darm	899	68,5	30,1	45,5	59,7	39,0	
C22	Leber	53	4,0	1,9	2,8	3,8	1,4	
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	137	10,4	4,3	6,6	8,6	5,2	
C25	Bauchspeicheldrüse	190	14,5	5,8	9,0	12,3	5,9	
C26	sonst. Verdauungsorgane	28	2,1	0,7	1,1	1,7	0,7	
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,8	
C32	Kehlkopf	12	0,9	0,6	0,8	0,8	1,2	
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	291	22,2	12,3	17,4	21,1	23,9	
C37-C39	andere Thoraxorgane	3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	
C40-C41	Knochen u. Knorpel	10	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	
C43	Melanome der Haut	129	9,8	6,8	8,6	9,9	12,2	
C44	sonst. Haut	88	6,7	2,6	4,1	5,7	3,5	
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	50	3,8	2,8	3,3	3,9	3,7	
C50	Brustdrüse	1464	111,5	68,0	93,2	107,0	152,0	
C51	Vulva	45	3,4	1,5	2,2	2,8	1,6	
C52	Vagina	10	0,8	0,4	0,5	0,7	0,4	
C53	Gebärmutterhals	164	12,5	8,8	11,2	12,3	20,8	
C54	Gebärmutterkörper	278	21,2	10,9	15,9	19,3	18,6	
C55	Gebärmutter o.n.A	19	1,4	0,7	1,0	1,3	1,4	
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	284	21,6	12,4	17,0	20,0	22,7	
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	9	0,7	0,3	0,5	0,6	0,4	
C64	Niere	133	10,1	4,9	7,0	8,8	6,7	
C67	Harnblase	143	10,9	4,4	6,9	9,5	5,6	
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	21	1,6	0,6	1,0	1,4	0,5	
C69	Auge	5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	116	8,8	5,4	7,1	8,0	8,7	
C73	Schilddrüse	45	3,4	2,3	3,0	3,4	5,4	
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	220	16,8	5,9	9,6	13,5	4,9	
C81	M. Hodgkin	29	2,2	2,3	2,2	2,4	1,4	
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	148	11,3	5,7	8,3	10,3	9,1	
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C90	Plasmozytom	58	4,4	2,0	3,0	3,8	2,9	
C91	Lymphatische Leukämie	59	4,5	3,0	3,5	4,1	2,2	
C92	Myeloische Leukämie	90	6,9	3,8	5,2	6,7	5,7	
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	23	1,8	0,8	1,2	1,7	0,7	
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	5560	423,4	224,0	316,6	387,6	387,7	

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Männer 1995 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]				
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated	
C00-C14	Mund und Rachen	199	15,9	11,6	15,8	17,5	28,7	
C15	Speiseröhre	121	9,7	6,8	9,5	11,0	14,5	
C16	Magen	317	25,3	16,8	25,4	33,9	20,9	
C17	Dünndarm	8	0,6	0,5	0,7	1,0	0,8	
C18-C21	Darm	704	56,2	37,0	56,5	74,5	46,4	
C22	Leber	99	7,9	5,4	7,7	10,0	5,7	
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	58	4,6	3,0	4,7	5,9	3,5	
C25	Bauchspeicheldrüse	162	12,9	8,5	12,7	16,4	11,7	
C26	sonst. Verdauungsorgane	12	1,0	0,6	1,1	1,6	0,0	
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	7	0,6	0,4	0,5	0,6	0,8	
C32	Kehlkopf	101	8,1	5,6	7,9	8,9	10,5	
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1144	91,3	60,3	88,8	111,7	91,8	
C37-C39	andere Thoraxorgane	8	0,6	0,6	0,7	0,9	0,8	
C40-C41	Knochen u. Knorpel	9	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	
C43	Melanome der Haut	121	9,7	6,7	9,0	10,3	13,2	
C44	sonst. Haut	113	9,0	5,8	9,1	12,7	6,6	
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	89	7,1	5,6	7,1	8,1	8,0	
C50	Brustdrüse	16	1,3	0,8	1,2	1,7	1,0	
C60	Penis	6	0,5	0,3	0,5	0,7	0,0	
C61	Prostata	838	66,9	42,3	67,9	94,9	33,6	
C62	Hoden	99	7,9	6,6	7,1	7,6	7,5	
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	
C64	Niere	167	13,3	9,0	13,2	16,8	12,2	
C67	Harnblase	329	26,2	17,0	26,7	36,7	16,9	
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	49	3,9	2,5	2,5	4,8	3,6	
C69	Auge	6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	102	8,1	6,0	8,1	9,6	10,8	
C73	Schilddrüse	21	1,7	1,1	1,7	2,1	1,4	
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,3	
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	175	14,0	8,9	14,2	20,1	8,3	
C81	M. Hodgkin	26	2,1	1,9	2,0	2,0	2,6	
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	139	11,1	7,8	10,7	13,1	12,6	
C88	Immunproliferative Krankheiten	2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	
C90	Plasmozytom	72	5,7	3,9	5,7	7,1	5,5	
C91	Lymphatische Leukämie	95	7,6	7,0	7,9	9,0	4,3	
C92	Myeloische Leukämie	85	6,8	4,5	6,8	9,6	4,8	
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	14	1,1	0,8	1,2	1,8	0,6	
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	5409	431,5	291,9	428,8	551,9	385,2	

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Frauen 1995 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]				
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated	
C00-C14	Mund und Rachen	59	4,5	2,9	4,0	4,4	7,2	
C15	Speiseröhre	38	2,9	1,2	1,8	2,3	1,4	
C16	Magen	275	20,8	8,7	13,3	17,6	11,9	
C17	Dünndarm	6	0,5	0,1	0,2	0,3	0,1	
C18-C21	Darm	824	62,4	25,8	40,0	54,0	31,8	
C22	Leber	64	4,8	2,0	3,0	3,9	1,7	
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	124	9,4	3,7	5,8	7,9	4,5	
C25	Bauchspeicheldrüse	164	12,4	5,1	7,8	10,7	5,6	
C26	sonst. Verdauungsorgane	33	2,5	0,7	1,3	1,8	0,6	
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	6	0,5	0,2	0,3	0,4	0,6	
C32	Kehlkopf	5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,7	
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	286	21,7	12,0	16,9	20,4	22,8	
C37-C39	andere Thoraxorgane	3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	
C40-C41	Knochen u. Knorpel	13	1,0	1,0	0,9	0,9	0,6	
C43	Melanome der Haut	142	10,8	8,1	9,6	10,6	12,3	
C44	sonst. Haut	102	7,7	2,9	4,5	6,2	2,9	
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	34	2,6	1,9	2,4	2,5	2,9	
C50	Brustdrüse	1556	117,9	71,6	98,9	112,9	162,4	
C51	Vulva	37	2,8	1,3	1,9	2,5	1,6	
C52	Vagina	7	0,5	0,3	0,4	0,5	0,4	
C53	Gebärmutterhals	150	11,4	7,2	9,5	10,8	14,5	
C54	Gebärmutterkörper	231	17,5	9,0	13,1	15,9	16,2	
C55	Gebärmutter o.n.A	34	2,6	1,0	1,6	2,0	1,4	
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	307	23,3	12,9	17,8	21,3	23,0	
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	10	0,8	0,4	0,5	0,7	0,8	
C64	Niere	140	10,6	5,6	7,9	9,7	9,2	
C67	Harnblase	127	9,6	3,7	5,9	8,3	4,2	
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	20	1,5	0,8	1,1	1,4	1,3	
C69	Auge	4	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	108	8,2	4,9	6,3	7,5	7,1	
C73	Schilddrüse	47	3,6	2,3	3,0	3,4	4,2	
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	14	1,1	0,8	0,9	0,9	0,9	
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	224	17,0	6,2	9,7	13,3	5,6	
C81	M. Hodgkin	27	2,0	1,8	1,8	2,0	1,3	
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	152	11,5	6,2	8,7	10,8	10,4	
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C90	Plasmozytom	87	6,6	2,7	4,2	5,8	2,8	
C91	Lymphatische Leukämie	73	5,5	3,6	4,3	5,0	3,4	
C92	Myeloische Leukämie	81	6,1	2,9	4,2	5,5	3,9	
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	22	1,7	0,7	1,0	1,4	0,8	
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	5535	419,3	220,2	311,0	380,2	380,4	

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Männer 1996 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]				
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated	
C00-C14	Mund und Rachen	201	15,9	11,7	15,9	17,7	30,3	
C15	Speiseröhre	113	9,0	6,2	8,6	10,0	13,4	
C16	Magen	310	24,6	16,1	24,4	32,2	23,6	
C17	Dünndarm	11	0,9	0,7	0,9	1,0	0,9	
C18-C21	Darm	744	59,0	38,4	58,5	77,2	49,3	
C22	Leber	85	6,7	4,4	6,4	8,1	6,3	
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	51	4,0	2,6	4,2	5,5	3,1	
C25	Bauchspeicheldrüse	166	13,2	8,3	12,8	17,2	9,9	
C26	sonst. Verdauungsorgane	11	0,9	0,5	0,9	1,8	0,0	
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	10	0,8	0,6	0,8	0,9	1,2	
C32	Kehlkopf	102	8,1	5,6	8,0	9,8	10,1	
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1111	88,1	57,0	84,6	108,3	75,8	
C37-C39	andere Thoraxorgane	7	0,6	0,4	0,5	0,5	0,7	
C40-C41	Knochen u. Knorpel	12	1,0	1,0	1,0	1,1	0,4	
C43	Melanome der Haut	91	7,2	5,4	7,0	8,3	9,1	
C44	sonst. Haut	150	11,9	7,6	11,8	16,5	7,2	
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	71	5,6	4,4	5,7	6,5	7,2	
C50	Brustdrüse	10	0,8	0,5	0,7	0,9	0,4	
C60	Penis	12	1,0	0,6	0,9	1,2	0,9	
C61	Prostata	767	60,9	37,8	60,7	85,5	30,1	
C62	Hoden	81	6,4	5,4	5,9	6,2	7,3	
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	
C64	Niere	163	12,9	9,0	12,6	15,4	13,5	
C67	Harnblase	284	22,5	14,0	22,6	32,6	11,1	
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	41	3,3	2,1	2,1	4,1	2,8	
C69	Auge	9	0,7	0,5	0,7	0,8	0,5	
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	98	7,8	6,0	7,5	8,3	10,6	
C73	Schilddrüse	15	1,2	0,8	1,2	1,4	1,4	
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	9	0,7	0,6	0,8	1,1	0,4	
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	154	12,2	7,9	12,1	15,9	8,2	
C81	M. Hodgkin	27	2,1	2,0	2,1	2,2	2,2	
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	150	11,9	8,4	11,4	13,8	11,7	
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C90	Plasmozytom	68	5,4	3,5	5,3	7,3	4,0	
C91	Lymphatische Leukämie	69	5,5	4,1	5,4	6,4	5,6	
C92	Myeloische Leukämie	77	6,1	4,2	6,0	7,5	5,1	
C93	Monozytenleukämie	2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	21	1,7	1,0	1,6	2,4	0,8	
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	5156	409,1	272,1	401,2	519,3	357,7	

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Frauen 1996 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]				
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated	
C00-C14	Mund und Rachen	53	4,0	2,4	3,3	3,9	5,2	
C15	Speiseröhre	36	2,7	1,3	2,0	2,5	2,1	
C16	Magen	266	20,1	8,3	12,7	16,9	10,0	
C17	Dünndarm	9	0,7	0,4	0,6	0,7	1,1	
C18-C21	Darm	822	62,0	25,8	39,5	52,5	32,1	
C22	Leber	47	3,5	1,5	2,2	3,0	1,1	
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	103	7,8	2,6	4,2	6,2	1,5	
C25	Bauchspeicheldrüse	190	14,3	5,9	9,2	12,2	7,1	
C26	sonst. Verdauungsorgane	40	3,0	0,8	1,4	2,1	0,2	
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	
C32	Kehlkopf	15	1,1	0,6	0,9	1,1	1,4	
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	338	25,5	14,1	19,9	23,5	26,4	
C37-C39	andere Thoraxorgane	5	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	
C40-C41	Knochen u. Knorpel	8	0,6	0,5	0,5	0,6	0,7	
C43	Melanome der Haut	127	9,6	6,6	8,2	9,3	10,2	
C44	sonst. Haut	101	7,6	3,1	4,8	6,4	4,1	
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	55	4,1	3,0	3,4	3,8	3,2	
C50	Brustdrüse	1419	107,0	66,3	90,6	102,7	150,2	
C51	Vulva	38	2,9	1,2	1,8	2,4	0,9	
C52	Vagina	13	1,0	0,3	0,5	0,8	0,3	
C53	Gebärmutterhals	130	9,8	6,2	8,2	9,1	13,8	
C54	Gebärmutterkörper	215	16,2	8,8	12,6	14,8	17,5	
C55	Gebärmutter o.n.A	37	2,8	1,4	2,0	2,5	2,4	
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	296	22,3	12,0	16,7	20,3	20,6	
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	13	1,0	0,6	0,7	0,9	1,2	
C64	Niere	124	9,3	4,7	6,7	8,3	6,8	
C67	Harnblase	105	7,9	3,2	4,9	6,6	4,0	
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	19	1,4	0,6	1,0	1,3	0,9	
C69	Auge	8	0,6	0,4	0,5	0,5	1,1	
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	89	6,7	3,8	5,0	6,3	4,6	
C73	Schilddrüse	52	3,9	2,4	3,1	3,6	4,2	
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	6	0,5	0,3	0,3	0,4	0,0	
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	204	15,4	5,4	8,6	12,3	4,4	
C81	M. Hodgkin	38	2,9	2,7	2,9	3,1	3,3	
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	163	12,3	6,6	9,1	11,2	10,0	
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C90	Plasmozytom	70	5,3	2,2	3,4	4,4	2,6	
C91	Lymphatische Leukämie	50	3,8	2,5	3,0	3,4	2,1	
C92	Myeloische Leukämie	58	4,4	2,2	3,1	3,9	2,5	
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	19	1,4	0,5	0,8	1,1	0,5	
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	5283	398,3	208,6	294,0	358,5	357,2	

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Männer 1997 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	230	18,2	13,2	17,7	19,6	32,2
C15	Speiseröhre	121	9,6	6,4	8,9	10,5	12,1
C16	Magen	256	20,2	12,7	20,0	26,2	14,4
C17	Dünndarm	13	1,0	0,7	1,1	1,3	1,0
C18-C21	Darm	705	55,7	34,5	53,3	72,2	38,3
C22	Leber	109	8,6	5,5	8,0	10,4	7,3
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	46	3,6	2,3	3,6	4,9	2,7
C25	Bauchspeicheldrüse	174	13,8	8,6	13,2	17,1	10,5
C26	sonst. Verdauungsorgane	21	1,7	1,0	1,8	2,7	0,4
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	6	0,5	0,3	0,5	0,6	0,4
C32	Kehlkopf	94	7,4	5,0	7,1	8,3	9,7
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1173	92,7	59,1	88,0	112,6	83,4
C37-C39	andere Thoraxorgane	11	0,9	0,7	0,8	1,0	0,3
C40-C41	Knochen u. Knorpel	18	1,4	1,5	1,5	1,5	0,6
C43	Melanome der Haut	92	7,3	5,2	7,0	8,4	9,8
C44	sonst. Haut	123	9,7	6,0	9,4	12,7	6,1
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	71	5,6	4,3	5,4	6,6	4,7
C50	Brustdrüse	10	0,8	0,5	0,7	0,8	0,5
C60	Penis	6	0,5	0,3	0,5	0,6	0,6
C61	Prostata	780	61,7	37,6	59,4	82,6	34,6
C62	Hoden	97	7,7	6,5	6,9	7,4	6,5
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	157	12,4	8,6	11,9	14,5	12,7
C67	Harnblase	267	21,1	13,4	20,6	27,4	16,1
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	25	2,0	1,2	1,2	2,6	1,3
C69	Auge	17	1,3	0,9	1,3	1,5	1,9
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	81	6,4	5,0	6,2	6,9	6,9
C73	Schilddrüse	14	1,1	0,8	1,1	1,4	1,9
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	5	0,4	0,3	0,4	0,6	0,2
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	167	13,2	8,4	13,1	17,4	9,2
C81	M. Hodgkin	26	2,1	1,7	1,9	2,2	2,1
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	152	12,0	8,8	11,6	14,1	13,2
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	61	4,8	3,1	4,6	5,9	4,9
C91	Lymphatische Leukämie	64	5,1	4,1	5,2	6,7	3,0
C92	Myeloische Leukämie	93	7,4	4,9	7,2	9,7	5,3
C93	Monozytenleukämie	2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	14	1,1	0,7	1,1	1,5	0,5
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	5178	409,4	268,1	393,6	507,8	349,2

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Frauen 1997 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]				
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated	
C00-C14	Mund und Rachen	50	3,8	2,5	3,4	3,7	6,2	
C15	Speiseröhre	38	2,9	1,4	2,0	2,5	2,6	
C16	Magen	226	17,0	6,6	10,3	14,1	8,1	
C17	Dünndarm	10	0,8	0,3	0,5	0,6	0,3	
C18-C21	Darm	786	59,1	25,7	38,6	50,5	34,6	
C22	Leber	55	4,1	1,9	2,7	3,5	2,0	
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	121	9,1	3,6	5,6	7,5	3,1	
C25	Bauchspeicheldrüse	172	12,9	5,1	8,0	10,7	5,6	
C26	sonst. Verdauungsorgane	27	2,0	0,7	1,1	1,6	0,7	
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	6	0,5	0,2	0,3	0,4	0,3	
C32	Kehlkopf	13	1,0	0,6	0,9	0,9	1,5	
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	305	22,9	11,8	16,8	20,9	19,9	
C37-C39	andere Thoraxorgane	4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	
C40-C41	Knochen u. Knorpel	7	0,5	0,3	0,4	0,4	0,0	
C43	Melanome der Haut	131	9,8	6,8	8,6	9,6	12,7	
C44	sonst. Haut	97	7,3	2,9	4,5	6,1	3,8	
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	42	3,2	2,6	2,9	3,0	3,3	
C50	Brustdrüse	1490	112,0	70,1	94,9	106,4	162,4	
C51	Vulva	22	1,7	0,7	1,0	1,3	0,5	
C52	Vagina	15	1,1	0,4	0,6	1,0	0,5	
C53	Gebärmutterhals	133	10,0	6,5	8,4	9,5	14,4	
C54	Gebärmutterkörper	235	17,7	8,9	12,9	15,8	15,7	
C55	Gebärmutter o.n.A	45	3,4	1,5	2,3	2,9	2,1	
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	265	19,9	11,1	15,6	18,6	22,3	
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	10	0,8	0,4	0,6	0,7	0,7	
C64	Niere	107	8,0	4,0	5,8	7,1	6,2	
C67	Harnblase	150	11,3	4,4	6,8	9,4	4,2	
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	23	1,7	0,7	1,1	1,5	1,1	
C69	Auge	11	0,8	0,4	0,6	0,7	0,9	
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	76	5,7	3,1	4,1	5,0	4,0	
C73	Schilddrüse	52	3,9	2,6	3,3	4,0	4,6	
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	6	0,5	0,2	0,3	0,4	0,4	
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	177	13,3	4,5	7,4	10,5	4,2	
C81	M. Hodgkin	22	1,7	1,5	1,5	1,8	1,1	
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	150	11,3	6,1	8,3	10,4	9,4	
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C90	Plasmozytom	84	6,3	2,7	4,1	5,5	4,2	
C91	Lymphatische Leukämie	60	4,5	3,0	3,5	4,0	2,7	
C92	Myeloische Leukämie	76	5,7	2,5	3,6	4,9	2,8	
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	19	1,4	0,5	0,8	1,1	0,4	
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	5222	392,5	206,1	289,8	352,9	366,3	

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Männer 1998 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]				
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated	
C00-C14	Mund und Rachen	204	16,1	11,2	15,4	17,6	26,6	
C15	Speiseröhre	138	10,9	7,1	10,3	12,2	13,6	
C16	Magen	306	24,1	15,1	23,1	30,6	17,5	
C17	Dünndarm	14	1,1	0,7	1,0	1,3	1,1	
C18-C21	Darm	810	63,9	39,7	60,3	79,4	56,0	
C22	Leber	120	9,5	5,8	8,6	11,3	8,2	
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	53	4,2	2,5	3,9	5,2	2,5	
C25	Bauchspeicheldrüse	170	13,4	8,5	12,9	17,2	12,6	
C26	sonst. Verdauungsorgane	13	1,0	0,6	1,1	1,6	0,0	
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	10	0,8	0,5	0,7	0,9	1,1	
C32	Kehlkopf	95	7,5	5,1	7,3	8,4	11,4	
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1144	90,3	56,8	84,1	107,2	81,8	
C37-C39	andere Thoraxorgane	8	0,6	0,4	0,6	0,7	0,7	
C40-C41	Knochen u. Knorpel	14	1,1	1,0	1,1	1,1	0,9	
C43	Melanome der Haut	134	10,6	7,5	9,8	10,8	15,5	
C44	sonst. Haut	703	55,5	34,5	52,6	70,7	43,9	
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	90	7,1	5,2	6,7	7,8	6,3	
C50	Brustdrüse	11	0,9	0,6	0,8	1,0	1,1	
C60	Penis	14	1,1	0,8	1,1	1,5	1,4	
C61	Prostata	968	76,4	45,7	71,3	97,6	39,5	
C62	Hoden	109	8,6	7,1	7,7	8,0	9,9	
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	
C64	Niere	176	13,9	8,8	12,9	17,0	12,2	
C67	Harnblase	324	25,6	15,4	24,3	33,8	14,7	
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	45	3,6	2,2	2,2	4,4	3,1	
C69	Auge	14	1,1	0,9	1,2	1,6	1,0	
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	87	6,9	5,4	6,6	7,3	8,8	
C73	Schilddrüse	23	1,8	1,3	1,7	2,1	2,2	
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,3	
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	150	11,8	7,6	11,4	15,1	8,9	
C81	M. Hodgkin	33	2,6	2,3	2,5	2,7	2,6	
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	187	14,8	9,9	14,2	17,9	16,2	
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C90	Plasmozytom	84	6,6	4,2	6,3	8,5	5,8	
C91	Lymphatische Leukämie	89	7,0	5,7	7,0	8,2	5,3	
C92	Myeloische Leukämie	79	6,2	4,2	6,0	7,3	5,6	
C93	Monozytenleukämie	1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	16	1,3	0,8	1,2	1,6	1,0	
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	5742	453,1	291,7	427,3	549,4	395,3	

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Frauen 1998 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]				
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated	
C00-C14	Mund und Rachen	69	5,2	3,2	4,3	4,9	6,8	
C15	Speiseröhre	38	2,9	1,4	2,0	2,4	2,5	
C16	Magen	250	18,8	7,8	11,9	15,6	11,9	
C17	Dünndarm	15	1,1	0,6	0,9	1,0	1,2	
C18-C21	Darm	940	70,5	28,5	44,0	59,7	34,7	
C22	Leber	61	4,6	2,0	3,0	3,8	2,8	
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	117	8,8	3,0	5,0	7,0	2,7	
C25	Bauchspeicheldrüse	199	14,9	6,6	9,9	12,7	8,5	
C26	sonst. Verdauungsorgane	30	2,3	0,6	1,1	1,6	0,2	
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	8	0,6	0,4	0,5	0,5	1,1	
C32	Kehlkopf	16	1,2	0,7	1,0	1,1	1,5	
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	320	24,0	12,2	17,6	21,7	21,1	
C37-C39	andere Thoraxorgane	4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	
C40-C41	Knochen u. Knorpel	15	1,1	1,5	1,3	1,3	0,6	
C43	Melanome der Haut	165	12,4	8,9	10,8	12,3	14,0	
C44	sonst. Haut	594	44,6	20,6	30,5	39,4	35,9	
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	61	4,6	2,6	3,2	3,9	2,6	
C50	Brustdrüse	1564	117,3	69,9	96,1	110,1	159,5	
C51	Vulva	30	2,3	0,9	1,3	1,8	1,3	
C52	Vagina	15	1,1	0,5	0,8	1,1	0,9	
C53	Gebärmutterhals	137	10,3	6,6	8,6	9,5	15,7	
C54	Gebärmutterkörper	283	21,2	11,0	15,9	19,1	19,7	
C55	Gebärmutter o.n.A	34	2,6	1,1	1,8	2,3	2,3	
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	263	19,7	10,7	14,9	18,0	18,6	
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	12	0,9	0,5	0,7	0,8	0,9	
C64	Niere	138	10,4	5,5	7,8	9,6	9,8	
C67	Harnblase	121	9,1	3,5	5,5	7,5	4,1	
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	24	1,8	0,6	1,0	1,5	0,3	
C69	Auge	7	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	83	6,2	4,1	5,1	5,7	6,3	
C73	Schilddrüse	54	4,1	2,9	3,6	4,0	5,5	
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	8	0,6	0,8	0,7	0,5	0,9	
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	258	19,4	7,8	11,9	15,7	9,7	
C81	M. Hodgkin	21	1,6	1,1	1,3	1,5	0,9	
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	187	14,0	7,3	10,2	12,5	11,6	
C88	Immunproliferative Krankheiten	1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	
C90	Plasmozytom	87	6,5	2,9	4,4	5,7	3,8	
C91	Lymphatische Leukämie	64	4,8	3,1	3,6	4,1	2,3	
C92	Myeloische Leukämie	76	5,7	3,1	4,0	5,0	3,5	
C93	Monozytenleukämie	2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	18	1,4	0,4	0,7	1,2	0,3	
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	5796	434,8	225,1	317,3	388,1	391,3	

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Männer 1999 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]				
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated	
C00-C14	Mund und Rachen	205	16,1	11,2	15,4	17,2	25,8	
C15	Speiseröhre	130	10,2	6,7	9,5	11,1	14,8	
C16	Magen	315	24,8	15,4	23,3	30,0	20,4	
C17	Dünndarm	14	1,1	0,7	1,0	1,3	1,7	
C18-C21	Darm	867	68,2	41,3	62,8	82,3	52,9	
C22	Leber	112	8,8	5,5	8,0	10,1	8,5	
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	42	3,3	2,1	3,2	4,5	1,8	
C25	Bauchspeicheldrüse	231	18,2	11,1	16,6	21,7	17,2	
C26	sonst. Verdauungsorgane	13	1,0	0,6	0,9	1,4	0,4	
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	11	0,9	0,6	0,8	1,0	1,1	
C32	Kehlkopf	108	8,5	5,6	8,0	9,7	10,7	
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1129	88,8	54,4	80,8	102,7	77,5	
C37-C39	andere Thoraxorgane	10	0,8	0,7	0,8	0,9	0,6	
C40-C41	Knochen u. Knorpel	9	0,7	0,7	0,7	0,8	0,6	
C43	Melanome der Haut	129	10,1	7,5	9,5	10,7	12,2	
C44	sonst. Haut	782	61,5	37,6	57,4	76,0	49,4	
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	86	6,8	4,7	6,3	7,7	4,7	
C50	Brustdrüse	19	1,5	0,9	1,4	1,8	2,0	
C60	Penis	9	0,7	0,4	0,6	0,8	0,9	
C61	Prostata	1121	88,2	51,2	79,9	109,0	44,9	
C62	Hoden	115	9,0	7,3	8,0	8,4	10,4	
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	
C64	Niere	162	12,7	7,9	11,6	14,7	13,5	
C67	Harnblase	304	23,9	14,0	22,0	30,4	13,3	
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	36	2,8	1,7	2,7	3,7	2,2	
C69	Auge	8	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	82	6,4	4,7	6,1	7,0	8,7	
C73	Schilddrüse	21	1,7	1,1	1,5	1,7	2,2	
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	5	0,4	0,2	0,4	0,5	0,5	
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	163	12,8	7,6	11,9	16,2	9,6	
C81	M. Hodgkin	35	2,8	2,5	2,7	3,0	2,8	
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	190	14,9	9,7	13,9	17,6	14,2	
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C90	Plasmozytom	95	7,5	4,5	6,9	9,3	4,1	
C91	Lymphatische Leukämie	88	6,9	5,4	6,8	7,9	4,8	
C92	Myeloische Leukämie	74	5,8	3,8	5,6	7,6	4,3	
C93	Monozytenleukämie	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	14	1,1	0,6	1,1	1,6	0,3	
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	5954	468,2	293,1	431,4	554,9	390,1	

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Frauen 1999 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]				
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated	
C00-C14	Mund und Rachen	73	5,5	3,4	4,6	5,3	6,9	
C15	Speiseröhre	36	2,7	1,4	2,0	2,4	2,7	
C16	Magen	252	18,8	7,8	12,0	15,8	11,2	
C17	Dünndarm	11	0,8	0,4	0,6	0,8	0,7	
C18-C21	Darm	912	68,2	27,5	42,5	56,2	34,4	
C22	Leber	63	4,7	2,0	3,0	3,9	2,8	
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	114	8,5	3,5	5,3	7,1	3,5	
C25	Bauchspeicheldrüse	206	15,4	6,4	9,6	12,6	8,7	
C26	sonst. Verdauungsorgane	27	2,0	0,5	1,0	1,4	0,2	
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5	
C32	Kehlkopf	18	1,3	0,9	1,2	1,3	2,3	
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	323	24,2	12,6	18,0	21,6	22,6	
C37-C39	andere Thoraxorgane	5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2	
C40-C41	Knochen u. Knorpel	8	0,6	0,5	0,5	0,5	0,0	
C43	Melanome der Haut	181	13,5	9,6	11,8	13,3	17,1	
C44	sonst. Haut	708	52,9	24,1	35,7	45,2	38,7	
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	38	2,8	1,6	2,1	2,4	1,7	
C50	Brustdrüse	1627	121,7	73,2	100,4	113,6	165,4	
C51	Vulva	39	2,9	1,4	2,0	2,6	2,0	
C52	Vagina	15	1,1	0,6	0,8	1,0	1,2	
C53	Gebärmutterhals	147	11,0	7,0	9,2	10,3	15,6	
C54	Gebärmutterkörper	263	19,7	9,9	14,3	17,3	18,5	
C55	Gebärmutter o.n.A	36	2,7	1,1	1,6	2,2	1,4	
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	252	18,8	10,1	14,2	17,0	19,1	
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	13	1,0	0,4	0,7	0,9	0,9	
C64	Niere	134	10,0	4,7	6,9	8,9	7,9	
C67	Harnblase	114	8,5	3,4	5,3	7,2	5,0	
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	29	2,2	0,8	1,3	1,9	0,8	
C69	Auge	5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	91	6,8	4,6	5,7	6,5	6,7	
C73	Schilddrüse	51	3,8	2,3	3,0	3,5	4,5	
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	8	0,6	0,4	0,4	0,5	0,0	
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	181	13,5	5,0	7,9	10,5	6,5	
C81	M. Hodgkin	22	1,6	1,5	1,6	1,5	2,0	
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	157	11,7	6,2	8,6	10,5	9,9	
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C90	Plasmozytom	85	6,4	2,8	4,2	5,6	3,3	
C91	Lymphatische Leukämie	61	4,6	3,2	3,5	3,8	2,3	
C92	Myeloische Leukämie	78	5,8	2,9	3,9	5,0	3,9	
C93	Monozytenleukämie	2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	18	1,3	0,3	0,7	1,1	0,2	
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	5699	426,2	221,2	311,6	377,1	392,9	

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Männer 2000 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]				
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated	
C00-C14	Mund und Rachen	196	15,4	10,6	14,4	15,9	25,0	
C15	Speiseröhre	137	10,8	6,8	9,7	11,8	11,2	
C16	Magen	314	24,7	14,9	22,6	29,8	19,3	
C17	Dünndarm	17	1,3	0,8	1,3	1,5	1,6	
C18-C21	Darm	915	71,9	42,3	64,4	84,8	54,6	
C22	Leber	116	9,1	5,4	8,0	10,5	7,1	
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	55	4,3	2,4	4,0	5,8	1,4	
C25	Bauchspeicheldrüse	195	15,3	9,3	14,1	18,3	14,9	
C26	sonst. Verdauungsorgane	10	0,8	0,4	0,7	1,0	0,2	
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	14	1,1	0,7	1,0	1,2	1,2	
C32	Kehlkopf	92	7,2	4,7	6,7	7,8	9,6	
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1207	94,8	56,6	84,2	107,4	81,6	
C37-C39	andere Thoraxorgane	7	0,5	0,3	0,5	0,7	0,2	
C40-C41	Knochen u. Knorpel	7	0,5	0,4	0,5	0,6	0,2	
C43	Melanome der Haut	143	11,2	7,8	10,2	11,8	12,8	
C44	sonst. Haut	893	70,1	41,0	63,0	84,2	50,0	
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	94	7,4	5,1	6,8	8,2	7,2	
C50	Brustdrüse	21	1,6	1,0	1,4	1,8	1,1	
C60	Penis	6	0,5	0,3	0,4	0,6	0,2	
C61	Prostata	1170	91,9	52,9	81,4	108,9	52,2	
C62	Hoden	126	9,9	8,8	9,2	9,8	11,3	
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C64	Niere	189	14,8	9,4	13,4	16,6	13,3	
C67	Harnblase	283	22,2	12,8	20,1	27,6	11,6	
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	56	4,4	2,5	3,8	5,3	3,7	
C69	Auge	10	0,8	0,7	0,8	0,8	0,5	
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	94	7,4	5,2	6,8	7,6	8,0	
C73	Schilddrüse	25	2,0	1,5	2,0	2,1	2,8	
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,2	
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	137	10,8	6,7	10,0	13,2	8,6	
C81	M. Hodgkin	30	2,4	2,0	2,3	2,3	2,9	
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	173	13,6	8,8	12,6	15,5	13,6	
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C90	Plasmozytom	80	6,3	3,8	5,7	7,2	6,8	
C91	Lymphatische Leukämie	74	5,8	5,1	5,6	6,2	3,3	
C92	Myeloische Leukämie	89	7,0	4,6	6,5	8,3	4,2	
C93	Monozytenleukämie	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	17	1,3	0,7	1,2	1,8	0,3	
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	6105	479,5	296,1	432,8	553,1	393,0	

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Frauen 2000 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]				
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated	
C00-C14	Mund und Rachen	71	5,3	3,2	4,4	5,0	7,3	
C15	Speiseröhre	39	2,9	1,6	2,2	2,5	3,1	
C16	Magen	252	18,8	7,2	11,2	15,2	9,8	
C17	Dünndarm	12	0,9	0,4	0,6	0,8	0,2	
C18-C21	Darm	951	71,0	27,8	43,0	57,3	34,2	
C22	Leber	49	3,7	1,7	2,4	3,2	2,4	
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	118	8,8	3,0	4,9	6,9	2,7	
C25	Bauchspeicheldrüse	217	16,2	6,0	9,5	13,3	7,4	
C26	sonst. Verdauungsorgane	16	1,2	0,3	0,6	0,8	0,2	
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	15	1,1	0,6	0,8	1,0	1,2	
C32	Kehlkopf	9	0,7	0,3	0,5	0,6	0,6	
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	388	29,0	15,4	22,0	26,3	31,6	
C37-C39	andere Thoraxorgane	6	0,4	0,3	0,4	0,4	0,8	
C40-C41	Knochen u. Knorpel	13	1,0	0,8	0,9	0,9	0,9	
C43	Melanome der Haut	189	14,1	10,9	12,9	14,0	17,4	
C44	sonst. Haut	859	64,1	30,2	44,1	55,0	51,4	
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	55	4,1	2,7	3,4	3,8	4,0	
C50	Brustdrüse	1774	132,5	77,8	106,7	121,9	178,4	
C51	Vulva	47	3,5	1,4	2,0	2,9	1,8	
C52	Vagina	10	0,7	0,2	0,4	0,5	0,2	
C53	Gebärmutterhals	160	11,9	7,7	10,0	11,1	17,6	
C54	Gebärmutterkörper	266	19,9	10,4	14,7	17,6	18,7	
C55	Gebärmutter o.n.A	25	1,9	0,7	1,1	1,5	0,8	
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	302	22,6	12,1	16,8	20,1	22,0	
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	5	0,4	0,1	0,2	0,3	0,3	
C64	Niere	122	9,1	4,2	5,9	7,6	4,6	
C67	Harnblase	115	8,6	3,2	5,1	6,9	3,9	
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	39	2,9	1,3	1,9	2,9	1,6	
C69	Auge	9	0,7	0,7	0,6	0,6	0,2	
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	94	7,0	4,7	5,6	6,2	5,7	
C73	Schilddrüse	61	4,6	3,1	3,9	4,3	6,7	
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	154	11,5	4,3	6,6	8,9	5,2	
C81	M. Hodgkin	22	1,6	1,2	1,4	1,6	0,8	
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	177	13,2	7,5	10,1	12,0	11,0	
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C90	Plasmozytom	86	6,4	2,3	3,6	5,2	2,9	
C91	Lymphatische Leukämie	66	4,9	4,0	4,2	4,3	2,7	
C92	Myeloische Leukämie	82	6,1	3,1	4,1	5,3	3,4	
C93	Monozytenleukämie	1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	13	1,0	0,5	0,6	0,8	0,5	
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	6035	450,7	232,9	325,6	394,3	412,3	

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Männer 2001 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]				
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated	
C00-C14	Mund und Rachen	231	18,1	12,3	16,9	18,8	29,6	
C15	Speiseröhre	126	9,9	6,0	8,9	10,8	10,2	
C16	Magen	344	26,9	15,6	24,4	33,1	21,3	
C17	Dünndarm	17	1,3	0,8	1,2	1,3	1,5	
C18-C21	Darm	1004	78,6	45,2	69,0	91,7	56,5	
C22	Leber	142	11,1	6,6	9,7	12,4	8,6	
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	55	4,3	2,5	3,9	5,4	2,9	
C25	Bauchspeicheldrüse	215	16,8	9,8	15,0	19,6	13,9	
C26	sonst. Verdauungsorgane	10	0,8	0,5	0,7	0,9	0,6	
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	6	0,5	0,3	0,4	0,5	0,6	
C32	Kehlkopf	92	7,2	4,4	6,5	8,0	8,4	
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1330	104,1	61,3	91,2	116,9	86,3	
C37-C39	andere Thoraxorgane	13	1,0	0,6	0,8	1,1	0,5	
C40-C41	Knochen u. Knorpel	9	0,7	0,6	0,7	0,7	0,9	
C43	Melanome der Haut	154	12,1	8,0	10,8	12,6	13,5	
C44	sonst. Haut	1123	87,9	51,4	78,5	104,2	72,2	
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	111	8,7	5,8	7,8	9,3	7,3	
C50	Brustdrüse	10	0,8	0,5	0,7	0,8	0,7	
C60	Penis	14	1,1	0,7	1,1	1,4	1,4	
C61	Prostata	1292	101,1	56,2	87,2	117,3	53,6	
C62	Hoden	119	9,3	8,3	8,7	8,9	11,8	
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	
C64	Niere	213	16,7	10,2	14,5	18,1	16,4	
C67	Harnblase	313	24,5	13,3	21,2	29,8	12,4	
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	51	4,0	2,2	3,4	4,8	2,4	
C69	Auge	8	0,6	0,5	0,5	0,6	0,3	
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	104	8,1	6,2	7,6	8,4	10,4	
C73	Schilddrüse	23	1,8	1,3	1,7	1,9	2,2	
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	149	11,7	7,1	10,5	13,8	9,1	
C81	M. Hodgkin	37	2,9	2,8	2,9	2,9	2,5	
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	204	16,0	10,1	14,1	17,9	15,4	
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C90	Plasmozytom	92	7,2	4,0	6,3	8,6	4,6	
C91	Lymphatische Leukämie	58	4,5	4,0	4,4	4,9	3,4	
C92	Myeloische Leukämie	68	5,3	3,5	5,0	6,1	5,4	
C93	Monozytenleukämie	3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,0	
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	12	0,9	0,5	0,9	1,4	0,2	
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	6639	519,6	312,2	459,5	591,8	416,0	

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Frauen 2001 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]				
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated	
C00-C14	Mund und Rachen	86	6,4	3,9	5,3	6,0	8,2	
C15	Speiseröhre	55	4,1	2,3	3,3	3,7	5,3	
C16	Magen	243	18,1	7,8	11,6	14,7	11,3	
C17	Dünndarm	13	1,0	0,4	0,6	0,8	0,9	
C18-C21	Darm	1035	77,1	30,5	46,6	62,2	37,6	
C22	Leber	75	5,6	2,4	3,5	4,6	2,7	
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	97	7,2	2,7	4,2	5,6	3,0	
C25	Bauchspeicheldrüse	199	14,8	5,7	8,9	12,1	6,4	
C26	sonst. Verdauungsorgane	23	1,7	0,4	0,8	1,1	0,0	
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	6	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4	
C32	Kehlkopf	15	1,1	0,6	0,9	1,0	1,3	
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	405	30,2	15,0	21,6	26,6	27,7	
C37-C39	andere Thoraxorgane	12	0,9	0,5	0,7	0,9	1,2	
C40-C41	Knochen u. Knorpel	16	1,2	1,4	1,3	1,3	0,9	
C43	Melanome der Haut	196	14,6	11,1	13,2	14,6	17,3	
C44	sonst. Haut	949	70,7	32,9	48,0	59,9	52,1	
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	70	5,2	3,3	4,0	4,7	3,6	
C50	Brustdrüse	1734	129,2	75,3	103,3	117,7	169,9	
C51	Vulva	51	3,8	1,7	2,5	3,1	2,7	
C52	Vagina	15	1,1	0,6	0,9	1,0	1,0	
C53	Gebärmutterhals	152	11,3	6,8	9,1	10,2	15,5	
C54	Gebärmutterkörper	275	20,5	11,0	15,6	18,7	22,7	
C55	Gebärmutter o.n.A	38	2,8	1,1	1,8	2,3	2,1	
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	311	23,2	12,4	17,2	20,6	24,4	
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	10	0,7	0,4	0,5	0,6	0,7	
C64	Niere	135	10,1	4,8	6,8	8,5	6,1	
C67	Harnblase	154	11,5	3,9	6,4	8,8	3,4	
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	31	2,3	1,1	1,6	2,0	1,6	
C69	Auge	7	0,5	0,4	0,4	0,4	0,0	
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	91	6,8	4,0	5,1	5,9	5,4	
C73	Schilddrüse	73	5,4	3,8	4,8	5,2	8,2	
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	5	0,4	0,6	0,4	0,3	0,0	
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	177	13,2	5,1	7,8	10,4	6,5	
C81	M. Hodgkin	21	1,6	1,7	1,6	1,7	0,9	
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	149	11,1	5,7	7,7	9,4	7,4	
C88	Immunproliferative Krankheiten	1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	
C90	Plasmozytom	97	7,2	3,2	4,7	6,0	4,6	
C91	Lymphatische Leukämie	62	4,6	2,9	3,4	3,9	2,2	
C92	Myeloische Leukämie	84	6,3	3,0	4,0	5,0	3,5	
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	10	0,7	0,2	0,4	0,6	0,2	
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	6229	464,0	237,8	332,8	402,6	416,9	

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Männer 2002 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	252	19,7	13,2	17,8	19,5	30,1
C15	Speiseröhre	149	11,6	7,3	10,5	12,0	14,0
C16	Magen	321	25,1	14,1	21,7	28,8	17,8
C17	Dünndarm	26	2,0	1,2	1,7	2,2	2,0
C18-C21	Darm	1182	92,3	52,7	80,2	104,4	68,4
C22	Leber	125	9,8	5,6	8,4	11,1	6,0
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	55	4,3	2,4	3,8	4,9	3,3
C25	Bauchspeicheldrüse	243	19,0	11,1	16,5	21,2	17,2
C26	sonst. Verdauungsorgane	14	1,1	0,6	0,9	1,3	0,4
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	9	0,7	0,4	0,6	0,8	0,4
C32	Kehlkopf	86	6,7	4,3	6,1	6,9	9,6
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1208	94,3	54,6	80,8	102,5	80,0
C37-C39	andere Thoraxorgane	18	1,4	0,8	1,3	1,5	1,4
C40-C41	Knochen u. Knorpel	10	0,8	0,6	0,7	0,8	1,0
C43	Melanome der Haut	156	12,2	8,6	10,9	12,7	12,4
C44	sonst. Haut	1198	93,5	53,1	81,1	108,2	69,4
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	87	6,8	4,1	5,9	7,2	6,2
C50	Brustdrüse	18	1,4	0,8	1,3	1,7	1,2
C60	Penis	16	1,2	0,7	1,0	1,4	0,6
C61	Prostata	1739	135,8	74,2	113,3	151,0	77,5
C62	Hoden	117	9,1	8,3	8,8	9,5	8,2
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	236	18,4	11,2	16,1	20,0	18,6
C67	Harnblase	349	27,3	14,6	23,4	33,1	13,3
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	60	4,7	2,5	3,9	5,4	2,4
C69	Auge	9	0,7	0,5	0,7	0,7	1,3
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	111	8,7	6,2	7,8	9,1	10,5
C73	Schilddrüse	30	2,3	1,8	2,3	2,5	3,0
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	191	14,9	9,2	13,8	17,5	12,7
C81	M. Hodgkin	33	2,6	2,0	2,4	2,8	2,8
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	171	13,4	9,1	12,1	14,9	10,9
C88	Immunproliferative Krankheiten	3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
C90	Plasmozytom	76	5,9	3,4	5,2	6,4	4,7
C91	Lymphatische Leukämie	66	5,2	3,8	4,6	5,8	1,8
C92	Myeloische Leukämie	77	6,0	3,9	5,4	6,7	4,4
C93	Monozytenleukämie	5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,7
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	9	0,7	0,4	0,6	1,0	0,2
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	7259	566,8	334,6	491,0	628,0	445,4

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Frauen 2002 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]				
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated	
C00-C14	Mund und Rachen	98	7,3	4,2	5,9	6,7	9,1	
C15	Speiseröhre	38	2,8	1,4	2,0	2,4	2,3	
C16	Magen	244	18,1	7,7	11,3	14,6	11,5	
C17	Dünndarm	22	1,6	0,8	1,1	1,4	1,4	
C18-C21	Darm	1087	80,8	31,4	48,5	65,1	38,0	
C22	Leber	74	5,5	2,2	3,3	4,4	2,3	
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	105	7,8	2,8	4,5	6,0	2,9	
C25	Bauchspeicheldrüse	198	14,7	5,7	8,8	11,7	7,3	
C26	sonst. Verdauungsorgane	19	1,4	0,5	0,8	1,0	0,4	
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	7	0,5	0,3	0,4	0,4	0,6	
C32	Kehlkopf	20	1,5	1,0	1,3	1,5	2,9	
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	438	32,6	16,1	23,2	28,3	29,5	
C37-C39	andere Thoraxorgane	6	0,4	0,3	0,4	0,4	0,6	
C40-C41	Knochen u. Knorpel	9	0,7	0,5	0,6	0,6	0,9	
C43	Melanome der Haut	187	13,9	10,0	12,0	13,5	16,1	
C44	sonst. Haut	1090	81,0	37,2	54,4	67,6	60,2	
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	56	4,2	2,6	3,2	3,7	3,6	
C50	Brustdrüse	1979	147,1	84,3	116,0	132,8	186,2	
C51	Vulva	48	3,6	1,4	2,1	2,9	1,5	
C52	Vagina	17	1,3	0,7	0,9	1,1	0,6	
C53	Gebärmutterhals	151	11,2	6,9	9,1	10,2	15,3	
C54	Gebärmutterkörper	313	23,3	12,1	17,3	20,6	21,1	
C55	Gebärmutter o.n.A	27	2,0	0,8	1,2	1,5	1,2	
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	283	21,0	11,3	15,8	18,6	19,5	
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	12	0,9	0,5	0,7	0,8	0,6	
C64	Niere	143	10,6	5,0	7,0	8,8	5,5	
C67	Harnblase	125	9,3	3,5	5,5	7,4	4,8	
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	33	2,5	1,0	1,5	2,5	1,3	
C69	Auge	11	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	94	7,0	5,0	5,7	6,4	6,0	
C73	Schilddrüse	71	5,3	3,8	4,6	5,2	6,2	
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	189	14,1	5,5	8,5	11,0	8,0	
C81	M. Hodgkin	24	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8	
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	177	13,2	6,4	9,0	11,1	10,5	
C88	Immunproliferative Krankheiten	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	
C90	Plasmozytom	95	7,1	3,0	4,6	5,8	4,1	
C91	Lymphatische Leukämie	57	4,2	2,9	3,2	3,4	1,6	
C92	Myeloische Leukämie	56	4,2	2,2	3,0	3,6	3,7	
C93	Monozytenleukämie	10	0,7	0,5	0,7	0,8	1,0	
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	12	0,9	0,4	0,6	0,7	0,4	
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	6542	486,4	247,6	347,1	419,6	431,5	

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Männer 2003 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]				
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated	
C00-C14	Mund und Rachen	223	17,4	11,4	15,7	17,4	24,9	
C15	Speiseröhre	126	9,8	5,9	8,7	10,4	10,1	
C16	Magen	269	21,0	11,9	18,3	24,1	15,8	
C17	Dünndarm	15	1,2	0,6	0,9	1,5	0,4	
C18-C21	Darm	1003	78,3	43,2	65,1	85,5	55,0	
C22	Leber	143	11,2	6,3	9,3	12,2	6,8	
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	50	3,9	2,1	3,3	4,6	1,9	
C25	Bauchspeicheldrüse	181	14,1	8,0	12,2	15,7	11,7	
C26	sonst. Verdauungsorgane	9	0,7	0,3	0,6	0,9	0,4	
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	10	0,8	0,5	0,7	0,8	1,1	
C32	Kehlkopf	70	5,5	3,3	4,9	6,0	6,4	
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1170	91,4	51,1	76,2	98,2	76,1	
C37-C39	andere Thoraxorgane	11	0,9	0,5	0,7	0,9	1,1	
C40-C41	Knochen u. Knorpel	14	1,1	1,0	1,1	1,3	0,8	
C43	Melanome der Haut	132	10,3	6,9	9,1	10,9	11,7	
C44	sonst. Haut	1326	103,5	56,7	86,8	116,6	64,5	
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	82	6,4	3,4	5,4	7,3	3,6	
C50	Brustdrüse	20	1,6	0,8	1,2	1,7	1,5	
C60	Penis	12	0,9	0,5	0,7	1,0	0,4	
C61	Prostata	1833	143,1	77,0	116,8	154,5	82,4	
C62	Hoden	122	9,5	8,2	8,9	9,3	12,2	
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	
C64	Niere	213	16,6	9,9	14,0	17,3	16,1	
C67	Harnblase	327	25,5	13,6	21,3	29,2	15,2	
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	55	4,3	2,3	3,5	4,6	2,7	
C69	Auge	9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	133	10,4	7,5	9,4	10,7	11,1	
C73	Schilddrüse	20	1,6	1,1	1,4	1,6	1,8	
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	160	12,5	6,8	10,6	14,2	7,7	
C81	M. Hodgkin	23	1,8	1,4	1,7	1,8	2,8	
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	171	13,4	8,3	11,5	14,1	12,1	
C88	Immunproliferative Krankheiten	2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	
C90	Plasmozytom	79	6,2	3,4	5,2	6,8	3,5	
C91	Lymphatische Leukämie	65	5,1	3,8	4,6	5,6	3,2	
C92	Myeloische Leukämie	69	5,4	3,6	4,8	6,2	3,2	
C93	Monozytenleukämie	9	0,7	0,5	0,6	0,7	0,3	
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	7	0,5	0,3	0,5	0,8	0,0	
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	6848	534,7	306,9	450,7	579,4	405,9	

Altersstandardisierte Inzidenzraten: Frauen 2003 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Inzidenzraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	88	6,5	3,9	5,3	6,0	8,2
C15	Speiseröhre	46	3,4	1,4	2,1	2,7	1,9
C16	Magen	227	16,9	6,6	10,0	13,2	8,5
C17	Dünndarm	14	1,0	0,5	0,7	0,8	0,5
C18-C21	Darm	990	73,6	28,8	44,0	58,5	35,0
C22	Leber	71	5,3	1,8	2,8	4,1	1,6
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	95	7,1	2,3	3,8	5,3	1,8
C25	Bauchspeicheldrüse	197	14,6	5,3	8,4	11,5	4,9
C26	sonst. Verdauungsorgane	17	1,3	0,4	0,6	0,8	0,5
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	8	0,6	0,3	0,4	0,5	0,6
C32	Kehlkopf	21	1,6	0,7	1,1	1,3	1,5
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	454	33,8	17,5	24,7	29,5	34,9
C37-C39	andere Thoraxorgane	1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
C40-C41	Knochen u. Knorpel	16	1,2	1,1	1,1	1,2	0,9
C43	Melanome der Haut	208	15,5	10,6	13,1	14,7	18,3
C44	sonst. Haut	1235	91,8	41,9	61,0	76,2	69,5
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	50	3,7	2,3	2,8	3,3	1,9
C50	Brustdrüse	1732	128,8	72,8	100,3	115,0	158,1
C51	Vulva	61	4,5	2,1	3,1	3,8	3,4
C52	Vagina	7	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2
C53	Gebärmutterhals	107	8,0	5,2	6,7	7,2	12,3
C54	Gebärmutterkörper	305	22,7	12,2	17,2	20,2	23,9
C55	Gebärmutter o.n.A	28	2,1	0,8	1,2	1,5	0,9
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	274	20,4	10,3	14,4	17,5	19,1
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,5
C64	Niere	129	9,6	4,5	6,3	7,8	5,9
C67	Harnblase	113	8,4	3,0	4,8	6,5	3,5
C65, C66, C68	sonst. Harnorgane	43	3,2	1,2	1,9	3,2	1,1
C69	Auge	15	1,1	0,8	1,0	1,0	1,2
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	92	6,8	3,5	4,7	5,8	5,4
C73	Schilddrüse	63	4,7	3,3	4,1	4,3	7,7
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C76 u. C80	unbekannter Primärsitz	193	14,3	5,0	8,0	10,9	5,7
C81	M. Hodgkin	26	1,9	1,5	1,6	1,8	0,9
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	183	13,6	6,4	8,9	11,5	8,3
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	72	5,4	2,1	3,2	4,1	2,9
C91	Lymphatische Leukämie	53	3,9	3,0	3,1	3,3	1,4
C92	Myeloische Leukämie	49	3,6	2,1	2,6	3,3	2,8
C93	Monozytenleukämie	8	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5
C94-C95	sonst. u. n.n.bez. Leukämien	8	0,6	0,2	0,4	0,5	0,2
C00-C96	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	6072	451,4	224,7	315,7	383,4	387,2



EPIDEMIOLOGISCHES
KREBSREGISTER **NRW**
gemeinnützige Gesellschaft mbH

Anzahl der Todesfälle nach Geschlecht und Sterbejahr

In diesem Tabellenteil sind für jedes Kalenderjahr und alle Tumorlokalisationen die Sterbefälle in den einzelnen Fünf-Jahres-Altersklassen für Männer und Frauen getrennt dargestellt. Die Grundlage für diese Tabellen bildet die amtliche Todesursachenstatistik, die vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW (LDS NRW) zur Verfügung gestellt wurde. Für die Jahre 1993 bis 1997 wurden die Diagnosekodierungen nach der 9. Revision der ICD (ICD-9) des LDS NRW mit Hilfe einer vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) bereitgestellten Tabelle zu Kodierungen der 10. Revision des ICD (ICD-10) konvertiert.

Anzahl der Todesfälle: Männer 1994 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	1	6	7	17	19	18	19	9	7	1	2	106	3,0%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	2	4	6	11	17	26	18	9	5	6	8	112	3,2%
C16	Magen	0	0	0	1	1	1	7	6	9	19	32	38	38	26	32	31	241	6,9%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	4	0,1%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	0	1	1	10	21	40	53	62	67	42	50	39	386	11,1%
C22	Leber	0	0	0	0	0	0	1	1	6	7	9	21	15	7	9	4	80	2,3%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	2	0	0	8	5	5	5	6	6	4	41	1,2%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	2	2	7	6	11	24	28	29	14	19	8	150	4,3%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	2	1	9	0,3%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	1	0	0	0	1	3	6	3	6	10	8	2	3	1	44	1,3%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	2	4	16	30	62	92	160	215	202	99	91	37	1010	29,0%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	4	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	1	0	0	1	0	1	2	2	2	2	6	1	2	1	2	23	0,7%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,0%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	10	4	3	3	8	5	43	1,2%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	1	6	0,2%
C60	Penis	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	0	6	0,2%
C61	Prostata	0	0	0	0	0	0	0	1	6	17	35	38	57	56	84	73	367	10,6%
C62	Hoden	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	0,1%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C64	Niere	0	0	0	0	0	2	2	6	5	14	19	17	16	18	14	12	125	3,6%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	0	0	0	1	0	2	4	6	15	23	27	18	32	28	156	4,5%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,0%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	5	0	0	2	5	3	6	7	9	12	11	15	15	7	5	4	106	3,0%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	0	1	0	7	0,2%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	0,1%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0	0	2	0	2	4	8	4	9	20	28	25	36	20	27	25	210	6,0%
C81	M. Hodgkin	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1	1	3	3	0	1	0	14	0,4%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	0	1	1	0	2	0	3	4	9	11	9	9	12	5	1	67	1,9%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	7	4	8	6	7	3	42	1,2%
C91	Lymphatische Leukämie	4	0	0	1	0	0	0	0	2	2	3	3	4	7	5	2	33	0,9%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	0	2	3	1	2	2	3	7	6	6	11	6	8	5	62	1,8%
C93	Monozytenleukämie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	8	0,2%
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	10	2	6	8	16	26	64	101	193	318	488	576	579	367	421	303	3478	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Frauen 1994 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	1	1	1	4	1	5	3	6	2	2	3	29	0,9%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	2	4	4	4	4	8	34	1,0%
C16	Magen	0	0	0	0	2	1	1	5	11	7	12	19	34	26	64	60	242	7,5%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0,1%
C18-C21	Darm	0	0	1	0	0	2	2	7	15	29	30	62	93	100	102	122	565	17,4%
C22	Leber	0	0	0	0	1	2	0	1	1	3	2	12	9	13	9	11	64	2,0%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	1	1	0	0	1	5	13	19	13	8	27	21	109	3,4%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	1	2	2	4	7	5	20	31	25	38	36	171	5,3%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	0	4	3	17	0,5%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	0,1%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	1	1	1	5	13	13	25	23	40	51	22	31	26	252	7,8%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,0%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	3	4	1	5	1	4	24	0,7%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0,1%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	1	0	2	0	0	0	1	1	3	3	3	6	4	6	4	3	37	1,1%
C50	Brustdrüse	0	0	1	0	5	15	27	27	43	43	66	58	77	45	76	64	547	16,9%
C51	Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C52	Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C53	Gebärmutterhals	1	0	0	0	0	2	3	8	7	4	8	9	3	1	13	7	66	2,0%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	5	4	6	3	25	0,8%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	0	0	2	0	2	2	3	3	4	10	7	12	6	51	1,6%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0	0	0	0	1	3	4	8	13	13	22	31	39	24	28	30	216	6,7%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	5	5	2	8	6	33	1,0%
C64	Niere	0	0	1	0	1	1	2	1	2	0	5	11	20	11	17	12	84	2,6%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	17	16	26	30	100	3,1%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	3	1	0	2	2	4	5	6	4	9	4	11	19	8	9	7	94	2,9%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	1	0	2	6	7	21	0,6%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	1	0	0	1	1	0	3	3	5	13	15	25	38	26	42	65	238	7,3%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	9	0,3%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	2	0	0	1	2	0	1	3	5	7	5	10	13	7	6	62	1,9%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	4	2	7	4	5	8	36	1,1%
C91	Lymphatische Leukämie	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	2	3	3	4	9	8	34	1,0%
C92	Myeloische Leukämie	1	0	1	0	1	1	1	2	4	2	2	5	6	9	10	4	49	1,5%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	4	5	16	0,5%
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	8	3	7	6	20	43	58	93	146	190	249	374	512	391	568	571	3239	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Männer 1995 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	1	1	3	10	27	14	16	12	10	4	2	4	104	3,0%
C15	Speiseröhre	0	0	0	1	0	2	3	10	13	15	23	23	7	6	4	2	109	3,2%
C16	Magen	0	0	0	0	3	5	8	7	4	23	27	45	35	19	40	28	244	7,1%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,0%
C18-C21	Darm	0	0	0	2	0	0	6	4	10	29	55	60	79	47	37	50	379	11,0%
C22	Leber	3	0	0	0	0	0	3	4	2	2	5	18	16	10	8	5	76	2,2%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	3	8	14	5	7	7	53	1,5%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	1	2	0	2	2	5	16	18	27	29	21	10	15	9	157	4,5%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	0	8	0,2%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	4	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	9	10	9	2	2	4	47	1,4%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	2	6	13	29	58	110	166	221	205	81	96	45	1032	29,9%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,0%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	0	1	1	1	3	1	6	4	2	3	4	5	0	31	0,9%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	1	0	0	1	0	0	0	3	5	6	4	7	9	1	1	3	41	1,2%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4	0,1%
C60	Penis	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,1%
C61	Prostata	0	0	0	0	0	0	2	1	3	16	20	42	52	54	90	87	367	10,6%
C62	Hoden	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	7	0,2%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C64	Niere	0	0	0	1	1	0	0	3	7	9	16	20	14	19	15	3	108	3,1%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	0	1	0	0	0	2	5	8	15	27	29	24	28	18	157	4,5%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2	2	1	3	6	1	7	5	8	12	14	16	10	5	5	2	99	2,9%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	0	0	0	7	0,2%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,1%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0	1	0	0	1	2	3	6	10	19	17	27	25	30	30	20	191	5,5%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	2	0	8	0,2%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	0	0	1	1	1	2	2	3	7	5	13	9	11	4	1	60	1,7%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	1	0	3	7	7	8	5	2	3	3	39	1,1%
C91	Lymphatische Leukämie	0	2	1	1	1	0	0	0	2	6	3	6	6	3	5	4	40	1,2%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	0	0	1	3	3	4	2	1	9	10	6	5	11	10	65	1,9%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	5	0,1%
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	6	5	3	15	19	27	58	103	185	321	449	615	573	348	414	310	3451	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Frauen 1995 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	3	2	3	1	2	5	26	0,8%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	4	7	5	2	5	11	41	1,3%
C16	Magen	0	0	0	2	1	1	3	1	11	13	15	16	29	28	47	75	242	7,6%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C18-C21	Darm	0	0	0	1	0	3	4	8	11	25	40	45	69	63	122	123	514	16,1%
C22	Leber	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6	6	11	8	10	17	61	1,9%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	1	1	0	0	3	4	13	11	18	12	31	29	123	3,9%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	11	19	27	21	37	25	157	4,9%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	0	5	12	25	0,8%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,0%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	5	0,2%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	1	1	1	1	5	4	16	18	21	35	43	43	25	26	34	274	8,6%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	6	0,2%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	2	3	3	1	0	2	16	0,5%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	2	1	0	0	1	0	1	1	0	2	1	2	7	4	4	4	30	0,9%
C50	Brustdrüse	0	0	1	1	2	9	17	28	44	71	59	59	83	48	74	55	551	17,3%
C51	Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C52	Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	0	0	2	5	4	0	9	9	0	7	8	3	6	53	1,7%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	6	2	5	7	1	2	27	0,8%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	5	10	11	39	1,2%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0	0	0	0	0	4	4	6	12	14	28	24	34	25	36	22	209	6,6%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	6	7	4	10	33	1,0%
C64	Niere	0	0	0	0	0	1	2	0	3	2	5	7	19	13	13	20	85	2,7%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	19	8	18	23	84	2,6%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2	0	0	4	5	1	3	3	4	10	14	14	19	12	18	5	114	3,6%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	4	2	4	3	20	0,6%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,0%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0	0	0	0	0	1	1	1	6	8	9	7	33	26	48	51	191	6,0%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3	6	0,2%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	0	0	1	0	0	2	1	5	6	2	8	10	13	13	14	75	2,4%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	5	6	6	14	13	54	1,7%
C91	Lymphatische Leukämie	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	3	7	3	4	8	4	34	1,1%
C92	Myeloische Leukämie	1	1	2	0	1	2	5	2	7	9	6	6	9	9	13	8	81	2,5%
C93	Monozytenleukämie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	2	12	0,4%
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	7	3	4	12	16	32	54	83	144	223	293	313	482	362	571	591	3190	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Männer 1996 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	4	3	6	15	20	22	17	5	6	5	3	106	3,0%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	3	5	16	20	24	14	12	4	5	1	104	3,0%
C16	Magen	0	0	0	0	0	3	6	6	10	18	34	34	44	22	25	23	225	6,5%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0,1%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	0	4	4	15	22	29	45	85	92	56	51	52	455	13,1%
C22	Leber	0	0	0	0	0	0	2	1	3	7	4	11	9	11	8	7	63	1,8%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	5	8	7	5	4	3	41	1,2%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	1	0	3	7	6	14	17	35	18	17	16	13	147	4,2%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	6	4	1	3	18	0,5%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	1	2	1	1	0	10	0,3%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	5	3	5	6	1	1	36	1,0%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	1	1	0	1	4	17	24	55	124	143	224	194	111	76	48	1023	29,4%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	4	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	3	5	8	2	5	1	30	0,9%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0	0	0	0	1	2	0	2	3	3	8	9	3	5	4	2	42	1,2%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	1	6	0,2%
C60	Penis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	5	0,1%
C61	Prostata	0	0	0	0	1	0	0	1	2	12	23	46	60	66	82	91	384	11,0%
C62	Hoden	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0,1%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C64	Niere	0	0	0	0	0	1	0	1	7	12	9	13	12	12	6	9	82	2,4%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4	16	30	34	21	45	33	187	5,4%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,1%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1	0	0	1	3	3	7	9	7	11	10	11	9	9	4	4	89	2,6%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	6	4	1	1	0	18	0,5%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0,1%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0	0	1	1	2	0	2	5	11	15	24	29	26	13	19	12	160	4,6%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	6	0,2%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	0	0	1	2	3	1	3	6	8	5	19	16	8	11	1	84	2,4%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3	3	3	10	5	4	4	38	1,1%
C91	Lymphatische Leukämie	2	3	1	1	1	0	0	0	1	4	3	6	3	5	8	3	41	1,2%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	0	3	4	1	0	1	1	3	6	7	8	5	8	5	52	1,5%
C93	Monozytenleukämie	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	1	6	0,2%
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	4	4	4	10	19	29	55	99	181	326	416	618	592	405	390	324	3476	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Frauen 1996 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	0	2	4	1	3	2	4	3	3	1	5	28	0,9%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	1	2	2	2	4	1	3	6	4	2	5	32	1,0%
C16	Magen	0	0	0	1	1	3	6	4	2	9	21	30	35	37	41	46	236	7,3%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0,1%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	2	3	4	6	10	34	30	61	84	79	106	130	549	17,1%
C22	Leber	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	9	12	7	7	5	49	1,5%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	12	13	9	24	16	85	2,6%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	1	1	3	12	14	16	31	27	20	31	156	4,9%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	2	8	12	28	0,9%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	4	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	2	0	1	1	8	0,2%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	2	3	12	11	21	19	36	46	40	36	27	27	280	8,7%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,0%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	3	4	4	8	1	31	1,0%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	4	0,1%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0	0	1	0	0	1	0	1	2	4	2	6	2	4	6	0	29	0,9%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	5	10	23	32	45	62	67	75	86	65	62	72	604	18,8%
C51	Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C52	Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	0	1	0	0	4	2	3	1	4	10	10	6	4	45	1,4%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	3	2	3	4	4	4	3	6	4	4	4	41	1,3%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	0	0	2	0	3	1	3	3	6	9	4	6	11	48	1,5%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0	0	0	0	2	1	2	6	11	10	18	36	28	25	19	31	189	5,9%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	6	5	20	0,6%
C64	Niere	0	0	0	0	0	1	0	0	2	7	2	7	9	14	12	11	65	2,0%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	6	11	13	13	16	26	91	2,8%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,0%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2	1	0	0	3	2	3	2	1	10	9	9	10	17	15	4	88	2,7%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	3	5	3	17	0,5%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	6	0,2%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0	0	0	1	0	1	5	2	10	6	13	26	32	28	43	65	232	7,2%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	1	0	6	0,2%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	0	0	0	1	0	0	1	4	5	6	3	12	11	15	8	66	2,1%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	5	8	15	15	12	11	70	2,2%
C91	Lymphatische Leukämie	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	0	7	6	4	7	32	1,0%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	0	0	1	3	2	1	3	3	7	5	6	10	9	9	59	1,8%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	1	0	3	13	0,4%
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3	2	2	3	19	39	69	87	131	218	272	392	488	444	487	559	3215	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Männer 1997 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	0	2	12	10	17	15	8	13	5	0	3	85	2,4%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	1	2	6	8	18	24	21	12	1	7	1	101	2,9%
C16	Magen	0	0	0	0	0	0	1	5	10	26	25	22	47	34	26	27	223	6,4%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0,1%
C18-C21	Darm	1	0	0	1	0	3	6	13	13	35	42	76	88	59	57	50	444	12,7%
C22	Leber	0	0	0	1	1	0	0	1	3	12	14	18	10	10	2	5	77	2,2%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	1	2	2	7	6	7	6	7	5	5	48	1,4%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	2	1	2	6	14	24	29	38	24	13	7	160	4,6%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	6	0,2%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	8	5	8	4	6	1	42	1,2%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	1	6	15	29	49	121	147	230	187	129	95	55	1064	30,5%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	0	3	2	0	3	1	8	2	7	2	2	0	1	31	0,9%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	4	0,1%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0	0	0	0	0	1	1	4	3	3	7	7	13	4	3	5	51	1,5%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,1%
C60	Penis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0,1%
C61	Prostata	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	16	46	65	66	68	87	364	10,4%
C62	Hoden	0	1	2	1	1	0	0	2	0	1	0	0	3	2	0	1	14	0,4%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C64	Niere	0	0	0	0	0	1	2	2	6	11	9	29	14	7	7	7	95	2,7%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	0	0	0	0	3	3	5	7	10	29	25	32	29	26	169	4,8%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,1%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1	2	0	0	2	3	6	2	5	14	12	9	8	7	1	4	76	2,2%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	1	1	1	8	0,2%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3	0,1%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0	0	2	0	0	1	2	3	11	18	16	37	33	24	13	22	182	5,2%
C81	M. Hodgkin	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	9	0,3%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	0,1%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	8	3	4	5	3	30	0,9%
C91	Lymphatische Leukämie	1	0	0	1	0	0	0	1	1	3	1	4	8	5	7	5	37	1,1%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	0	1	1	0	1	3	2	7	4	10	12	8	8	7	64	1,8%
C93	Monozytenleukämie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0	0	1	0	1	2	2	7	9	13	6	8	15	10	8	5	87	2,5%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	4	3	6	5	11	22	48	103	153	357	396	613	620	451	363	330	3485	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Frauen 1997 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	1	1	1	7	2	4	3	1	4	3	3	30	1,0%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	4	6	6	5	5	8	43	1,4%
C16	Magen	0	0	0	0	3	1	2	0	5	4	11	13	18	35	34	43	169	5,5%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	4	0,1%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	2	2	3	4	8	27	39	72	71	72	93	129	522	16,9%
C22	Leber	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	8	9	10	13	8	58	1,9%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	10	17	19	12	16	24	103	3,3%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	1	1	0	8	7	7	19	28	25	26	35	157	5,1%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	8	12	0,4%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	2	6	0,2%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	1	0	0	0	2	7	16	12	27	30	50	46	36	30	23	280	9,1%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	2	2	3	2	7	4	26	0,8%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0	1	0	0	0	1	0	0	2	3	3	8	3	1	2	4	28	0,9%
C50	Brustdrüse	0	0	0	1	6	10	16	29	41	69	64	59	100	62	65	84	606	19,7%
C51	Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C52	Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	0	1	0	3	0	5	4	3	1	4	6	5	2	34	1,1%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	2	0	2	2	4	6	3	9	6	5	5	44	1,4%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	0	0	2	1	0	1	4	6	8	12	10	8	14	66	2,1%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0	1	0	0	0	4	4	4	10	24	29	30	31	30	15	20	202	6,6%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	6	9	7	13	40	1,3%
C64	Niere	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	10	5	8	12	16	61	2,0%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	4	5	10	16	20	33	92	3,0%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0,1%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2	1	0	1	1	0	1	3	2	7	5	9	10	17	7	9	75	2,4%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	2	2	3	5	18	0,6%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,0%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0	0	0	1	0	4	3	4	1	9	10	11	33	21	31	45	173	5,6%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	4	0,1%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,0%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	2	8	9	3	12	8	47	1,5%
C91	Lymphatische Leukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	5	5	9	10	38	1,2%
C92	Myeloische Leukämie	1	0	0	0	0	0	3	2	0	1	1	4	11	6	7	10	46	1,5%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	1	2	0	0	1	1	0	3	2	6	9	8	16	13	16	10	88	2,9%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	5	6	0	4	15	34	48	77	118	224	264	366	471	420	453	577	3082	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Männer 1998 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	1	6	13	7	20	30	19	8	10	2	3	119	3,3%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	1	5	7	13	16	18	18	8	4	3	93	2,6%
C16	Magen	0	0	0	0	1	2	6	5	6	11	23	47	40	33	20	23	217	6,1%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C18-C21	Darm	0	0	0	1	2	2	5	8	14	36	56	79	71	73	48	57	452	12,7%
C22	Leber	0	0	0	1	0	1	1	2	2	9	21	22	20	16	9	7	111	3,1%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	11	10	4	4	2	42	1,2%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	2	4	3	7	16	23	20	28	29	20	14	166	4,7%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	2	1	3	16	0,5%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	1	1	3	3	5	14	10	11	5	3	2	58	1,6%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	1	1	8	11	27	46	123	170	197	194	155	62	44	1039	29,2%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	5	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	0	2	1	2	1	0	3	5	3	3	1	1	1	23	0,6%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,0%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0	1	0	1	0	3	0	1	3	3	1	5	6	6	0	1	31	0,9%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	0,3%
C60	Penis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0,1%
C61	Prostata	0	0	0	0	1	1	0	2	4	9	24	33	58	72	61	93	358	10,1%
C62	Hoden	0	0	0	0	1	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0,2%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0%
C64	Niere	0	0	1	0	0	0	0	2	3	7	22	14	17	12	11	5	94	2,6%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	0	0	0	1	0	2	3	5	19	22	27	23	17	27	146	4,1%
C69	Auge	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0,1%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	0	0	0	0	2	4	6	11	8	18	9	11	10	13	1	0	93	2,6%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	4	0,1%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	5	0,1%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	1	1	2	2	2	2	1	9	12	16	23	33	34	32	24	24	218	6,1%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0	6	0,2%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	0	0	0	0	3	5	4	1	8	4	12	15	7	10	5	74	2,1%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	0,1%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3	12	11	6	4	6	46	1,3%
C91	Lymphatische Leukämie	1	1	0	0	0	1	1	2	1	5	2	5	8	11	5	6	49	1,4%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	1	1	0	1	1	3	2	7	7	8	5	7	2	4	49	1,4%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	0	0	9	0,3%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	4	3	4	9	12	36	55	106	136	320	485	590	607	536	314	337	3554	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Frauen 1998 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	4	5	4	5	3	31	1,0%
C15	Speiseröhre	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	4	2	2	6	1	8	28	0,9%
C16	Magen	0	0	0	0	1	1	3	10	3	12	14	18	29	29	41	77	238	7,3%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	5	0,2%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	1	4	3	5	6	20	33	49	65	93	91	147	517	15,9%
C22	Leber	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	3	5	8	9	6	15	50	1,5%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	11	14	25	22	29	109	3,4%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	1	1	1	3	5	8	20	27	32	35	20	46	199	6,1%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	7	8	21	0,6%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,0%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	5	0,2%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	2	8	5	18	18	24	31	47	60	55	36	25	329	10,1%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	4	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	2	3	2	0	5	17	0,5%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0,1%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	6	2	6	1	3	5	26	0,8%
C50	Brustdrüse	0	0	0	2	5	15	15	28	36	56	55	58	79	81	55	84	569	17,5%
C51	Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	0	10	19	0,6%
C52	Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	5	0,2%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	0	4	4	2	5	3	3	4	5	9	7	2	3	51	1,6%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	3	5	3	6	4	7	32	1,0%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	2	7	10	6	13	50	1,5%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0	0	0	0	0	1	5	3	7	9	15	26	27	23	23	23	162	5,0%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0,1%
C64	Niere	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	9	8	10	14	7	8	62	1,9%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	4	20	16	23	81	2,5%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,0%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2	0	0	2	0	0	6	4	6	7	17	9	7	14	8	10	92	2,8%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	3	11	0,3%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4	0,1%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0	1	0	1	0	2	4	4	5	11	11	20	39	41	35	90	264	8,1%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	0,1%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	1	0	0	1	1	1	2	1	5	10	5	14	20	12	9	82	2,5%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	0,2%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	12	16	14	10	61	1,9%
C91	Lymphatische Leukämie	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	2	6	2	13	9	12	50	1,5%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	0	2	1	0	2	1	0	5	3	4	9	10	7	7	51	1,6%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	4	3	12	0,4%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3	2	0	9	17	40	52	93	104	186	274	334	453	558	441	687	3253	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Männer 1999 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	1	0	0	0	0	6	4	12	23	12	18	10	7	3	8	104	3,0%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	3	5	10	13	17	16	19	12	4	3	102	2,9%
C16	Magen	0	0	0	1	0	2	2	4	12	20	28	29	43	27	13	29	210	6,0%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	5	0,1%
C18-C21	Darm	0	0	1	0	1	3	5	7	13	45	53	69	76	91	39	59	462	13,2%
C22	Leber	0	0	0	0	1	1	0	1	5	7	15	14	17	17	3	3	84	2,4%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	11	14	6	8	3	3	51	1,5%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	0	10	4	11	27	32	33	21	17	15	170	4,9%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	3	0	2	12	0,3%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C32	Kehlkopf	0	0	0	1	0	1	1	2	5	6	5	6	10	2	3	7	49	1,4%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	2	3	12	35	54	94	146	205	192	154	57	62	1016	29,0%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	6	0,2%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	0	1	0	0	1	3	0	3	1	1	3	1	2	2	1	19	0,5%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0,1%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	8	11	7	5	2	3	43	1,2%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	5	0,1%
C60	Penis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	4	0,1%
C61	Prostata	0	0	0	0	0	0	0	2	1	9	21	43	70	71	58	78	353	10,1%
C62	Hoden	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4	0,1%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C64	Niere	2	0	0	0	0	3	4	5	4	7	14	18	21	21	6	7	112	3,2%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	0	0	0	1	0	4	4	8	9	23	26	19	15	29	138	3,9%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0,1%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	4	0	2	2	2	1	3	4	9	11	18	6	12	7	4	1	86	2,5%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	1	6	0,2%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	5	0,1%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0	0	1	1	6	1	4	7	3	19	28	27	37	24	27	25	210	6,0%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	1	0	0	1	9	0,3%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	0	0	1	0	2	2	7	2	12	13	11	13	14	7	5	89	2,5%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	5	9	14	8	6	11	60	1,7%
C91	Lymphatische Leukämie	0	1	1	0	0	0	0	1	0	5	6	4	4	5	5	3	35	1,0%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	0	2	2	0	1	2	1	2	4	9	4	6	1	3	37	1,1%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	6	0,2%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	7	3	6	10	14	20	46	105	154	302	449	576	631	533	278	365	3499	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Frauen 1999 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	4	4	2	0	2	13	34	1,1%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	0	4	8	5	4	4	31	1,0%
C16	Magen	0	0	0	0	0	2	4	2	4	6	18	12	32	29	23	43	175	5,5%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4	0,1%
C18-C21	Darm	0	0	1	2	1	1	7	7	5	27	34	42	80	94	83	175	559	17,5%
C22	Leber	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	5	6	9	17	6	7	57	1,8%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	6	5	14	11	16	21	86	2,7%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	4	2	7	14	12	31	29	35	17	32	183	5,7%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	5	5	11	25	0,8%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0	1	6	0,2%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1	0	0	0	1	3	5	16	14	16	30	43	54	50	28	27	288	9,0%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	5	0,2%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	1	0	0	0	3	1	1	1	1	1	3	3	4	19	0,6%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0,1%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	1	1	6	1	2	19	0,6%
C50	Brustdrüse	0	0	0	1	5	10	18	27	34	51	74	69	77	86	55	90	597	18,7%
C51	Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	2	6	16	0,5%
C52	Vagina	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	5	0,2%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	0	1	1	11	7	3	1	5	6	6	7	3	4	55	1,7%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	5	6	4	6	30	0,9%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	1	9	12	12	7	19	69	2,2%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0	0	0	1	2	1	3	4	10	19	21	26	23	31	23	21	185	5,8%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3	0,1%
C64	Niere	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2	12	8	17	4	13	64	2,0%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	1	0	0	0	0	0	0	3	1	3	4	9	10	14	10	23	78	2,4%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2	0	0	6	0,2%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	0	1	0	0	1	3	2	1	3	6	7	11	17	9	8	9	78	2,4%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	4	3	5	18	0,6%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	6	0,2%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0	0	0	2	0	1	2	8	3	9	18	11	28	39	38	63	222	6,9%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	5	0,2%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	0	0	1	0	0	2	4	2	7	7	14	18	21	13	16	105	3,3%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0,1%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	8	5	14	12	7	14	65	2,0%
C91	Lymphatische Leukämie	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	7	7	26	0,8%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	1	0	0	2	1	1	4	3	1	8	6	8	3	11	49	1,5%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	4	8	16	0,5%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3	1	2	10	11	27	65	100	114	197	272	341	469	540	383	662	3197	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Männer 2000 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	0	8	10	12	13	25	11	14	3	2	1	99	2,7%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	1	2	13	9	14	33	20	20	8	4	6	130	3,6%
C16	Magen	0	0	0	0	1	2	4	9	14	13	32	31	37	36	27	25	231	6,3%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0,1%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	1	1	5	10	16	25	56	67	111	71	38	44	445	12,2%
C22	Leber	0	0	1	0	0	0	2	2	4	9	13	15	22	14	7	3	92	2,5%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	6	9	8	3	5	6	42	1,2%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	1	2	4	7	6	20	30	30	36	23	17	14	190	5,2%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	1	1	9	0,2%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	12	8	3	7	3	1	44	1,2%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	1	0	2	4	13	31	53	109	166	195	217	174	62	44	1071	29,4%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	1	0	1	8	0,2%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	6	0,2%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2	4	3	0	1	3	3	19	0,5%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	4	0,1%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0	0	1	0	0	1	0	3	2	2	8	4	14	7	4	3	49	1,3%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	3	1	1	1	1	12	0,3%
C60	Penis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	4	0,1%
C61	Prostata	0	0	0	0	0	0	0	1	8	9	34	45	77	89	65	70	398	10,9%
C62	Hoden	0	0	1	0	3	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	8	0,2%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,0%
C64	Niere	0	0	0	0	0	1	1	2	2	5	13	7	13	10	10	5	69	1,9%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	1	0	0	0	0	3	1	7	18	20	40	37	22	25	174	4,8%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0,1%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	5	0	1	1	3	4	2	6	10	11	20	14	9	13	5	5	109	3,0%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	1	0	8	0,2%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	1	0	0	3	0	1	6	5	9	19	18	25	33	27	15	21	183	5,0%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	2	0	1	0	0	8	0,2%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	1	0	0	0	1	1	3	4	5	7	11	15	16	14	9	5	92	2,5%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	1	0	2	1	6	7	3	10	9	6	4	49	1,3%
C91	Lymphatische Leukämie	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	2	7	4	4	3	26	0,7%
C92	Myeloische Leukämie	1	0	0	0	0	1	2	0	0	1	6	9	3	9	2	3	37	1,0%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	6	2	3	20	0,5%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	9	1	8	8	12	23	53	115	163	287	522	544	702	576	317	300	3640	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Frauen 2000 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	0	2	3	5	4	1	4	3	6	4	6	38	1,2%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	7	6	3	4	2	2	33	1,0%
C16	Magen	0	0	0	0	0	4	2	3	5	15	19	20	38	38	24	61	229	7,1%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	1	2	4	7	8	19	36	47	76	101	65	153	519	16,0%
C22	Leber	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	3	11	6	6	6	41	1,3%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	8	7	20	21	13	17	92	2,8%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	2	0	4	5	6	19	17	26	53	32	34	198	6,1%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	17	0,5%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	5	0,2%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	1	1	11	15	24	27	48	37	67	63	23	32	349	10,8%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	0	1	7	0,2%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	5	0,2%
C43	Melanome der Haut	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0	3	4	2	1	1	4	21	0,6%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0,1%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	2	1	4	5	3	2	24	0,7%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	4	15	21	24	47	50	57	55	77	76	51	81	558	17,2%
C51	Vulva	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	4	3	4	2	17	0,5%
C52	Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3	0,1%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	0	0	2	5	9	1	1	9	6	7	10	3	5	58	1,8%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	6	8	1	6	35	1,1%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	6	1	8	7	5	21	54	1,7%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0	0	0	0	0	0	3	2	7	13	18	24	22	39	23	24	175	5,4%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	5	0,2%
C64	Niere	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	6	13	5	16	10	12	73	2,3%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	6	6	10	24	15	29	96	3,0%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	2	7	0,2%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2	0	0	1	1	5	2	5	5	9	15	14	19	15	3	11	107	3,3%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	4	1	2	0	14	0,4%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0	0	0	0	2	2	1	4	3	3	16	14	24	47	24	62	202	6,2%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	2	6	0,2%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	0	0	1	0	1	0	2	2	5	8	11	12	14	5	11	72	2,2%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	6	10	19	13	13	67	2,1%
C91	Lymphatische Leukämie	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	6	8	5	12	38	1,2%
C92	Myeloische Leukämie	2	0	2	1	0	1	2	2	2	3	5	5	8	5	9	6	53	1,6%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	4	5	4	16	0,5%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	7	0	3	3	12	42	61	88	133	191	307	320	478	600	362	631	3238	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Männer 2001 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	1	5	4	12	18	17	18	14	4	3	1	97	2,8%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	5	3	8	7	21	22	24	11	5	7	113	3,3%
C16	Magen	0	0	1	1	2	0	1	7	10	8	20	28	28	43	23	20	192	5,6%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	0,1%
C18-C21	Darm	0	0	1	0	0	2	3	6	19	25	47	69	88	71	45	58	434	12,6%
C22	Leber	1	0	0	1	0	1	0	0	3	7	15	20	17	14	7	0	86	2,5%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	4	7	4	7	8	7	43	1,2%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	3	1	4	10	24	28	23	37	28	21	8	187	5,4%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	1	1	0	1	11	0,3%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,0%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	2	4	3	5	8	8	11	5	2	2	50	1,4%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	1	5	12	29	50	79	154	182	228	162	84	40	1026	29,7%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	5	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	0	0	1	4	1	3	4	4	4	1	1	4	1	28	0,8%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0,1%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	1	2	0	0	2	0	0	2	3	6	11	6	13	6	2	1	55	1,6%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	4	2	1	1	14	0,4%
C60	Penis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,0%
C61	Prostata	1	0	0	0	0	0	0	0	4	8	24	34	80	86	58	83	378	10,9%
C62	Hoden	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,1%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C64	Niere	0	0	0	0	1	0	1	5	3	3	16	13	19	21	10	5	97	2,8%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	13	26	31	31	26	22	159	4,6%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	0	0	2	1	2	4	6	2	3	8	11	16	15	13	5	2	90	2,6%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	0	0	0	8	0,2%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0	0	1	0	0	2	3	3	4	12	16	22	24	19	16	12	134	3,9%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	1	0	6	0,2%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	0	0	0	0	0	1	3	4	7	10	13	19	25	4	3	89	2,6%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	8	5	10	9	4	5	46	1,3%
C91	Lymphatische Leukämie	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	7	5	5	8	4	9	40	1,2%
C92	Myeloische Leukämie	1	0	1	0	0	0	1	1	3	12	3	6	5	10	5	3	51	1,5%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	1	2	0	1	9	0,3%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	5	3	7	3	10	22	47	80	148	247	446	540	687	581	339	292	3457	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Frauen 2001 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	4	6	6	6	3	4	40	1,3%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	2	1	4	6	4	5	9	3	5	1	40	1,3%
C16	Magen	0	0	0	0	0	2	8	2	6	11	10	10	27	33	21	37	167	5,3%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0,1%
C18-C21	Darm	1	0	0	0	0	1	5	9	12	17	32	45	60	93	74	151	500	15,9%
C22	Leber	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	4	6	13	16	7	56	1,8%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	1	0	0	2	0	5	7	10	12	17	13	22	89	2,8%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	0	1	1	8	12	11	21	15	51	24	39	183	5,8%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	2	7	17	0,5%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2	0	0	0	8	0,3%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	0	2	7	16	27	25	32	37	55	68	33	31	333	10,6%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	6	0,2%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	1	0	1	0	0	1	0	1	2	0	1	0	1	0	1	0	9	0,3%
C43	Melanome der Haut	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	1	2	1	0	6	17	0,5%
C44	sonst. Haut	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0,1%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	5	5	4	4	6	29	0,9%
C50	Brustdrüse	0	0	0	1	2	7	29	24	34	53	80	61	69	84	66	85	595	18,9%
C51	Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	1	7	4	6	24	0,8%
C52	Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	2	2	8	0,3%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	0	0	4	5	5	6	1	10	6	8	5	5	7	62	2,0%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5	8	4	2	7	31	1,0%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	5	2	4	7	9	7	41	1,3%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0	0	0	0	0	1	4	7	10	13	24	25	26	38	19	24	191	6,1%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0,1%
C64	Niere	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	5	6	12	10	10	17	65	2,1%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	4	9	17	24	17	38	117	3,7%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,0%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	3	0	0	3	0	3	3	3	5	8	13	16	14	16	2	8	97	3,1%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	1	3	4	14	0,4%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0,1%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0	1	0	1	2	1	3	7	4	8	11	17	23	21	24	62	185	5,9%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1	0	6	0,2%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	1	0	0	1	0	0	1	3	0	2	2	6	12	14	13	12	67	2,1%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,1%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	9	13	11	5	12	56	1,8%
C91	Lymphatische Leukämie	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	10	3	9	29	0,9%
C92	Myeloische Leukämie	1	1	1	0	0	0	1	0	3	1	3	1	4	5	6	11	38	1,2%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	0	5	12	0,4%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	8	2	3	6	6	23	75	95	135	193	271	319	429	559	390	629	3143	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Männer 2002 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	2	3	18	15	19	15	12	11	6	3	2	106	3,0%
C15	Speiseröhre	0	0	1	0	0	0	2	8	15	17	24	22	26	14	3	7	139	3,9%
C16	Magen	0	0	1	0	0	0	5	9	6	12	17	32	36	44	27	22	211	6,0%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	0,1%
C18-C21	Darm	0	0	1	0	2	1	4	11	19	27	51	81	95	82	51	56	481	13,6%
C22	Leber	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	8	12	18	13	9	7	78	2,2%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	7	5	8	8	7	3	44	1,2%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	1	0	4	4	10	14	25	24	42	33	33	20	8	218	6,1%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	0	1	8	0,2%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	11	10	7	9	3	2	51	1,4%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1	0	0	0	0	6	13	24	55	86	132	192	218	178	65	38	1008	28,4%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	4	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	0	4	3	1	1	17	0,5%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,0%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	6	14	9	9	3	2	50	1,4%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	4	2	3	2	19	0,5%
C60	Penis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3	0,1%
C61	Prostata	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	18	50	73	76	89	80	396	11,2%
C62	Hoden	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0,1%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0%
C64	Niere	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5	11	18	15	13	9	4	79	2,2%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	9	16	29	25	24	28	138	3,9%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,0%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	3	1	1	2	1	1	4	6	9	9	19	8	9	9	5	3	90	2,5%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	4	0,1%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0	0	0	0	0	1	3	3	7	10	18	29	27	18	20	10	146	4,1%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	0,1%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	0	0	0	0	0	1	5	7	9	5	16	17	10	10	8	88	2,5%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	10	7	13	13	4	3	57	1,6%
C91	Lymphatische Leukämie	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	3	4	3	4	4	25	0,7%
C92	Myeloische Leukämie	0	1	0	1	2	2	1	3	3	3	3	5	13	7	4	4	52	1,5%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	2	3	3	16	0,5%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	5	3	7	5	5	19	49	108	176	261	402	581	679	580	367	299	3546	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Frauen 2002 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	1	0	0	2	1	4	8	5	7	4	5	1	38	1,2%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	7	8	5	4	11	47	1,5%
C16	Magen	0	0	0	0	0	6	2	6	8	6	8	13	30	31	23	44	177	5,7%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	0,1%
C18-C21	Darm	0	0	0	2	1	1	7	5	16	18	36	41	65	104	87	104	487	15,7%
C22	Leber	0	0	1	0	0	1	0	2	3	1	6	6	9	9	9	12	59	1,9%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	10	13	18	9	16	71	2,3%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	1	0	1	6	6	22	19	33	33	34	37	192	6,2%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	10	0,3%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	1	1	11	0,4%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	0	5	5	18	28	23	50	48	61	73	48	40	399	12,8%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3	4	2	5	3	20	0,6%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0,1%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	1	1	8	18	0,6%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	2	8	19	21	43	52	69	80	70	102	69	55	590	19,0%
C51	Vulva	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	3	3	4	15	0,5%
C52	Vagina	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0,1%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	0	1	1	5	4	3	4	4	9	9	4	3	3	50	1,6%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	9	6	5	5	34	1,1%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	9	6	8	5	5	42	1,4%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0	0	0	1	0	2	2	3	7	11	24	27	30	35	22	21	185	6,0%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C64	Niere	0	0	0	0	1	0	0	2	3	1	3	7	8	8	11	11	55	1,8%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	0	1	0	0	2	1	2	0	2	7	10	17	18	27	87	2,8%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	3	0	2	0	2	1	2	3	3	4	11	10	11	19	9	3	83	2,7%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	2	6	2	5	20	0,6%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	1	0	0	0	2	1	1	0	7	7	4	7	22	24	32	46	154	5,0%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0,2%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	0	1	0	0	0	1	1	4	6	10	1	9	23	7	12	75	2,4%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	10	16	9	14	66	2,1%
C91	Lymphatische Leukämie	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	2	3	3	5	4	9	31	1,0%
C92	Myeloische Leukämie	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	6	8	10	6	10	48	1,5%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	5	5	23	0,7%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	6	0	4	6	13	30	50	76	149	158	286	336	454	576	441	521	3106	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Männer 2003 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	0	0	2	16	5	20	10	9	9	2	4	77	2,3%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	2	4	15	13	27	20	22	9	5	3	120	3,6%
C16	Magen	0	0	0	0	1	0	3	6	12	11	14	21	33	30	17	22	170	5,1%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	1	0	6	0,2%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	1	1	5	8	14	28	56	64	87	82	62	31	439	13,1%
C22	Leber	0	0	0	0	0	0	0	3	6	10	14	19	12	17	6	2	89	2,7%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	2	12	6	3	4	35	1,0%
C25	Bauchspeicheldrüse	0	0	0	0	0	2	1	3	14	9	22	33	29	33	12	11	169	5,0%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0,1%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	3	1	1	3	7	6	6	2	4	3	36	1,1%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	1	0	3	3	13	28	54	75	143	160	210	158	93	31	972	29,0%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0,1%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,1%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	0	0	2	1	2	4	2	2	6	4	3	1	1	28	0,8%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	0,1%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0	0	0	0	1	1	1	0	3	4	7	11	9	10	4	0	51	1,5%
C50	Brustdrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	1	1	1	2	12	0,4%
C60	Penis	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	5	0,1%
C61	Prostata	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	16	46	60	82	75	65	350	10,4%
C62	Hoden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	0,1%
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C64	Niere	0	0	0	0	0	0	1	4	3	8	10	17	21	18	9	5	96	2,9%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	0	0	0	0	2	2	4	8	11	21	31	40	32	18	169	5,0%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,1%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1	1	1	0	1	3	5	3	5	12	19	11	17	14	5	2	100	3,0%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	4	0,1%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0,1%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0	0	1	0	5	3	5	5	10	12	12	18	36	24	25	23	179	5,3%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3	0,1%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	0	0	0	0	4	1	3	0	1	17	7	10	13	8	2	66	2,0%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	7	10	14	6	6	8	55	1,6%
C91	Lymphatische Leukämie	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	12	4	7	3	5	41	1,2%
C92	Myeloische Leukämie	1	0	1	0	1	2	4	2	2	3	6	5	11	7	4	2	51	1,5%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	2	2	16	0,5%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	2	1	4	1	14	23	49	85	174	213	423	506	650	580	384	248	3357	100,0%

Anzahl der Todesfälle: Frauen 2003 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total	%
C00-C14	Mund und Rachen	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6	4	3	1	4	2	29	1,0%
C15	Speiseröhre	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	3	10	6	8	43	1,4%
C16	Magen	0	1	0	1	0	2	2	5	6	3	12	18	20	32	28	46	176	5,8%
C17	Dünndarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	5	0,2%
C18-C21	Darm	0	0	0	0	0	1	5	6	11	15	29	39	56	93	94	127	476	15,7%
C22	Leber	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	6	9	4	14	10	8	58	1,9%
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0	0	0	0	0	1	0	0	5	2	10	7	8	25	21	19	98	3,2%
C25	Bauchspeicheldrüse	1	0	0	0	0	1	1	2	4	8	13	25	33	35	37	23	183	6,0%
C26	sonst. Verdauungsorgane	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	6	11	21	0,7%
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0,1%
C32	Kehlkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	3	7	0,2%
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0	0	0	0	1	2	9	21	23	32	41	41	51	46	55	27	349	11,5%
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0%
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	5	0,2%
C43	Melanome der Haut	0	0	0	1	0	0	5	0	2	2	3	3	2	6	4	4	32	1,1%
C44	sonst. Haut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0,1%
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	4	5	4	2	2	5	27	0,9%
C50	Brustdrüse	0	0	0	1	2	13	14	26	28	36	62	64	57	69	87	88	547	18,1%
C51	Vulva	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	10	1	6	21	0,7%
C52	Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0,1%
C53	Gebärmutterhals	0	0	0	0	1	1	3	4	2	4	8	5	5	7	5	5	50	1,7%
C54	Gebärmutterkörper	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	5	5	2	3	22	0,7%
C55	Gebärmutter o.n.A	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	4	10	6	14	6	8	53	1,7%
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0	1	0	0	1	1	2	5	9	12	22	30	19	34	24	20	180	5,9%
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C64	Niere	0	0	0	0	0	0	3	1	2	4	0	3	8	9	11	11	52	1,7%
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	1	7	7	16	20	23	81	2,7%
C69	Auge	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0%
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2	0	0	0	0	4	6	1	5	2	10	15	6	22	13	12	98	3,2%
C73	Schilddrüse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	2	7	0,2%
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,0%
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0	0	0	0	0	1	1	2	6	7	12	18	23	34	29	44	177	5,8%
C81	M. Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0	0	1	0	0	1	0	4	5	4	3	9	16	21	20	7	91	3,0%
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C90	Plasmozytom	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	6	7	8	13	10	54	1,8%
C91	Lymphatische Leukämie	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	4	8	25	0,8%
C92	Myeloische Leukämie	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	2	5	8	7	11	3	42	1,4%
C93	Monozytenleukämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	2	6	13	0,4%
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	4	3	3	3	5	34	57	85	124	148	268	339	359	538	515	545	3030	100,0%



EPIDEMIOLOGISCHES
KREBSREGISTER **NRW**
gemeinnützige Gesellschaft mbH

Altersspezifische Mortalitätsraten nach Geschlecht und Sterbejahr

Diese Tabellen enthalten die auf die jeweilige Wohnbevölkerung des Regierungsbezirks Münster bezogenen altersspezifischen Mortalitätsraten für sämtliche Tumorlokalisationen getrennt nach Geschlecht und Sterbejahr.

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Männer 1994 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,8	9,6	21,5	22,7	27,1	32,6	23,3	41,3	6,5	24,1	8,5
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,6	8,2	13,9	20,3	39,2	30,9	23,3	29,5	39,2	96,4	9,0
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	1,0	8,0	8,2	11,4	22,7	48,3	65,2	98,4	153,6	209,3	373,4	19,4
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	6,5	12,0	0,3
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	13,7	26,6	47,9	79,9	106,4	173,5	248,1	327,0	469,7	31,0
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,4	7,6	8,4	13,6	36,1	38,9	41,3	58,9	48,2	6,4
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	9,6	7,5	8,6	13,0	35,4	39,2	48,2	3,3
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	9,6	7,6	13,2	36,2	48,1	75,1	82,7	124,3	96,4	12,0
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	1,5	1,7	5,2	0,0	13,1	12,0	0,7
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,2
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,1	4,1	7,6	3,6	9,0	17,2	20,7	11,8	19,6	12,0	3,5
C33-C34	Lufttröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,0	18,2	41,1	78,5	110,1	241,3	369,1	523,2	584,8	595,2	445,6	81,1
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,4	0,0	5,9	0,0	0,0	0,3
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C43	Melanome der Haut	0,0	1,4	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	2,7	2,5	2,4	3,0	10,3	2,6	11,8	6,5	24,1	1,8
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,1
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,7	2,5	6,0	15,1	6,9	7,8	17,7	52,3	60,2	3,5
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,0	1,7	0,0	5,9	0,0	12,0	0,5
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,7	2,6	5,9	13,1	0,0	0,5
C61	Prostata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	7,6	20,3	52,8	65,2	147,6	330,8	549,4	879,2	29,5
C62	Hoden	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,4
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	8,2	6,3	16,8	28,7	29,2	41,4	106,3	91,6	144,5	10,0
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,7	5,1	7,2	22,6	39,5	69,9	106,3	209,3	337,2	12,5
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2,2	0,0	0,0	1,7	4,4	3,0	6,8	9,6	11,4	14,4	16,6	25,8	38,9	41,3	32,7	48,2	8,5
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	1,2	0,0	1,7	5,2	0,0	6,5	0,0	0,6
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	12,0	0,4
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	2,3	0,0	1,8	4,0	9,1	5,5	11,4	23,9	42,2	42,9	93,2	118,1	176,6	301,1	16,9
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,1	1,4	2,5	1,2	1,5	5,2	7,8	0,0	6,5	0,0	1,1
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	0,0	1,2	0,8	0,0	2,0	0,0	4,1	5,1	10,8	16,6	15,5	23,3	70,9	32,7	12,0	5,4
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	2,5	4,8	10,6	6,9	20,7	35,4	45,8	36,1	3,4
C91	Lymphatische Leukämie	1,7	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,4	4,5	5,2	10,4	41,3	32,7	24,1	2,7
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	0,0	1,7	2,7	1,0	2,3	2,7	3,8	8,4	9,0	10,3	28,5	35,4	52,3	60,2	5,0
C93	Monozytenleukämie	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,6	0,0	6,5	48,2	0,6
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	4,3	2,8	6,9	6,8	14,2	26,2	72,9	138,3	244,5	380,5	735,9	988,8	1499,6	2167,7	2753,6	3649,3	279,3

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Frauen 1994 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	1,4	5,2	1,2	7,1	4,2	9,1	5,6	5,1	10,7	2,2
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	7,0	2,8	5,6	6,0	11,3	10,2	28,5	2,6
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,0	1,2	7,2	14,3	8,2	17,0	26,4	51,3	73,4	162,9	213,8	18,4
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	3,6	0,2
C18-C21	Darm	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	2,1	2,3	10,1	19,6	33,8	42,6	86,1	140,3	282,4	259,6	434,7	43,0
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,1	0,0	1,4	1,3	3,5	2,8	16,7	13,6	36,7	22,9	39,2	4,9
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	0,0	1,3	5,8	18,4	26,4	19,6	22,6	68,7	74,8	8,3
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,3	2,9	5,2	8,2	7,1	27,8	46,8	70,6	96,7	128,3	13,0
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,2	6,0	0,0	10,2	10,7	1,3
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	2,5	0,0	0,2
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,3
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,0	5,8	18,8	16,9	29,2	32,6	55,5	76,9	62,1	78,9	92,6	19,2
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,1
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	3,6	0,2
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	1,4	2,6	1,2	4,3	5,6	1,5	14,1	2,5	14,3	1,8
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,2
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,5	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	3,9	3,5	4,3	8,3	6,0	16,9	10,2	10,7	2,8
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	1,2	0,0	4,6	15,6	31,4	39,0	56,0	50,2	93,7	80,5	116,1	127,1	193,4	228,0	41,7
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	Gebärmutterhals	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	3,5	11,6	9,1	4,7	11,4	12,5	4,5	2,8	33,1	24,9	5,0
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,3	1,4	4,2	7,5	11,3	15,3	10,7	1,9
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,9	2,6	3,5	4,3	5,6	15,1	19,8	30,5	21,4	3,9
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,1	4,7	11,6	16,9	15,2	31,2	43,0	58,8	67,8	71,3	106,9	16,4
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	2,3	2,8	6,9	7,5	5,6	20,4	21,4	2,5
C64	Niere	0,0	0,0	1,2	0,0	0,9	1,0	2,3	1,4	2,6	0,0	7,1	15,3	30,2	31,1	43,3	42,8	6,4
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,3	2,8	8,3	25,6	45,2	66,2	106,9	7,6
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1,4	1,5	0,0	1,8	1,9	4,2	5,8	8,7	5,2	10,5	5,7	15,3	28,7	22,6	22,9	24,9	7,2
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,4	0,0	1,2	2,8	1,4	0,0	5,6	15,3	24,9	1,6
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,5	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	3,5	4,3	6,5	15,2	21,3	34,7	57,3	73,4	106,9	231,6	18,1
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	1,4	1,5	2,8	2,5	7,1	0,7
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	3,0	0,0	0,0	0,9	2,1	0,0	1,4	3,9	5,8	9,9	6,9	15,1	36,7	17,8	21,4	4,7
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,2	1,4	2,6	1,2	5,7	2,8	10,6	11,3	12,7	28,5	2,7
C91	Lymphatische Leukämie	0,0	0,0	1,2	0,9	0,0	2,1	0,0	0,0	1,3	0,0	2,8	4,2	4,5	11,3	22,9	28,5	2,6
C92	Myeloische Leukämie	0,5	0,0	1,2	0,0	0,9	1,0	1,2	2,9	5,2	2,3	2,8	6,9	9,1	25,4	25,5	14,3	3,7
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	1,4	3,0	5,6	10,2	17,8	1,2
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3,7	4,5	8,3	5,5	18,5	44,6	67,5	134,3	190,3	221,6	353,3	519,1	772,3	1104,1	1445,7	2034,3	246,7

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Männer 1995 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	3,4	12,7	38,0	16,3	23,9	19,8	25,1	21,2	13,7	45,8	8,3
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	2,0	3,4	12,7	18,3	17,4	34,3	37,9	17,6	31,8	27,4	22,9	8,7
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	4,9	9,0	8,9	5,6	26,7	40,3	74,2	87,8	100,6	274,1	320,9	19,5
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,1
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	6,7	5,1	14,1	33,7	82,1	99,0	198,2	248,7	253,5	573,0	30,2
C22	Leber	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	5,1	2,8	2,3	7,5	29,7	40,1	52,9	54,8	57,3	6,1
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,4	8,1	4,5	13,2	35,1	26,5	48,0	80,2	4,2
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	1,2	1,8	0,0	2,0	2,2	6,3	22,5	20,9	40,3	47,8	52,7	52,9	102,8	103,1	12,5
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,3	5,0	5,3	13,7	0,0	0,6
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,3	0,0	0,0	6,9	0,0	0,3
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,8	5,6	3,5	13,4	16,5	22,6	10,6	13,7	45,8	3,7
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	5,9	14,6	36,8	81,7	127,8	247,7	364,6	514,4	428,7	657,8	515,7	82,3
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,1
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	22,9	0,2
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	1,1	3,8	1,4	7,0	6,0	3,3	7,5	21,2	34,3	0,0	2,5
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,4	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	3,8	7,0	7,0	6,0	11,5	22,6	5,3	6,9	34,4	3,3
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,5	0,0	6,9	0,0	0,3
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,2
C61	Prostata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,3	4,2	18,6	29,8	69,3	130,5	285,8	616,6	997,0	29,3
C62	Hoden	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,0	0,0	1,3	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	11,5	0,6
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	3,8	9,9	10,5	23,9	33,0	35,1	100,6	102,8	34,4	8,6
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	2,5	7,0	9,3	22,4	44,5	72,8	127,0	191,8	206,3	12,5
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	0,9	2,8	1,2	2,6	5,2	1,0	7,8	6,3	11,3	13,9	20,9	26,4	25,1	26,5	34,3	22,9	7,9
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,2	0,0	3,3	7,5	0,0	0,0	0,0	0,6
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,2
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,0	1,4	0,0	0,0	0,9	2,0	3,4	7,6	14,1	22,1	25,4	44,5	62,7	158,8	205,5	229,2	15,2
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	4,9	0,0	5,3	13,7	0,0	0,6
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,0	2,2	2,5	4,2	8,1	7,5	21,4	22,6	58,2	27,4	11,5	4,8
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	4,2	8,1	10,4	13,2	12,5	10,6	20,6	34,4	3,1
C91	Lymphatische Leukämie	0,0	2,8	1,2	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	2,8	7,0	4,5	9,9	15,1	15,9	34,3	45,8	3,2
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,9	3,4	5,1	2,8	1,2	13,4	16,5	15,1	26,5	75,4	114,6	5,2
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,5	5,3	0,0	22,9	0,4
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	2,6	6,9	3,7	13,2	16,4	26,3	64,9	130,7	260,5	372,8	669,9	1014,6	1437,8	1841,8	2836,6	3552,6	275,3

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Frauen 1995 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	7,2	4,6	4,2	2,8	4,5	2,6	5,3	17,0	2,0
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	1,4	2,3	5,6	9,8	7,4	5,2	13,2	37,3	3,1
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	1,9	0,9	1,0	3,4	1,3	15,9	14,9	20,9	22,3	43,2	72,9	123,8	254,5	18,3
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	3,0	4,5	10,6	15,9	28,6	55,8	62,7	102,7	164,1	321,3	417,4	38,9
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,4	1,1	8,4	8,4	16,4	20,8	26,3	57,7	4,6
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	0,0	4,3	4,6	18,1	15,3	26,8	31,3	81,6	98,4	9,3
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,0	8,7	8,0	15,4	26,5	40,2	54,7	97,4	84,8	11,9
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,2	4,2	1,5	0,0	13,2	40,7	1,9
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,1
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	3,4	0,4
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	1,5	1,3	0,9	0,9	5,0	4,5	21,3	26,0	24,0	48,9	59,9	64,0	65,1	68,5	115,4	20,8
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,5	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,4	0,5
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,0	0,0	2,7	1,4	0,0	2,8	4,2	4,5	2,6	0,0	6,8	1,2
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,9	1,5	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	1,3	0,0	2,3	1,4	2,8	10,4	10,4	10,5	13,6	2,3
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	1,3	0,9	1,8	9,0	19,3	37,2	63,6	81,2	82,4	82,2	123,5	125,0	194,9	186,7	41,7
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,7	5,3	0,0	10,3	12,6	0,0	10,4	20,8	7,9	20,4	4,0
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,3	0,0	2,3	8,4	2,8	7,4	18,2	2,6	6,8	2,0
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,8	5,6	7,4	13,0	26,3	37,3	3,0
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,5	8,0	17,4	16,0	39,1	33,5	50,6	65,1	94,8	74,7	15,8
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,8	2,8	8,9	18,2	10,5	33,9	2,5
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,3	0,0	4,3	2,3	7,0	9,8	28,3	33,9	34,2	67,9	6,4
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	4,6	7,0	8,4	28,3	20,8	47,4	78,1	6,4
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	0,9	0,0	0,0	3,7	4,5	1,0	3,4	4,0	5,8	11,4	19,5	19,5	28,3	31,3	47,4	17,0	8,6
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	2,9	0,0	2,8	2,8	6,0	5,2	10,5	10,2	1,5
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	1,3	8,7	9,2	12,6	9,8	49,1	67,7	126,4	173,1	14,5
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	10,2	0,5
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	2,3	1,3	7,2	6,9	2,8	11,2	14,9	33,9	34,2	47,5	5,7
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	9,8	7,0	8,9	15,6	36,9	44,1	4,1
C91	Lymphatische Leukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,3	0,0	2,3	4,2	9,8	4,5	10,4	21,1	13,6	2,6
C92	Myeloische Leukämie	0,5	1,5	2,5	0,0	0,9	2,0	5,7	2,7	10,1	10,3	8,4	8,4	13,4	23,4	34,2	27,1	6,1
C93	Monozytenleukämie	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,5	5,2	10,5	6,8	0,9
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3,2	4,4	5,0	11,2	14,5	32,2	61,4	110,3	208,2	255,1	409,1	436,2	717,3	943,0	1503,7	2005,7	241,7

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Männer 1996 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,3	7,3	22,2	23,1	31,9	27,8	12,2	27,3	37,2	33,6	8,4
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	6,1	23,7	23,1	34,8	22,9	29,2	18,2	37,2	11,2	8,3
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	6,5	7,3	14,8	20,8	49,3	55,6	107,1	99,9	185,8	258,0	17,9
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,2
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	4,3	18,4	32,6	33,5	65,2	139,1	223,9	254,3	379,1	583,2	36,1
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,2	4,4	8,1	5,8	18,0	21,9	50,0	59,5	78,5	5,0
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,1	1,2	3,0	4,6	7,2	13,1	17,0	22,7	29,7	33,6	3,3
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	3,3	8,6	8,9	16,2	24,6	57,3	43,8	77,2	118,9	145,8	11,7
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	1,6	14,6	18,2	7,4	33,6	1,4
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	1,5	2,3	0,0	1,6	4,9	4,5	7,4	0,0	0,8
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	8,9	6,9	7,2	4,9	12,2	27,3	7,4	11,2	2,9
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	1,4	1,3	0,0	0,8	3,8	18,5	29,4	81,4	143,2	207,2	366,5	472,2	504,1	564,9	538,4	81,2
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,3
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	2,2	1,2	0,0	1,2	4,3	8,2	19,5	9,1	37,2	11,2	2,4
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,9	0,0	2,4	4,4	3,5	11,6	14,7	7,3	22,7	29,7	22,4	3,3
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1,6	0,0	9,1	0,0	11,2	0,5
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	22,4	0,4
C61	Prostata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	1,2	3,0	13,9	33,3	75,3	146,0	299,8	609,5	1020,6	30,5
C62	Hoden	0,0	0,0	1,3	0,0	0,8	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,3
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	10,4	13,9	13,0	21,3	29,2	54,5	44,6	100,9	6,5
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	4,6	23,2	49,1	82,7	95,4	334,5	370,1	14,8
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,2
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	0,4	0,0	0,0	0,9	2,5	2,9	7,6	11,0	10,4	12,7	14,5	18,0	21,9	40,9	29,7	44,9	7,1
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,2	1,5	1,2	1,4	9,8	9,7	4,5	7,4	0,0	1,4
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,2
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	1,3	0,9	1,7	0,0	2,2	6,1	16,3	17,3	34,8	47,5	63,3	59,0	141,2	134,6	12,7
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	2,4	4,5	0,0	11,2	0,5
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	0,0	0,0	0,9	1,7	2,9	1,1	3,7	8,9	9,2	7,2	31,1	38,9	36,3	81,8	11,2	6,7
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	3,0	3,5	4,3	4,9	24,3	22,7	29,7	44,9	3,0
C91	Lymphatische Leukämie	0,9	4,1	1,3	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	1,5	4,6	4,3	9,8	7,3	22,7	59,5	33,6	3,3
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	0,0	2,8	3,4	1,0	0,0	1,2	1,5	3,5	8,7	11,5	19,5	22,7	59,5	56,1	4,1
C93	Monozytenleukämie	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	9,1	0,0	11,2	0,5
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	1,7	5,5	5,1	9,2	16,1	27,7	59,8	121,2	268,0	376,6	602,9	1011,2	1440,8	1839,4	2899,0	3633,9	275,8

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Frauen 1996 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	5,1	1,5	3,4	2,7	5,7	4,5	6,9	2,8	16,3	2,1
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,2	2,5	3,1	4,6	1,4	4,3	9,0	9,1	5,7	16,3	2,4
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	2,9	6,6	5,1	3,1	10,3	28,4	42,5	52,3	84,5	116,6	149,9	17,8
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,2
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,9	4,4	7,6	15,3	38,9	40,6	86,5	125,4	180,4	301,4	423,7	41,4
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	3,4	5,4	12,8	17,9	16,0	19,9	16,3	3,7
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,4	8,1	17,0	19,4	20,6	68,2	52,1	6,4
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,3	4,6	13,7	18,9	22,7	46,3	61,7	56,9	101,0	11,8
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	1,4	3,0	4,6	22,7	39,1	2,1
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	6,5	0,3
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,3	1,4	0,0	3,0	0,0	2,8	3,3	0,6
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,9	13,3	14,0	32,1	21,7	48,7	65,2	59,7	82,2	76,8	88,0	21,1
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,1
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	1,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,3	0,0	0,0	0,3
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,2	2,5	3,1	2,3	2,7	4,3	6,0	9,1	22,7	3,3	2,3
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	5,7	3,3	0,3
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	3,1	4,6	2,7	8,5	3,0	9,1	17,1	0,0	2,2
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	9,8	25,4	40,7	68,8	70,9	90,6	106,3	128,4	148,5	176,3	234,6	45,5
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	5,1	3,1	3,4	1,4	5,7	14,9	22,8	17,1	13,0	3,4
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,2	3,8	6,1	4,6	5,4	4,3	9,0	9,1	11,4	13,0	3,1
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	3,8	1,5	3,4	4,1	8,5	13,4	9,1	17,1	35,8	3,6
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,0	2,2	7,6	16,8	11,4	24,4	51,0	41,8	57,1	54,0	101,0	14,3
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	3,0	11,4	17,1	16,3	1,5
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3,1	8,0	2,7	9,9	13,4	32,0	34,1	35,8	4,9
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,1	0,0	3,1	1,1	8,1	15,6	19,4	29,7	45,5	84,7	6,9
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	0,9	1,4	0,0	0,0	2,7	2,0	3,3	2,5	1,5	11,4	12,2	12,8	14,9	38,8	42,6	13,0	6,6
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,7	0,0	4,5	6,9	14,2	9,8	1,3
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	2,8	6,5	0,5
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	5,5	2,5	15,3	6,9	17,6	36,9	47,8	63,9	122,3	211,8	17,5
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,4	2,8	1,5	0,0	2,8	0,0	0,5
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,3	6,1	5,7	8,1	4,3	17,9	25,1	42,6	26,1	5,0
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	6,8	11,3	22,4	34,3	34,1	35,8	5,3
C91	Lymphatische Leukämie	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	0,0	2,3	4,1	0,0	10,5	13,7	11,4	22,8	2,4
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,9	2,2	1,3	4,6	3,4	9,5	7,1	9,0	22,8	25,6	29,3	4,4
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,7	4,3	4,5	2,3	0,0	9,8	1,0
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	1,4	2,9	2,6	2,9	17,1	38,0	76,3	110,6	200,3	249,3	368,0	555,8	728,6	1014,0	1384,7	1821,7	242,4

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Männer 1997 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	14,2	14,8	20,3	20,9	13,2	30,3	19,7	0,0	31,9	6,7
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,1	7,1	11,8	21,5	33,4	34,7	27,9	3,9	58,0	10,6	8,0
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,9	14,8	31,0	34,8	36,4	109,5	134,1	215,3	287,4	17,6
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	0,2
C18-C21	Darm	0,4	0,0	0,0	1,0	0,0	2,8	6,3	15,4	19,2	41,8	58,5	125,7	204,9	232,7	472,0	532,3	35,1
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	1,0	0,8	0,0	0,0	1,2	4,4	14,3	19,5	29,8	23,3	39,4	16,6	53,2	6,1
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,4	3,0	8,4	8,4	11,6	14,0	27,6	41,4	53,2	3,8
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,1	2,4	8,9	16,7	33,4	48,0	88,5	94,7	107,6	74,5	12,7
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,7	4,7	3,9	8,3	0,0	0,5
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	3,9	0,0	0,0	0,2
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,4	3,0	4,8	11,1	8,3	18,6	15,8	49,7	10,6	3,3
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	5,6	15,9	34,4	72,5	144,4	204,6	380,3	435,5	508,9	786,6	585,5	84,1
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,9	0,0	3,6	1,5	9,5	2,8	11,6	4,7	7,9	0,0	10,6	2,5
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,3	7,9	0,0	0,0	0,3
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	4,7	4,4	3,6	9,7	11,6	30,3	15,8	24,8	53,2	4,0
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,2
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,2
C61	Prostata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	15,5	22,3	76,1	151,4	260,3	563,1	926,1	28,8
C62	Hoden	0,0	1,3	2,6	1,0	0,8	0,0	0,0	2,4	0,0	1,2	0,0	0,0	7,0	7,9	0,0	10,6	1,1
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,1	2,4	8,9	13,1	12,5	48,0	32,6	27,6	58,0	74,5	7,5
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,6	7,4	8,4	13,9	48,0	58,2	126,2	240,1	276,8	13,4
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,2
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	0,4	2,7	0,0	0,0	1,7	2,8	6,3	2,4	7,4	16,7	16,7	14,9	18,6	27,6	8,3	42,6	6,0
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,5	0,0	1,4	0,0	4,7	3,9	8,3	10,6	0,6
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,9	2,1	3,6	16,3	21,5	22,3	61,2	76,9	94,7	107,6	234,2	14,4
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	1,3	0,0	0,8	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,7	2,3	3,9	8,3	10,6	0,7
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	2,3	3,9	0,0	0,0	0,2
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,2	5,6	13,2	7,0	15,8	41,4	31,9	2,4
C91	Lymphatische Leukämie	0,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,2	1,5	3,6	1,4	6,6	18,6	19,7	58,0	53,2	2,9	2,9
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	0,0	1,0	0,8	0,0	1,1	3,6	3,0	8,4	5,6	16,5	27,9	31,6	66,2	74,5	5,1
C93	Monozytenleukämie	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0,0	0,0	1,3	0,0	0,8	1,9	2,1	8,3	13,3	15,5	8,4	13,2	34,9	39,4	66,2	53,2	6,9
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	1,7	4,0	7,9	4,9	9,3	20,6	50,8	122,1	226,3	426,1	551,2	1013,6	1443,9	1779,0	3005,7	3512,9	275,5

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Frauen 1997 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	1,2	10,7	2,4	5,2	4,4	1,5	8,1	9,5	9,3	2,3
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	6,1	3,6	5,2	8,7	9,0	10,1	15,8	24,8	3,2
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,0	2,2	0,0	7,7	4,7	14,3	18,9	27,0	70,8	107,3	133,3	12,7
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,0	0,0	3,2	0,0	0,3
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,9	3,2	4,9	12,2	32,0	50,6	104,5	106,3	145,6	293,5	399,9	39,2
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,5	3,6	5,2	11,6	13,5	20,2	41,0	24,8	4,4
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	13,0	24,7	28,5	24,3	50,5	74,4	7,7
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	12,2	8,3	9,1	27,6	41,9	50,5	82,0	108,5	11,8
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	4,0	3,2	24,8	0,9
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,4	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	6,2	0,5
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,9	7,6	19,5	18,4	32,0	38,9	72,6	68,9	72,8	94,7	71,3	21,0
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,2
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,3
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,4	1,5	2,4	2,6	2,9	4,5	4,0	22,1	12,4	2,0
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3,1	3,6	3,9	11,6	4,5	2,0	6,3	12,4	2,1
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	1,0	5,4	9,5	17,3	35,3	62,7	81,8	83,1	85,7	149,8	125,3	205,1	260,4	45,6
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	3,2	0,0	7,7	4,7	3,9	1,5	6,0	12,1	15,8	6,2	2,6
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	2,4	3,1	4,7	7,8	4,4	13,5	12,1	15,8	15,5	3,3
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,1	0,0	1,5	4,7	7,8	11,6	18,0	20,2	25,2	43,4	5,0
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	3,8	4,3	4,9	15,3	28,4	37,6	43,6	46,4	60,6	47,3	62,0	15,2
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,3	4,4	9,0	18,2	22,1	40,3	3,0
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,6	7,8	14,5	7,5	16,2	37,9	49,6	4,6
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,5	0,0	5,2	7,3	15,0	32,3	63,1	102,3	6,9
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	0,9	1,4	0,0	1,0	0,9	0,0	1,1	3,7	3,1	8,3	6,5	13,1	15,0	34,4	22,1	27,9	5,6
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,3	2,9	3,0	4,0	9,5	15,5	1,4
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	3,8	3,2	4,9	1,5	10,7	13,0	16,0	49,4	42,5	97,8	139,5	13,0
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	3,1	0,3
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,1
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	4,7	2,6	11,6	13,5	6,1	37,9	24,8	3,5
C91	Lymphatische Leukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,6	1,3	5,8	7,5	10,1	28,4	31,0	2,9
C92	Myeloische Leukämie	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	2,4	0,0	1,2	1,3	5,8	16,5	12,1	22,1	31,0	3,5
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0,5	2,8	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	3,7	3,1	7,1	11,7	11,6	24,0	26,3	50,5	31,0	6,6
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	2,3	8,5	0,0	4,1	13,4	32,4	51,9	93,8	180,6	265,5	342,6	531,4	705,4	849,1	1429,6	1788,6	231,7

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Männer 1998 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	6,2	15,1	10,2	24,9	39,4	32,3	17,3	36,1	18,1	30,8	9,4
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,8	10,2	16,2	21,0	30,6	38,9	28,8	36,3	30,8	7,3
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,8	6,2	5,8	8,7	13,7	30,2	80,0	86,5	119,0	181,3	236,2	17,1
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	1,1	1,7	1,8	5,2	9,3	20,4	44,8	73,6	134,5	153,6	263,2	435,2	585,3	35,7
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,9	1,0	2,3	2,9	11,2	27,6	37,5	43,3	57,7	81,6	71,9	8,8
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,5	10,5	18,7	21,6	14,4	36,3	20,5	3,3
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,1	3,5	10,2	19,9	30,2	34,1	60,6	104,5	181,3	143,8	13,1
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,7	17,3	7,2	9,1	30,8	1,3
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,2
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	3,5	4,4	6,2	18,4	17,0	23,8	18,0	27,2	20,5	4,6
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	1,1	0,8	7,3	11,4	31,4	67,0	153,1	223,5	335,4	419,7	558,8	562,1	451,8	82,0
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,7	2,2	0,0	0,0	10,3	0,4
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,9	2,1	1,2	0,0	3,7	6,6	5,1	6,5	3,6	9,1	10,3	1,8
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,0	1,3	0,0	1,1	0,0	2,7	0,0	1,2	4,4	3,7	1,3	8,5	13,0	21,6	0,0	10,3	2,4
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,7	2,2	7,2	18,1	20,5	0,8
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	3,6	9,1	0,0	0,2
C61	Prostata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	0,0	2,3	5,8	11,2	31,5	56,2	125,5	259,6	553,0	954,9	28,2
C62	Hoden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	3,1	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C64	Niere	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	4,4	8,7	28,9	23,8	36,8	43,3	99,7	51,3	7,4
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	2,3	4,4	6,2	25,0	37,5	58,4	82,9	154,1	277,2	11,5
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,6	6,2	12,8	11,7	22,4	11,8	18,7	21,6	46,9	9,1	0,0	7,3
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	7,2	9,1	0,0	0,3
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	30,8	0,4
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,4	1,3	2,7	2,1	1,7	1,8	1,0	10,5	17,5	19,9	30,2	56,2	73,6	115,4	217,6	246,4	17,2
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	1,7	2,2	3,6	0,0	0,0	0,5
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	5,2	4,7	1,5	10,0	5,3	20,4	32,4	25,2	90,7	51,3	5,8
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	3,6	0,0	10,3	0,2
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	2,9	1,2	3,9	20,4	23,8	21,6	36,3	61,6	3,6
C91	Lymphatische Leukämie	0,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	2,3	1,5	6,2	2,6	8,5	17,3	39,7	45,3	61,6	3,9
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	1,3	1,1	0,0	0,9	1,0	3,5	2,9	8,7	9,2	13,6	10,8	25,2	18,1	41,1	3,9
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,4	2,2	10,8	0,0	0,0	0,7
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	1,7	4,0	5,4	9,6	10,2	32,7	57,0	123,4	198,1	398,2	637,6	1004,5	1313,1	1932,3	2846,8	3460,3	280,4

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Frauen 1998 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,5	6,1	6,0	7,5	7,3	17,7	8,9	2,3
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,7	4,9	3,0	3,0	11,0	3,5	23,6	2,1
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	3,2	11,8	4,5	14,9	17,2	26,9	43,3	53,2	144,9	227,4	17,9
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,5	3,7	3,5	0,0	0,0	0,4
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,7	3,2	5,9	9,1	24,9	40,5	73,4	96,9	170,6	321,5	434,2	38,8
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	1,2	3,7	7,5	11,9	16,5	21,2	44,3	3,8
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	5,0	3,7	16,5	20,9	45,9	77,7	85,7	8,2
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,1	3,5	7,6	9,9	24,5	40,4	47,7	64,2	70,7	135,9	14,9
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,2	1,2	3,0	0,0	1,8	24,7	23,6	1,6	1,6
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,1
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	1,5	0,0	1,8	0,0	0,0	0,4
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	7,5	5,3	21,3	27,3	29,8	38,0	70,4	89,5	100,9	127,2	73,8	24,7
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	3,7	0,0	0,0	0,3
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,8	0,0	0,0	0,2
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	0,0	2,5	1,2	3,0	4,5	3,7	0,0	14,8	1,3
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,2
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,0	0,0	0,0	1,1	0,9	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	7,4	3,0	8,9	1,8	10,6	14,8	2,0
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	2,2	4,5	14,0	15,8	33,1	54,5	69,6	67,4	86,8	117,8	148,6	194,3	248,1	42,7
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	4,5	7,3	0,0	29,5	1,4
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,2	1,5	0,0	1,8	3,5	0,0	0,4
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,7	2,1	5,9	4,5	3,7	4,9	7,5	13,4	12,8	7,1	8,9	3,8
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1,2	1,5	0,0	3,7	7,5	4,5	11,0	14,1	20,7	2,4
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	2,5	9,8	3,0	10,4	18,3	21,2	38,4	3,8
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	5,3	3,5	10,6	11,2	18,4	38,9	40,3	42,2	81,3	67,9	12,2
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,2
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,2	1,5	3,7	11,0	12,0	14,9	25,7	24,7	23,6	4,7
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,7	8,6	10,5	6,0	36,7	56,5	67,9	6,1
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	0,9	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	6,3	4,7	9,1	8,7	20,8	13,5	10,4	25,7	28,3	29,5	6,9
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	9,2	7,1	8,9	0,8
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	3,0	0,3
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,0	1,4	0,0	1,1	0,0	1,9	4,2	4,7	7,6	13,7	13,5	29,9	58,2	75,2	123,7	265,8	19,8
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	3,0	0,3
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	1,4	0,0	0,0	0,9	0,9	1,1	2,4	1,5	6,2	12,3	7,5	20,9	36,7	42,4	26,6	6,2
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	7,1	5,9	0,5
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	4,9	6,0	17,9	29,3	49,5	29,5	4,6
C91	Lymphatische Leukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	1,2	4,5	0,0	2,5	9,0	3,0	23,8	31,8	35,4	3,8
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	0,0	2,2	0,9	0,0	2,1	1,2	0,0	6,2	3,7	6,0	13,4	18,3	24,7	20,7	3,8
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	0,0	5,5	14,1	8,9	0,9
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	1,4	2,8	0,0	9,9	15,3	37,3	54,8	109,9	157,5	231,3	335,9	500,0	675,6	1023,4	1558,2	2029,2	244,0

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Männer 1999 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	4,6	16,8	30,4	15,3	30,2	20,3	24,0	27,6	78,0	8,2
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	5,7	14,0	17,2	21,6	26,9	38,6	41,1	36,8	29,2	8,0
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,8	2,0	4,6	16,8	26,4	35,6	48,7	87,4	92,5	119,6	282,7	16,5
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,0	6,9	9,2	0,0	0,0	0,4
C18-C21	Darm	0,0	0,0	1,3	0,0	0,9	2,7	5,0	8,0	18,2	59,4	67,4	115,9	154,4	311,9	358,7	575,2	36,3
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	1,1	7,0	9,2	19,1	23,5	34,5	58,3	27,6	29,2	6,6
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	2,6	14,0	23,5	12,2	27,4	27,6	29,2	4,0
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	5,6	14,5	34,4	53,8	67,1	72,0	156,3	146,2	13,4
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,4	8,1	10,3	0,0	19,5	0,9	0,0
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,9	1,0	2,3	7,0	7,9	6,4	10,1	20,3	6,9	27,6	68,2	3,9
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,7	12,1	40,2	75,8	124,1	185,8	344,3	390,2	527,8	524,2	604,5	79,9
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,4	6,1	0,0	0,0	0,0	0,5
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	1,3	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	9,2	9,7	0,4
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,9	3,0	0,0	4,2	1,3	1,3	5,0	2,0	6,9	18,4	9,7	1,5
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	9,2	0,0	0,2
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,2	4,0	10,2	18,5	14,2	17,1	18,4	29,2	3,4
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	19,5	0,4
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,3
C61	Prostata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,4	11,9	26,7	72,2	142,2	243,4	533,4	760,5	27,8
C62	Hoden	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	6,9	0,0	0,0	0,3
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,0	5,7	5,6	9,2	17,8	30,2	42,7	72,0	55,2	68,2	8,8
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	4,6	5,6	10,6	11,5	38,6	52,8	65,1	137,9	282,7	10,9
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	9,2	0,0	0,2
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1,7	0,0	2,7	2,3	1,7	0,9	3,0	4,6	12,6	14,5	22,9	10,1	24,4	24,0	36,8	9,7	6,8
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,3	0,0	2,0	6,9	0,0	9,7	0,5
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,0	3,4	0,0	0,0	0,4
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	1,3	1,2	5,2	0,9	4,0	8,0	4,2	25,1	35,6	45,4	75,2	82,3	248,3	243,7	16,5
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	1,3	2,5	3,4	2,0	0,0	0,0	9,7	0,7
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,8	2,0	8,0	2,8	15,8	16,5	18,5	26,4	48,0	64,4	48,7	7,0
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	2,8	2,6	6,4	15,1	28,4	27,4	55,2	107,2	4,7
C91	Lymphatische Leukämie	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	6,6	7,6	6,7	8,1	17,1	46,0	29,2	2,8
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	0,0	2,3	1,7	0,0	1,0	2,3	1,4	2,6	5,1	15,1	8,1	20,6	9,2	29,2	2,9
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,3	0,0	2,0	3,4	0,0	19,5	0,5
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3,0	3,9	8,1	11,5	12,1	17,7	46,4	120,5	216,2	398,9	571,3	967,5	1282,3	1826,9	2556,6	3558,5	275,2

Alterspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Frauen 1999 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	5,8	5,3	4,8	5,9	3,0	0,0	7,3	36,9	2,5
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,2	4,4	0,0	0,0	5,9	12,0	8,7	14,7	11,4	2,3
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,1	2,3	5,8	7,9	21,4	17,8	47,8	50,3	84,4	122,2	13,1
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,5	0,0	1,7	0,0	2,8	0,3
C18-C21	Darm	0,0	0,0	1,4	2,4	0,9	0,9	7,2	8,1	7,3	35,8	40,4	62,2	119,6	163,0	304,7	497,4	41,8
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	2,9	2,6	5,9	8,9	13,4	29,5	22,0	19,9	4,3
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	7,3	7,9	7,1	7,4	20,9	19,1	58,7	59,7	6,4
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	2,3	10,2	18,5	14,3	45,9	43,3	60,7	62,4	91,0	13,7
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,2	1,5	1,5	8,7	18,4	31,3	1,9
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	2,8	0,1
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	1,2	0,0	3,0	0,0	0,0	2,8	0,4
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,9	2,7	5,1	18,5	20,3	21,2	35,7	63,7	80,7	86,7	102,8	76,7	21,5
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	5,2	0,0	2,8	0,4
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	3,7	0,0	0,3
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	3,5	1,5	1,3	1,2	1,5	1,5	5,2	11,0	11,4	1,4
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,1
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	5,3	2,4	1,5	1,5	10,4	3,7	5,7	1,4
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	1,2	4,6	9,1	18,4	31,3	49,4	67,5	88,0	102,2	115,1	149,1	201,9	255,8	44,6
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,0	1,5	6,9	7,3	17,1	1,2
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	2,8	0,4
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	11,3	8,1	4,4	1,3	5,9	8,9	9,0	12,1	11,0	11,4	4,1
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,8	3,0	7,5	10,4	14,7	17,1	2,2
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	4,4	5,3	1,2	13,3	17,9	20,8	25,7	54,0	5,2
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0,0	0,0	0,0	1,2	1,8	0,9	3,1	4,6	14,5	25,2	25,0	38,5	34,4	53,7	84,4	59,7	13,8
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,5	0,0	1,7	0,0	0,0	0,2
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	1,5	5,3	2,4	17,8	12,0	29,5	14,7	36,9	4,8
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	1,5	4,0	4,8	13,3	14,9	24,3	36,7	65,4	5,8
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	1,3	0,0	1,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,4
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	0,0	1,4	0,0	0,0	0,9	2,7	2,0	1,2	4,4	7,9	8,3	16,3	25,4	15,6	29,4	25,6	5,8
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	2,4	0,0	4,5	6,9	11,0	14,2	1,3
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,7	3,7	8,5	0,4
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,9	2,0	9,3	4,4	11,9	21,4	16,3	41,8	67,6	139,5	179,1	16,6
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,5	0,0	0,0	7,3	0,0	0,4
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	2,0	4,6	2,9	9,3	8,3	20,7	26,9	36,4	47,7	45,5	7,9
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,7	0,0	0,0	0,1
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,9	2,6	9,5	7,4	20,9	20,8	25,7	39,8	4,9
C91	Lymphatische Leukämie	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	1,5	6,0	6,9	25,7	19,9	1,9
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,8	1,0	1,2	5,8	4,0	1,2	11,9	9,0	13,9	11,0	31,3	3,7
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	1,7	14,7	22,7	1,2
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	1,3	1,4	2,8	11,9	10,1	24,7	66,6	115,9	165,6	260,9	323,4	505,2	700,9	936,3	1406,1	1881,5	239,1

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Männer 2000 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	11,3	15,6	19,1	30,9	18,2	27,3	9,9	16,2	9,9	7,8
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0	14,7	11,7	20,6	40,8	33,1	39,0	26,4	32,4	59,4	10,2
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,7	3,9	10,2	18,2	19,1	39,5	51,3	72,1	118,7	218,7	247,4	18,1
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	8,1	0,0	0,2
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	4,9	11,3	20,8	36,8	69,2	110,9	216,4	234,2	307,9	435,4	35,0
C22	Leber	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	5,2	13,2	16,1	24,8	42,9	46,2	56,7	29,7	7,2
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	2,6	2,9	7,4	14,9	15,6	9,9	40,5	59,4	3,3
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,7	3,9	7,9	7,8	29,4	37,1	49,7	70,2	75,9	137,7	138,5	14,9
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	3,9	9,9	8,1	9,9	0,7
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,2
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	5,2	5,9	14,8	13,2	5,8	23,1	24,3	9,9	3,5
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	1,3	0,0	1,8	3,5	12,7	35,1	68,9	160,4	205,1	322,8	423,1	573,9	502,3	435,4	84,1
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	1,2	1,7	3,9	3,3	0,0	9,9	0,6
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	1,3	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	9,9	0,5
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,9	4,9	5,0	0,0	3,3	24,3	29,7	1,5
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,2	0,0	1,9	0,0	0,0	9,9	0,3
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,9	0,0	3,4	2,6	2,9	9,9	6,6	27,3	23,1	32,4	29,7	3,8
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	1,5	1,2	5,0	1,9	3,3	8,1	9,9	0,9
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,9	6,6	0,0	0,0	0,3
C61	Prostata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	10,4	13,2	42,0	74,5	150,1	293,5	526,6	692,7	31,3
C62	Hoden	0,0	0,0	1,3	0,0	2,7	0,9	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	9,9	0,6
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,1
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	2,3	2,6	7,4	16,1	11,6	25,3	33,0	81,0	49,5	5,4
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	1,3	10,3	22,2	33,1	78,0	122,0	178,2	247,4	13,7
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	2,1	0,0	1,3	1,2	2,7	3,5	2,0	6,8	13,0	16,2	24,7	23,2	17,5	42,9	40,5	49,5	8,6
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,5	1,2	1,7	1,9	6,6	8,1	0,0	0,6
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,4	0,0	0,0	3,7	0,0	0,9	5,9	5,7	11,7	28,0	22,2	41,4	64,3	89,1	121,5	207,8	14,4
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	2,6	0,0	2,5	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,6
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,4	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	2,9	4,5	6,5	10,3	13,6	24,8	31,2	46,2	72,9	49,5	7,2
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	2,3	1,3	8,8	8,6	5,0	19,5	29,7	48,6	39,6	3,8
C91	Lymphatische Leukämie	0,4	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,9	1,2	3,3	13,6	13,2	32,4	29,7	2,0
C92	Myeloische Leukämie	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0	0,0	0,0	1,5	7,4	14,9	5,8	29,7	16,2	29,7	2,9
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	5,0	5,8	19,8	16,2	29,7	1,6
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3,8	1,3	10,7	9,8	10,8	20,1	51,8	130,1	211,8	422,2	644,9	900,6	1368,7	1899,7	2568,3	2968,5	285,9

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Frauen 2000 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,4	6,7	5,9	1,2	5,8	4,5	10,3	13,3	17,2	2,8
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	2,7	7,4	8,2	8,7	4,5	6,8	6,7	5,7	2,5
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	2,0	3,4	6,7	22,1	22,2	29,1	57,0	64,9	80,1	174,9	17,1
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	4,0	7,9	10,7	28,0	42,1	68,4	114,1	172,6	216,8	438,6	38,8
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1,5	5,8	4,4	16,5	10,3	20,0	17,2	3,1
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	5,9	9,4	10,2	30,0	35,9	43,4	48,7	6,9
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	4,5	6,7	8,8	22,2	24,7	39,0	90,6	106,8	97,5	14,8
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	6,8	20,0	17,2	1,3
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	3,3	5,7	0,4
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	11,0	17,0	32,1	39,7	56,1	53,8	100,6	107,7	76,7	91,7	26,1
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,3	1,5	0,0	0,0	1,5	1,7	0,0	2,9	0,5
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	1,5	0,0	0,0	2,9	0,4
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	1,4	0,0	0,9	0,9	0,0	1,1	2,7	0,0	3,5	5,8	3,0	1,7	3,3	11,5	1,6
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,1
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	1,3	5,9	2,3	1,5	6,0	8,5	10,0	5,7	1,8
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	13,5	20,9	27,2	62,9	73,6	66,6	80,0	115,6	129,9	170,1	232,2	41,7
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	6,0	5,1	13,3	5,7	1,3
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,2
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	5,0	10,2	1,3	1,5	10,5	8,7	10,5	17,1	10,0	14,3	4,3
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	3,5	11,6	9,0	13,7	13,7	3,3	17,2	2,6
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,7	2,9	7,0	1,5	12,0	12,0	16,7	60,2	4,0
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,3	9,4	19,1	21,0	34,9	33,0	66,6	76,7	68,8	13,1
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	1,5	1,7	0,0	2,9	0,4
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,4	4,0	4,4	7,0	18,9	7,5	27,3	33,4	34,4	5,5
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	1,1	1,3	2,9	7,0	8,7	15,0	41,0	50,0	83,1	7,2
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,9	3,0	0,0	0,0	5,7	0,5
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	0,9	0,0	0,0	1,3	0,9	4,5	2,0	5,7	6,7	13,2	17,5	20,4	28,5	25,6	10,0	31,5	8,0
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,5	1,2	4,4	6,0	1,7	6,7	0,0	1,0
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,8	1,0	4,5	4,0	4,4	18,7	20,4	36,0	80,3	80,1	177,7	15,1
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	3,3	5,7	0,4
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,9	0,0	2,3	2,7	7,4	9,4	16,0	18,0	23,9	16,7	31,5	5,4
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,1
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,5	4,7	8,7	15,0	32,5	43,4	37,3	5,0
C91	Lymphatische Leukämie	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,4	0,0	2,9	9,0	13,7	16,7	34,4	2,8
C92	Myeloische Leukämie	0,9	0,0	2,7	1,3	0,0	0,9	2,0	2,3	2,7	4,4	5,8	7,3	12,0	8,5	30,0	17,2	4,0
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	6,8	16,7	11,5	1,2
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3,2	0,0	4,1	3,8	11,3	37,9	60,8	99,7	178,0	281,2	358,9	465,6	717,5	1025,3	1207,7	1808,7	241,8

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Männer 2001 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,8	4,4	15,0	27,8	20,9	28,8	27,0	12,6	20,7	10,1	7,6
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	3,3	10,0	10,8	25,8	35,2	46,3	34,6	34,5	71,0	8,8
C16	Magen	0,0	0,0	1,3	1,3	1,9	0,0	1,0	7,7	12,5	12,4	24,6	44,8	54,0	135,1	158,6	202,8	15,0
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,2
C18-C21	Darm	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,7	2,9	6,6	23,8	38,6	57,7	110,4	169,6	223,1	310,3	588,0	34,0
C22	Leber	0,4	0,0	0,0	1,3	0,0	0,9	0,0	0,0	3,8	10,8	18,4	32,0	32,8	44,0	48,3	0,0	6,7
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	2,5	3,1	4,9	11,2	7,7	22,0	55,2	71,0	3,4
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,0	4,4	12,5	37,1	34,4	36,8	71,3	88,0	144,8	81,1	14,6
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,5	2,5	6,4	1,9	3,1	0,0	10,1	0,9
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	4,4	3,8	7,7	9,8	12,8	21,2	15,7	13,8	20,3	3,9
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,3	11,5	31,9	62,6	122,0	189,1	291,2	439,5	509,0	579,2	405,5	80,3
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,9	6,3	6,9	0,0	0,4
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,8	1,1	3,8	6,2	4,9	6,4	1,9	3,1	27,6	10,1	2,2
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	6,9	0,0	0,3
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,4	2,6	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	2,2	3,8	9,3	13,5	9,6	25,1	18,9	13,8	10,1	4,3
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	0,0	2,5	3,2	7,7	6,3	6,9	10,1	1,1
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,1
C61	Prostata	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	12,4	29,5	54,4	154,2	270,2	399,9	841,4	29,6
C62	Hoden	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,0	5,5	3,8	4,6	19,6	20,8	36,6	66,0	68,9	50,7	7,6
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	2,5	9,3	16,0	41,6	59,8	97,4	179,3	223,0	12,4
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	0,0	0,0	2,6	1,3	1,9	3,4	5,7	2,2	3,8	12,4	13,5	25,6	28,9	40,8	34,5	20,3	7,0
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,7	3,2	3,9	0,0	0,0	0,0	0,6
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,7	2,9	3,3	5,0	18,5	19,6	35,2	46,3	59,7	110,3	121,7	10,5
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,5	0,0	0,0	5,8	0,0	6,9	0,0	0,5
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,3	5,0	10,8	12,3	20,8	36,6	78,6	27,6	30,4	7,0
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,3	3,1	9,8	8,0	19,3	28,3	27,6	50,7	3,6
C91	Lymphatische Leukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	8,6	8,0	9,6	25,1	27,6	91,2	3,1
C92	Myeloische Leukämie	0,4	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	3,8	18,5	3,7	9,6	9,6	31,4	34,5	30,4	4,0
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	4,8	1,9	6,3	0,0	10,1	0,7
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	2,1	3,9	9,3	3,8	9,5	18,9	45,0	88,0	185,2	381,5	547,7	864,1	1324,2	1825,7	2337,3	2960,3	270,6

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Frauen 2001 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,3	2,6	7,8	4,7	8,4	9,1	10,3	8,7	11,9	3,0
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,1	5,1	9,3	4,7	7,0	13,7	5,1	14,5	3,0	3,0
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	7,7	2,2	7,7	17,1	11,7	14,1	41,1	56,4	61,0	109,9	12,4
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,9	0,0	0,1
C18-C21	Darm	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,8	9,9	15,4	26,5	37,4	63,4	91,4	158,9	215,1	448,5	37,2
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	9,3	3,5	5,6	9,1	22,2	46,5	20,8	4,2
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,2	0,0	7,8	8,2	14,1	18,3	29,0	37,8	65,3	6,6
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	10,2	18,7	12,9	29,6	22,8	87,1	69,8	115,8	13,6
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,0	8,5	5,8	20,8	1,3
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,3	4,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,6
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	6,8	17,7	34,5	38,9	37,4	52,1	83,8	116,2	95,9	92,1	24,8
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	3,4	2,9	3,0	0,4
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,5	0,0	1,4	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	2,6	0,0	1,2	0,0	1,5	0,0	2,9	0,0	0,7
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	1,3	3,1	1,2	1,4	3,0	1,7	0,0	17,8	1,3
C44	sonst. Haut	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,1
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	2,2	1,3	0,0	0,0	7,0	7,6	6,8	11,6	17,8	2,2
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	1,3	2,0	6,3	28,1	26,5	43,5	82,5	93,5	85,9	105,1	143,5	191,8	252,5	44,3
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	4,7	1,4	1,5	12,0	11,6	17,8	1,8
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	2,8	1,5	0,0	5,8	5,9	0,6
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	4,8	5,5	7,7	1,6	11,7	8,4	12,2	8,5	14,5	20,8	4,6
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,1	0,0	7,0	12,2	6,8	5,8	20,8	2,3
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	1,3	6,2	5,8	2,8	6,1	12,0	26,2	20,8	3,1
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,9	7,7	12,8	20,2	28,1	35,2	39,6	64,9	55,2	71,3	14,2
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	3,0	0,2
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,7	5,8	8,4	18,3	17,1	29,1	50,5	4,8
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	7,8	4,7	12,7	25,9	41,0	49,4	112,9	8,7
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1,4	0,0	0,0	4,0	0,0	2,7	2,9	3,3	6,4	12,5	15,2	22,5	21,3	27,3	5,8	23,8	7,2
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,6	0,0	4,2	1,5	1,7	8,7	11,9	1,0
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,2
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,0	1,4	0,0	1,3	2,0	0,9	2,9	7,7	5,1	12,5	12,9	23,9	35,0	35,9	69,8	184,2	13,8
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,2	0,0	3,0	1,7	2,9	0,0	0,4
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,5	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	3,3	0,0	3,1	2,3	8,4	18,3	23,9	37,8	35,6	5,0
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,1
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,3	3,1	2,3	12,7	19,8	18,8	14,5	35,6	4,2
C91	Lymphatische Leukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,4	7,6	17,1	8,7	26,7	2,2
C92	Myeloische Leukämie	0,5	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	3,8	1,6	3,5	1,4	6,1	8,5	17,4	32,7	2,8
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	4,6	5,1	0,0	14,9	0,9
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3,6	2,7	4,1	7,9	5,9	20,5	72,6	104,9	172,7	300,5	316,8	449,2	653,4	955,2	1133,6	1868,3	234,1

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Männer 2002 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,8	19,2	18,2	29,2	19,0	18,4	21,4	17,8	17,9	21,4	8,3
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,9	8,6	18,2	26,2	30,4	33,7	50,6	41,6	17,9	75,0	10,9
C16	Magen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	4,7	9,6	7,3	18,5	21,5	49,0	70,0	130,8	160,8	235,8	16,5
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	10,7	0,3
C18-C21	Darm	0,0	0,0	1,3	0,0	2,0	0,8	3,8	11,8	23,0	41,5	64,6	124,1	184,7	243,8	303,8	600,2	37,6
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,6	10,8	10,1	18,4	35,0	38,6	53,6	75,0	6,1
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,1	2,4	1,5	8,9	7,7	15,6	23,8	41,7	32,2	3,4
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,4	3,8	10,7	17,0	38,5	30,4	64,3	64,2	98,1	119,1	85,7	17,0
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,5	2,5	1,5	1,9	3,0	0,0	10,7	0,6
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	9,2	13,9	15,3	13,6	26,8	17,9	21,4	4,0
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	12,2	25,7	66,6	132,3	167,3	294,1	423,9	529,2	387,1	407,3	78,7
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,9	3,0	0,0	0,0	0,3
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,4	1,5	3,8	0,0	7,8	8,9	6,0	10,7	1,3
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,1
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	0,0	0,0	7,7	7,6	21,4	17,5	26,8	17,9	21,4	3,9
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,1	5,1	1,5	7,8	5,9	17,9	21,4	1,5
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,2
C61	Prostata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	10,8	22,8	76,6	141,9	225,9	530,1	857,4	30,9
C62	Hoden	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,3
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	3,6	7,7	13,9	27,6	29,2	38,6	53,6	42,9	6,2
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,2	2,4	1,5	11,4	24,5	56,4	74,3	142,9	300,1	10,8
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1,3	1,3	1,3	2,6	1,0	0,8	3,8	6,4	10,9	13,8	24,1	12,3	17,5	26,8	29,8	32,2	7,0
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,9	3,0	0,0	0,0	0,3
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,8	3,2	8,5	15,4	22,8	44,4	52,5	53,5	119,1	107,2	11,4
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,2	0,0	1,3	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,4
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	5,3	8,5	13,8	6,3	24,5	33,1	29,7	59,6	85,7	6,9
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	3,6	3,1	12,7	10,7	25,3	38,6	23,8	32,2	4,5
C91	Lymphatische Leukämie	0,4	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	2,5	4,6	7,8	8,9	23,8	42,9	2,0
C92	Myeloische Leukämie	0,0	1,3	0,0	1,3	2,0	1,7	0,9	3,2	3,6	4,6	3,8	7,7	25,3	20,8	23,8	42,9	4,1
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	1,3	4,6	3,9	5,9	17,9	32,2	1,2
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	2,2	3,8	9,1	6,6	5,1	16,1	46,0	115,5	213,2	401,6	509,4	890,0	1320,3	1724,3	2185,8	3204,7	276,9

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Frauen 2002 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,2	1,2	6,2	9,7	6,7	10,9	6,8	12,9	3,1	2,8
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	9,7	9,4	12,4	8,6	10,3	34,4	3,5
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	1,9	6,5	9,8	9,3	9,7	17,5	46,7	53,1	59,3	137,8	13,2
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,7	0,0	0,0	3,1	0,2
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	2,7	1,0	0,9	6,6	5,4	19,6	28,0	43,7	55,2	101,1	178,1	224,4	325,7	36,2
C22	Leber	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,9	0,0	2,2	3,7	1,6	7,3	8,1	14,0	15,4	23,2	37,6	4,4
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	3,6	13,5	20,2	30,8	23,2	50,1	5,3
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	7,4	9,3	26,7	25,6	51,4	56,5	87,7	115,9	14,3
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,7	2,6	21,9	0,7
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,2
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	1,3	4,7	5,1	2,6	3,1	0,8
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,7	19,4	34,3	35,8	60,7	64,6	94,9	125,0	123,8	125,3	29,7
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,3	0,0	0,0	2,6	0,0	0,2
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	4,0	6,2	3,4	12,9	9,4	1,5
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	3,1	0,1
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,6	0,0	2,7	4,7	1,7	2,6	25,1	1,3
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	7,1	18,0	22,7	52,7	81,0	83,8	107,7	108,9	174,6	178,0	172,2	43,9
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,3	3,1	5,1	7,7	12,5	1,1
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	2,6	0,0	0,3
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	4,7	4,3	3,7	6,2	4,9	12,1	14,0	6,8	7,7	9,4	3,7
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	4,9	5,4	14,0	10,3	12,9	15,7	2,5
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	2,5	4,7	2,4	12,1	9,3	13,7	12,9	15,7	3,1
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,8	1,9	3,2	8,6	17,1	29,1	36,4	46,7	59,9	56,7	65,8	13,8
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,2	3,7	1,6	3,6	9,4	12,4	13,7	28,4	34,4	4,1
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,9	1,1	2,5	0,0	2,4	9,4	15,6	29,1	46,4	84,6	6,5
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	1,4	0,0	2,7	0,0	2,1	0,9	1,9	3,2	3,7	6,2	13,4	13,5	17,1	32,5	23,2	9,4	6,2
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,1	1,2	0,0	0,0	1,3	3,1	10,3	5,2	15,7	1,5
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,5	0,0	0,0	0,0	2,1	0,9	0,9	0,0	8,6	10,9	4,9	9,4	34,2	41,1	82,5	144,1	11,4
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	5,2	0,0	0,4
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	4,9	9,3	12,1	1,3	14,0	39,4	18,1	37,6	5,6
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	7,3	10,8	15,6	27,4	23,2	43,8	4,9
C91	Lymphatische Leukämie	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	4,7	2,4	4,0	4,7	8,6	10,3	28,2	2,3
C92	Myeloische Leukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,7	4,7	1,2	8,1	12,4	17,1	15,5	31,3	3,6
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	7,8	8,6	12,9	15,7	1,7
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	2,8	0,0	5,3	8,2	13,5	26,6	47,3	82,0	182,6	246,0	347,3	452,5	706,5	986,1	1137,6	1631,6	230,9

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Männer 2003 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	19,0	7,6	26,4	14,4	18,0	24,8	10,8	44,7	6,0
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,2	17,8	19,7	35,7	28,8	43,9	24,8	27,1	33,5	9,4
C16	Magen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	2,7	6,3	14,3	16,6	18,5	30,3	65,9	82,6	92,1	245,9	13,3
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,5	0,0	1,4	0,0	2,8	5,4	0,0	0,5
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,9	4,6	8,4	16,6	42,4	74,0	92,3	173,7	225,7	336,0	346,6	34,3
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	7,1	15,1	18,5	27,4	24,0	46,8	32,5	22,4	6,9
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,4	1,5	5,3	2,9	24,0	16,5	16,3	44,7	2,7
C25	Bauchspeicheldrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,9	3,1	16,6	13,6	29,1	47,6	57,9	90,8	65,0	123,0	13,2
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,4	0,0	0,2
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,0	1,2	4,5	9,3	8,7	12,0	5,5	21,7	33,5	2,8
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	1,3	0,0	3,3	2,6	11,9	29,3	64,2	113,5	189,0	230,7	419,2	434,8	504,0	346,6	75,9
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,2
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,9	2,1	4,8	3,0	2,6	8,7	8,0	8,3	5,4	11,2	2,2
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	11,2	0,2
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,9	0,9	0,0	3,6	6,1	9,3	15,9	18,0	27,5	21,7	0,0	4,0
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,0	0,0	5,8	2,0	2,8	5,4	22,4	0,9
C60	Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	5,4	0,0	0,4
C61	Prostata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	2,4	3,0	21,1	66,3	119,8	225,7	406,4	726,7	27,3
C62	Hoden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,0	0,0	0,0	11,2	0,2
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,2	3,6	12,1	13,2	24,5	41,9	49,5	48,8	55,9	7,5
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,1	4,8	12,1	14,5	30,3	61,9	110,1	173,4	201,2	13,2
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	0,4	1,2	1,3	0,0	1,1	2,6	4,6	3,1	5,9	18,2	25,1	15,9	33,9	38,5	27,1	22,4	7,8
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	5,4	11,2	0,3
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	1,3	0,0	5,5	2,6	4,6	5,2	11,9	18,2	15,9	26,0	71,9	66,0	135,5	257,1	14,0
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,9	3,1	0,0	1,5	22,5	10,1	20,0	35,8	43,4	22,4	5,2
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1,2	1,5	9,3	14,4	27,9	16,5	32,5	89,4	4,3
C91	Lymphatische Leukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1,2	3,0	6,6	17,3	8,0	19,3	16,3	55,9	3,2
C92	Myeloische Leukämie	0,4	0,0	1,3	0,0	1,1	1,7	3,6	2,1	2,4	4,5	7,9	7,2	22,0	19,3	21,7	22,4	4,0
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,4	8,0	16,5	10,8	22,4	1,2
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	0,9	1,2	5,2	1,3	15,3	19,7	44,7	88,9	206,8	322,3	559,1	729,7	1297,5	1596,2	2080,8	2772,5	262,1

Altersspezifische Mortalitätsraten [je 100.000]: Frauen 2003 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>84	total
C00-C14	Mund und Rachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	7,7	7,6	5,1	4,8	1,7	9,4	6,6	2,2
C15	Speiseröhre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	6,2	6,4	7,6	4,8	17,0	14,1	26,4	3,2
C16	Magen	0,0	1,3	0,0	1,4	0,0	1,8	1,9	5,3	7,1	4,6	15,3	22,9	32,1	54,4	65,8	151,5	13,1
C17	Dünndarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	9,9	0,4
C18-C21	Darm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,6	6,3	13,1	23,1	36,9	49,6	89,8	158,1	220,8	418,4	35,4
C22	Leber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,1	3,6	1,5	7,6	11,4	6,4	23,8	23,5	26,4	4,3
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	5,9	3,1	12,7	8,9	12,8	42,5	49,3	62,6	7,3
C25	Bauchspeicheldrüse	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	2,1	4,7	12,3	16,6	31,8	52,9	59,5	86,9	75,8	13,6
C26	sonst. Verdauungsorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,6	1,7	14,1	36,2	1,6
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	3,3	0,1
C32	Kehlkopf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,2	1,7	0,0	9,9	0,5
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,8	8,3	22,1	27,3	49,2	52,2	52,2	81,8	78,2	129,2	88,9	25,9
C37-C39	andere Thoraxorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	1,7	0,0	3,3	0,4
C43	Melanome der Haut	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	4,6	0,0	2,4	3,1	3,8	3,8	3,2	10,2	9,4	13,2	2,4
C44	sonst. Haut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	9,9	0,3
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	1,2	3,1	5,1	6,4	6,4	3,4	4,7	16,5	2,0
C50	Brustdrüse	0,0	0,0	0,0	1,4	2,2	11,6	13,0	27,3	33,2	55,4	79,0	81,4	91,4	117,3	204,4	289,9	40,7
C51	Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	2,4	0,0	0,0	1,3	0,0	17,0	2,3	19,8	1,6
C52	Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	3,3	0,2
C53	Gebärmutterhals	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,9	2,8	4,2	2,4	6,2	10,2	6,4	8,0	11,9	11,7	16,5	3,7
C54	Gebärmutterkörper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	3,8	3,8	8,0	8,5	4,7	9,9	1,6
C55	Gebärmutter o.n.A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	2,4	1,5	5,1	12,7	9,6	23,8	14,1	26,4	3,9
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	0,0	1,3	0,0	0,0	1,1	0,9	1,9	5,3	10,7	18,5	28,0	38,2	30,5	57,8	56,4	65,9	13,4
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	1,1	2,4	6,2	0,0	3,8	12,8	15,3	25,8	36,2	3,9
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,2	1,2	3,1	1,3	8,9	11,2	27,2	47,0	75,8	6,0
C69	Auge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	5,6	1,1	5,9	3,1	12,7	19,1	9,6	37,4	30,5	39,5	7,3
C73	Schilddrüse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,8	1,7	0,0	6,6	0,5
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,1
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	2,1	7,1	10,8	15,3	22,9	36,9	57,8	68,1	145,0	13,2
C81	M. Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,9	0,0	4,2	5,9	6,2	3,8	11,4	25,7	35,7	47,0	23,1	6,8
C88	Immunproliferative Krankheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	1,5	8,9	7,6	11,2	13,6	30,5	32,9	4,0
C91	Lymphatische Leukämie	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	3,2	10,2	9,4	26,4	1,9
C92	Myeloische Leukämie	0,5	1,3	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	1,2	0,0	2,5	6,4	12,8	11,9	25,8	9,9	3,1
C93	Monozytenleukämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,3	0,0	0,0	5,1	4,7	19,8	1,0
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	1,9	3,9	4,0	4,1	5,6	30,3	52,8	89,4	147,2	227,7	341,4	431,2	575,7	914,8	1209,9	1795,4	225,3



EPIDEMIOLOGISCHES
KREBSREGISTER **NRW**
gemeinnützige Gesellschaft mbH

Altersstandardisierte Mortalitätsraten nach Sterbejahr und Geschlecht

In diesem Tabellenteil sind für jedes Kalenderjahr getrennt altersstandardisierte Mortalitätsraten für die fünf verschiedenen Referenzpopulationen aufgelistet.

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Männer 1994 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	106	8,5	6,1	8,6	9,8	13,3
C15	Speiseröhre	112	9,0	6,3	9,1	10,8	12,8
C16	Magen	241	19,4	12,9	20,4	27,7	14,3
C17	Dünndarm	4	0,3	0,2	0,3	0,5	0,3
C18-C21	Darm	386	31,0	20,5	32,2	43,8	23,8
C22	Leber	80	6,4	4,2	6,4	8,4	4,5
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	41	3,3	2,1	3,4	4,8	2,6
C25	Bauchspeicheldrüse	150	12,0	8,1	12,1	16,3	10,3
C26	sonst. Verdauungsorgane	9	0,7	0,5	0,7	1,0	0,6
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2
C32	Kehlkopf	44	3,5	2,5	3,5	4,3	3,9
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1010	81,1	54,5	81,3	106,0	70,3
C37-C39	andere Thoraxorgane	4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2
C40-C41	Knochen u. Knorpel	2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
C43	Melanome der Haut	23	1,8	1,4	1,9	2,4	1,9
C44	sonst. Haut	1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	43	3,5	2,3	3,5	4,8	3,9
C50	Brustdrüse	6	0,5	0,4	0,5	0,7	0,6
C60	Penis	6	0,5	0,3	0,5	0,8	0,2
C61	Prostata	367	29,5	18,7	32,4	48,7	10,9
C62	Hoden	5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	125	10,0	6,8	10,7	14,5	9,3
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	156	12,5	8,0	13,4	19,5	5,4
C69	Auge	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	106	8,5	6,4	8,6	10,1	9,6
C73	Schilddrüse	7	0,6	0,4	0,5	0,7	0,6
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	5	0,4	0,3	0,5	0,6	0,4
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	210	16,9	11,3	17,6	23,6	14,0
C81	M. Hodgkin	14	1,1	0,8	1,1	1,3	1,2
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	67	5,4	3,7	5,6	7,5	5,5
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	42	3,4	2,2	3,5	5,0	2,6
C91	Lymphatische Leukämie	33	2,7	2,1	2,9	4,0	1,3
C92	Myeloische Leukämie	62	5,0	3,3	5,0	6,8	4,0
C93	Monozytenleukämie	8	0,6	0,5	0,8	1,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3478	279,3	188,0	288,4	386,4	229,4

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Frauen 1994 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	29	2,2	1,3	1,8	2,0	2,6
C15	Speiseröhre	34	2,6	1,2	1,8	2,3	1,8
C16	Magen	242	18,4	6,8	11,0	15,4	7,4
C17	Dünndarm	2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0
C18-C21	Darm	565	43,0	16,7	26,9	37,5	15,8
C22	Leber	64	4,9	2,0	3,2	4,4	1,7
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	109	8,3	3,3	5,0	6,8	3,5
C25	Bauchspeicheldrüse	171	13,0	4,8	7,8	11,0	4,0
C26	sonst. Verdauungsorgane	17	1,3	0,5	0,8	1,0	0,5
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
C32	Kehlkopf	4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,4
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	252	19,2	9,7	14,0	17,3	15,7
C37-C39	andere Thoraxorgane	1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C40-C41	Knochen u. Knorpel	3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
C43	Melanome der Haut	24	1,8	1,0	1,4	1,8	1,6
C44	sonst. Haut	2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	37	2,8	1,6	2,2	2,7	2,1
C50	Brustdrüse	547	41,7	22,2	31,5	38,2	44,2
C51	Vulva	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	Vagina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	Gebärmutterhals	66	5,0	3,0	4,1	4,7	6,9
C54	Gebärmutterkörper	25	1,9	0,7	1,2	1,7	0,7
C55	Gebärmutter o.n.A	51	3,9	1,7	2,5	3,5	2,4
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	216	16,4	8,0	11,7	14,8	12,5
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	33	2,5	1,0	1,6	2,1	1,3
C64	Niere	84	6,4	2,7	4,0	5,5	2,3
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	100	7,6	2,4	4,1	6,2	0,9
C69	Auge	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	94	7,2	4,3	5,6	6,6	6,5
C73	Schilddrüse	21	1,6	0,6	0,9	1,3	0,8
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	238	18,1	7,1	11,2	15,0	7,3
C81	M. Hodgkin	9	0,7	0,3	0,5	0,6	0,3
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	62	4,7	2,4	3,5	4,6	3,3
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	36	2,7	1,2	1,8	2,4	1,8
C91	Lymphatische Leukämie	34	2,6	1,1	1,6	2,2	1,0
C92	Myeloische Leukämie	49	3,7	1,9	2,7	3,6	2,5
C93	Monozytenleukämie	16	1,2	0,4	0,7	1,0	0,3
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3239	246,7	110,5	165,7	216,8	152,6

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Männer 1995 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	104	8,3	6,2	8,6	9,6	14,6
C15	Speiseröhre	109	8,7	6,2	8,5	9,9	13,1
C16	Magen	244	19,5	12,4	19,3	26,4	13,9
C17	Dünndarm	1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0
C18-C21	Darm	379	30,2	19,7	31,2	42,2	19,5
C22	Leber	76	6,1	4,2	6,2	8,2	3,3
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	53	4,2	2,7	4,3	5,9	2,1
C25	Bauchspeicheldrüse	157	12,5	8,5	12,4	15,6	13,6
C26	sonst. Verdauungsorgane	8	0,6	0,4	0,6	0,9	0,2
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2
C32	Kehlkopf	47	3,7	2,6	3,8	4,5	4,0
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1032	82,3	54,0	80,2	103,2	72,7
C37-C39	andere Thoraxorgane	1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0
C40-C41	Knochen u. Knorpel	3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,0
C43	Melanome der Haut	31	2,5	1,6	2,4	3,3	3,0
C44	sonst. Haut	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	41	3,3	2,4	3,3	3,8	3,5
C50	Brustdrüse	4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4
C60	Penis	2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
C61	Prostata	367	29,3	18,0	31,7	48,2	7,6
C62	Hoden	7	0,6	0,4	0,6	0,7	0,6
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	108	8,6	5,6	8,7	12,2	6,8
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	157	12,5	7,9	12,9	18,8	5,7
C69	Auge	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	99	7,9	5,8	7,7	8,9	9,2
C73	Schilddrüse	7	0,6	0,4	0,5	0,6	0,4
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	191	15,2	9,9	15,8	22,4	10,9
C81	M. Hodgkin	8	0,6	0,4	0,6	0,9	0,1
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	60	4,8	3,2	4,8	6,4	3,8
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	39	3,1	2,0	3,0	3,7	3,3
C91	Lymphatische Leukämie	40	3,2	2,2	3,2	4,2	1,9
C92	Myeloische Leukämie	65	5,2	3,5	5,3	7,3	4,5
C93	Monozytenleukämie	5	0,4	0,3	0,5	0,7	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3451	275,3	181,4	277,5	370,3	219,5

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Frauen 1995 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	26	2,0	1,1	1,6	1,8	2,6
C15	Speiseröhre	41	3,1	1,5	2,1	2,6	2,3
C16	Magen	242	18,3	6,9	11,1	15,0	8,3
C17	Dünndarm	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C18-C21	Darm	514	38,9	14,6	23,2	32,3	17,0
C22	Leber	61	4,6	1,7	2,7	3,8	1,5
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	123	9,3	3,4	5,5	7,6	3,8
C25	Bauchspeicheldrüse	157	11,9	4,7	7,4	10,2	5,4
C26	sonst. Verdauungsorgane	25	1,9	0,6	1,0	1,3	0,7
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C32	Kehlkopf	5	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	274	20,8	11,1	15,6	18,9	19,6
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	Knochen u. Knorpel	6	0,5	0,3	0,4	0,4	0,0
C43	Melanome der Haut	16	1,2	0,8	1,0	1,1	1,3
C44	sonst. Haut	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	30	2,3	1,3	1,6	2,0	1,0
C50	Brustdrüse	551	41,7	22,0	31,6	38,2	44,1
C51	Vulva	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	Vagina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	Gebärmutterhals	53	4,0	2,3	3,2	3,8	5,5
C54	Gebärmutterkörper	27	2,0	1,0	1,5	2,0	1,9
C55	Gebärmutter o.n.A	39	3,0	1,0	1,6	2,4	0,7
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	209	15,8	7,6	11,1	14,3	13,1
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	33	2,5	0,9	1,5	2,1	0,7
C64	Niere	85	6,4	2,5	4,0	5,4	2,5
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	84	6,4	2,2	3,6	5,0	1,7
C69	Auge	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	114	8,6	4,7	6,3	7,8	6,6
C73	Schilddrüse	20	1,5	0,7	1,0	1,3	1,0
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	191	14,5	5,0	8,2	11,8	4,9
C81	M. Hodgkin	6	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	75	5,7	2,4	3,8	5,0	3,1
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	54	4,1	1,5	2,4	3,3	1,7
C91	Lymphatische Leukämie	34	2,6	1,1	1,6	2,2	1,1
C92	Myeloische Leukämie	81	6,1	3,5	4,7	5,7	6,0
C93	Monozytenleukämie	12	0,9	0,4	0,5	0,8	0,2
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3190	241,7	107,2	160,7	209,1	158,7

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Männer 1996 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	106	8,4	5,9	8,3	9,6	13,5
C15	Speiseröhre	104	8,3	5,8	8,1	9,3	13,1
C16	Magen	225	17,9	11,6	17,8	23,7	14,7
C17	Dünndarm	3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4
C18-C21	Darm	455	36,1	23,2	36,4	49,5	23,1
C22	Leber	63	5,0	3,1	5,1	7,1	3,2
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	41	3,3	2,1	3,2	4,2	2,5
C25	Bauchspeicheldrüse	147	11,7	7,5	11,5	15,3	9,0
C26	sonst. Verdauungsorgane	18	1,4	0,9	1,5	2,1	0,4
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	10	0,8	0,5	0,8	1,0	0,9
C32	Kehlkopf	36	2,9	2,0	2,9	3,7	4,0
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1023	81,2	52,5	78,5	101,0	68,4
C37-C39	andere Thoraxorgane	2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3
C40-C41	Knochen u. Knorpel	4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4
C43	Melanome der Haut	30	2,4	1,5	2,2	3,1	1,6
C44	sonst. Haut	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	42	3,3	2,2	3,2	4,2	3,5
C50	Brustdrüse	6	0,5	0,3	0,6	0,7	0,5
C60	Penis	5	0,4	0,2	0,5	0,8	0,0
C61	Prostata	384	30,5	18,5	32,5	49,4	6,8
C62	Hoden	4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	82	6,5	4,2	6,6	8,7	5,6
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	187	14,8	9,0	15,1	22,9	4,1
C69	Auge	2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	89	7,1	5,0	7,0	8,4	9,3
C73	Schilddrüse	18	1,4	1,0	1,3	1,6	1,2
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	160	12,7	8,3	12,5	16,4	11,0
C81	M. Hodgkin	6	0,5	0,3	0,5	0,6	0,6
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	84	6,7	4,3	6,3	8,4	5,0
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	38	3,0	2,0	3,1	4,2	2,4
C91	Lymphatische Leukämie	41	3,3	2,4	3,3	4,6	1,4
C92	Myeloische Leukämie	52	4,1	2,7	4,0	5,5	2,2
C93	Monozytenleukämie	6	0,5	0,4	0,5	0,7	0,4
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3476	275,8	178,4	274,8	368,3	210,0

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Frauen 1996 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	28	2,1	1,2	1,6	1,9	2,5
C15	Speiseröhre	32	2,4	1,2	1,8	2,1	2,4
C16	Magen	236	17,8	7,2	11,0	15,0	8,3
C17	Dünndarm	2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
C18-C21	Darm	549	41,4	15,5	24,7	34,0	15,6
C22	Leber	49	3,7	1,6	2,4	3,2	1,6
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	85	6,4	2,3	3,7	5,3	2,0
C25	Bauchspeicheldrüse	156	11,8	4,7	7,4	9,9	5,4
C26	sonst. Verdauungsorgane	28	2,1	0,6	1,1	1,6	0,4
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,0
C32	Kehlkopf	8	0,6	0,3	0,5	0,5	0,7
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	280	21,1	11,1	15,9	19,3	20,1
C37-C39	andere Thoraxorgane	1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	Knochen u. Knorpel	4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,0
C43	Melanome der Haut	31	2,3	1,2	1,7	2,2	2,2
C44	sonst. Haut	4	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	29	2,2	1,2	1,7	2,1	1,9
C50	Brustdrüse	604	45,5	24,0	34,4	41,4	46,6
C51	Vulva	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	Vagina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	Gebärmutterhals	45	3,4	1,6	2,3	3,1	2,1
C54	Gebärmutterkörper	41	3,1	1,8	2,5	2,9	4,0
C55	Gebärmutter o.n.A	48	3,6	1,6	2,4	3,0	2,3
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	189	14,3	6,7	10,0	12,4	9,4
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	20	1,5	0,4	0,8	1,3	0,2
C64	Niere	65	4,9	1,9	3,0	4,2	2,1
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	91	6,9	2,5	4,0	5,5	2,3
C69	Auge	1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	88	6,6	3,4	4,7	6,1	4,8
C73	Schilddrüse	17	1,3	0,4	0,7	1,1	0,5
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	6	0,5	0,2	0,3	0,4	0,5
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	232	17,5	6,7	10,6	14,3	7,4
C81	M. Hodgkin	6	0,5	0,2	0,3	0,4	0,4
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	66	5,0	2,1	3,2	4,4	3,0
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	70	5,3	2,0	3,1	4,5	1,2
C91	Lymphatische Leukämie	32	2,4	1,0	1,5	2,0	1,2
C92	Myeloische Leukämie	59	4,4	2,1	3,1	4,0	3,6
C93	Monozytenleukämie	13	1,0	0,4	0,7	0,8	0,5
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3215	242,4	107,8	161,6	209,4	155,5

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Männer 1997 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	85	6,7	4,7	6,6	7,4	10,9
C15	Speiseröhre	101	8,0	5,4	7,5	8,8	11,0
C16	Magen	223	17,6	10,9	17,6	24,4	12,2
C17	Dünndarm	2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
C18-C21	Darm	444	35,1	21,9	34,5	48,0	20,8
C22	Leber	77	6,1	3,9	5,7	7,1	5,3
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	48	3,8	2,4	3,7	5,0	3,3
C25	Bauchspeicheldrüse	160	12,7	7,8	12,0	16,0	8,9
C26	sonst. Verdauungsorgane	6	0,5	0,3	0,4	0,7	0,2
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0
C32	Kehlkopf	42	3,3	2,1	3,2	4,3	3,4
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1064	84,1	53,1	80,1	105,4	67,5
C37-C39	andere Thoraxorgane	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	Knochen u. Knorpel	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43	Melanome der Haut	31	2,5	1,6	2,2	2,5	2,9
C44	sonst. Haut	4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	51	4,0	2,7	4,0	5,0	3,7
C50	Brustdrüse	2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0
C60	Penis	3	0,2	0,1	0,2	0,4	0,2
C61	Prostata	364	28,8	17,1	30,0	45,4	5,6
C62	Hoden	14	1,1	0,9	1,1	1,4	0,6
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	95	7,5	4,8	7,2	9,0	5,8
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	169	13,4	8,1	13,5	20,0	5,4
C69	Auge	2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	76	6,0	4,2	5,8	6,6	7,7
C73	Schilddrüse	8	0,6	0,4	0,7	0,9	0,6
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	182	14,4	9,2	14,3	18,7	9,5
C81	M. Hodgkin	9	0,7	0,5	0,7	1,0	0,4
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	30	2,4	1,5	2,3	3,3	1,3
C91	Lymphatische Leukämie	37	2,9	1,9	3,0	4,3	1,1
C92	Myeloische Leukämie	64	5,1	3,2	5,0	6,9	3,2
C93	Monozytenleukämie	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	87	6,9	4,6	6,9	8,9	7,6
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3485	275,5	174,2	269,3	362,9	200,0

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Frauen 1997 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	30	2,3	1,4	1,9	2,2	3,3
C15	Speiseröhre	43	3,2	1,5	2,3	2,9	2,6
C16	Magen	169	12,7	4,5	7,3	10,5	4,3
C17	Dünndarm	4	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2
C18-C21	Darm	522	39,2	14,8	23,4	31,9	14,6
C22	Leber	58	4,4	1,7	2,7	3,8	1,8
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	103	7,7	2,9	4,6	6,2	2,3
C25	Bauchspeicheldrüse	157	11,8	4,6	7,2	9,8	4,6
C26	sonst. Verdauungsorgane	12	0,9	0,2	0,4	0,6	0,2
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	Kehlkopf	6	0,5	0,2	0,4	0,4	0,6
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	280	21,0	10,7	15,4	19,0	17,7
C37-C39	andere Thoraxorgane	2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
C40-C41	Knochen u. Knorpel	4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
C43	Melanome der Haut	26	2,0	0,9	1,3	1,7	1,5
C44	sonst. Haut	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	28	2,1	1,2	1,6	1,8	1,6
C50	Brustdrüse	606	45,6	23,0	33,3	40,5	43,4
C51	Vulva	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	Vagina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	Gebärmutterhals	34	2,6	1,4	2,0	2,4	3,0
C54	Gebärmutterkörper	44	3,3	1,6	2,3	2,9	3,0
C55	Gebärmutter o.n.A	66	5,0	2,0	3,1	4,0	2,4
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	202	15,2	7,7	11,1	13,5	13,5
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	40	3,0	0,9	1,6	2,4	0,4
C64	Niere	61	4,6	1,7	2,7	3,7	1,7
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	92	6,9	2,1	3,6	5,4	1,3
C69	Auge	2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	75	5,6	2,9	4,0	5,0	3,3
C73	Schilddrüse	18	1,4	0,5	0,8	1,1	0,8
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	173	13,0	4,9	7,6	10,5	5,6
C81	M. Hodgkin	4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	47	3,5	1,4	2,1	2,9	1,2
C91	Lymphatische Leukämie	38	2,9	1,0	1,6	2,3	0,9
C92	Myeloische Leukämie	46	3,5	1,5	2,1	2,8	1,4
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	88	6,6	3,1	4,4	5,9	3,8
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3082	231,7	101,3	152,1	197,3	142,1

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Männer 1998 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	119	9,4	6,3	8,8	10,1	14,3
C15	Speiseröhre	93	7,3	4,7	6,9	8,4	7,8
C16	Magen	217	17,1	10,5	16,3	22,2	9,8
C17	Dünndarm	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C18-C21	Darm	452	35,7	21,8	34,6	47,9	21,7
C22	Leber	111	8,8	5,4	8,1	10,9	6,3
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	42	3,3	2,0	3,0	4,1	1,9
C25	Bauchspeicheldrüse	166	13,1	8,0	12,6	17,7	9,9
C26	sonst. Verdauungsorgane	16	1,3	0,7	1,2	1,7	0,2
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5
C32	Kehlkopf	58	4,6	2,9	4,2	5,2	4,9
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1039	82,0	50,7	76,0	98,8	69,1
C37-C39	andere Thoraxorgane	2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
C40-C41	Knochen u. Knorpel	5	0,4	0,3	0,4	0,5	0,2
C43	Melanome der Haut	23	1,8	1,2	1,6	1,9	2,1
C44	sonst. Haut	1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	31	2,4	1,6	2,3	2,8	2,1
C50	Brustdrüse	10	0,8	0,5	0,8	1,2	0,4
C60	Penis	3	0,2	0,1	0,2	0,4	0,0
C61	Prostata	358	28,2	16,6	29,2	44,3	7,1
C62	Hoden	7	0,6	0,4	0,5	0,5	1,2
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C64	Niere	94	7,4	4,6	7,0	9,6	6,0
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	146	11,5	6,9	11,4	16,1	5,4
C69	Auge	2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	93	7,3	4,9	6,9	8,1	10,7
C73	Schilddrüse	4	0,3	0,2	0,3	0,5	0,0
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	5	0,4	0,2	0,5	0,6	0,2
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	218	17,2	11,0	16,9	23,2	11,9
C81	M. Hodgkin	6	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	74	5,8	3,7	5,6	7,6	4,6
C88	Immunproliferative Krankheiten	3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,0
C90	Plasmozytom	46	3,6	2,2	3,5	4,7	1,3
C91	Lymphatische Leukämie	49	3,9	2,5	3,8	5,4	2,2
C92	Myeloische Leukämie	49	3,9	2,6	3,7	4,7	3,8
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	9	0,7	0,6	0,7	0,8	0,2
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3554	280,4	174,1	268,3	361,5	206,8

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Frauen 1998 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	31	2,3	1,2	1,6	2,1	1,6
C15	Speiseröhre	28	2,1	0,9	1,4	1,7	1,4
C16	Magen	238	17,9	6,6	10,4	14,3	8,0
C17	Dünndarm	5	0,4	0,1	0,2	0,3	0,2
C18-C21	Darm	517	38,8	13,5	21,9	31,1	12,4
C22	Leber	50	3,8	1,4	2,1	3,0	1,3
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	109	8,2	2,6	4,4	6,6	1,4
C25	Bauchspeicheldrüse	199	14,9	6,0	9,2	12,1	6,7
C26	sonst. Verdauungsorgane	21	1,6	0,5	0,9	1,3	0,6
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C32	Kehlkopf	5	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	329	24,7	12,1	17,6	22,3	19,7
C37-C39	andere Thoraxorgane	4	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0
C40-C41	Knochen u. Knorpel	2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0
C43	Melanome der Haut	17	1,3	0,6	0,8	1,0	0,9
C44	sonst. Haut	2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	26	2,0	0,9	1,3	1,6	1,2
C50	Brustdrüse	569	42,7	21,1	30,6	37,7	38,6
C51	Vulva	19	1,4	0,4	0,7	0,9	0,3
C52	Vagina	5	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4
C53	Gebärmutterhals	51	3,8	2,2	3,0	3,5	4,1
C54	Gebärmutterkörper	32	2,4	1,0	1,5	2,0	1,4
C55	Gebärmutter o.n.A	50	3,8	1,4	2,2	3,0	2,1
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	162	12,2	5,4	8,1	10,5	7,4
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
C64	Niere	62	4,7	1,9	3,0	4,0	2,6
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	81	6,1	2,0	3,3	4,9	1,8
C69	Auge	1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	92	6,9	3,9	5,3	6,3	7,4
C73	Schilddrüse	11	0,8	0,2	0,4	0,7	0,0
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	264	19,8	7,1	11,3	15,4	6,8
C81	M. Hodgkin	4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,4
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	82	6,2	2,6	3,9	5,4	3,5
C88	Immunproliferative Krankheiten	6	0,5	0,1	0,2	0,4	0,0
C90	Plasmozytom	61	4,6	1,5	2,5	3,8	0,8
C91	Lymphatische Leukämie	50	3,8	1,4	2,3	3,2	1,7
C92	Myeloische Leukämie	51	3,8	1,7	2,5	3,3	1,9
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	12	0,9	0,3	0,5	0,8	0,2
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3253	244,0	101,7	154,7	205,0	137,7

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Männer 1999 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	104	8,2	5,5	8,0	9,2	10,7
C15	Speiseröhre	102	8,0	5,1	7,4	9,1	9,0
C16	Magen	210	16,5	10,1	15,7	20,4	12,3
C17	Dünndarm	5	0,4	0,2	0,4	0,6	0,0
C18-C21	Darm	462	36,3	21,4	34,3	47,4	22,4
C22	Leber	84	6,6	3,9	5,9	7,7	5,2
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	51	4,0	2,5	3,7	4,8	3,1
C25	Bauchspeicheldrüse	170	13,4	8,1	12,4	16,9	9,4
C26	sonst. Verdauungsorgane	12	0,9	0,5	0,9	1,2	0,2
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	Kehlkopf	49	3,9	2,5	3,8	4,6	3,8
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1016	79,9	48,6	73,3	95,3	62,8
C37-C39	andere Thoraxorgane	6	0,5	0,3	0,4	0,4	0,2
C40-C41	Knochen u. Knorpel	5	0,4	0,4	0,4	0,6	0,0
C43	Melanome der Haut	19	1,5	1,1	1,5	1,9	1,8
C44	sonst. Haut	2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	43	3,4	2,1	3,1	3,9	2,7
C50	Brustdrüse	5	0,4	0,2	0,4	0,5	0,0
C60	Penis	4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5
C61	Prostata	353	27,8	15,7	27,3	41,5	5,7
C62	Hoden	4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,0
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	112	8,8	5,5	8,1	10,6	6,8
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	138	10,9	6,5	10,6	14,8	4,8
C69	Auge	2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,0
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	86	6,8	4,9	6,4	7,5	8,5
C73	Schilddrüse	6	0,5	0,3	0,4	0,6	0,4
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	210	16,5	10,1	15,7	21,7	11,0
C81	M. Hodgkin	9	0,7	0,5	0,7	0,8	1,0
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	89	7,0	4,4	6,5	8,6	6,9
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	60	4,7	2,8	4,5	6,3	2,3
C91	Lymphatische Leukämie	35	2,8	1,8	2,7	3,7	2,1
C92	Myeloische Leukämie	37	2,9	1,9	2,7	3,4	1,9
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	6	0,5	0,3	0,5	0,6	0,4
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3499	275,2	167,8	258,6	346,1	195,8

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Frauen 1999 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	34	2,5	1,2	1,8	2,0	2,4
C15	Speiseröhre	31	2,3	1,0	1,5	2,0	1,3
C16	Magen	175	13,1	5,0	7,7	10,5	6,3
C17	Dünndarm	4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2
C18-C21	Darm	559	41,8	14,6	23,5	32,7	14,1
C22	Leber	57	4,3	1,7	2,7	3,7	2,3
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	86	6,4	2,5	4,0	5,4	3,5
C25	Bauchspeicheldrüse	183	13,7	5,8	8,9	11,4	7,1
C26	sonst. Verdauungsorgane	25	1,9	0,5	0,9	1,4	0,4
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
C32	Kehlkopf	6	0,4	0,3	0,3	0,4	0,6
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	288	21,5	10,4	15,0	19,0	15,7
C37-C39	andere Thoraxorgane	5	0,4	0,1	0,2	0,3	0,2
C40-C41	Knochen u. Knorpel	4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
C43	Melanome der Haut	19	1,4	0,7	1,0	1,3	1,2
C44	sonst. Haut	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	19	1,4	0,7	1,0	1,2	1,2
C50	Brustdrüse	597	44,6	21,7	31,5	38,8	39,4
C51	Vulva	16	1,2	0,4	0,6	0,9	0,2
C52	Vagina	5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,7
C53	Gebärmutterhals	55	4,1	2,5	3,3	3,7	5,6
C54	Gebärmutterkörper	30	2,2	0,9	1,3	1,8	1,1
C55	Gebärmutter o.n.A	69	5,2	2,0	3,1	4,1	2,0
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	185	13,8	6,6	9,7	12,3	10,5
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
C64	Niere	64	4,8	1,9	3,0	3,9	1,9
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	78	5,8	2,2	3,4	4,6	2,0
C69	Auge	6	0,4	0,3	0,4	0,5	0,6
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	78	5,8	2,8	4,1	5,0	4,0
C73	Schilddrüse	18	1,3	0,4	0,7	1,1	0,5
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	6	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	222	16,6	6,1	9,6	13,5	7,4
C81	M. Hodgkin	5	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	105	7,9	3,3	5,0	6,7	4,0
C88	Immunproliferative Krankheiten	2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
C90	Plasmozytom	65	4,9	1,9	2,9	3,9	2,2
C91	Lymphatische Leukämie	26	1,9	0,7	1,1	1,6	0,3
C92	Myeloische Leukämie	49	3,7	1,7	2,5	3,1	2,4
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	16	1,2	0,4	0,6	0,9	0,2
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3197	239,1	101,4	152,9	199,6	142,2

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Männer 2000 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	99	7,8	5,3	7,1	7,9	12,7
C15	Speiseröhre	130	10,2	6,6	9,3	10,9	13,2
C16	Magen	231	18,1	10,8	16,8	23,1	13,6
C17	Dünndarm	2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0
C18-C21	Darm	445	35,0	20,1	31,4	42,7	20,3
C22	Leber	92	7,2	4,3	6,4	8,5	5,4
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	42	3,3	2,0	3,1	4,1	1,9
C25	Bauchspeicheldrüse	190	14,9	9,0	13,6	17,8	12,5
C26	sonst. Verdauungsorgane	9	0,7	0,4	0,7	1,0	0,4
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0
C32	Kehlkopf	44	3,5	2,1	3,1	4,0	3,9
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1071	84,1	49,9	75,0	97,2	68,2
C37-C39	andere Thoraxorgane	8	0,6	0,4	0,6	0,7	0,6
C40-C41	Knochen u. Knorpel	6	0,5	0,5	0,5	0,7	0,2
C43	Melanome der Haut	19	1,5	1,0	1,5	2,0	1,2
C44	sonst. Haut	4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	49	3,8	2,3	3,4	4,6	2,9
C50	Brustdrüse	12	0,9	0,6	0,9	1,1	1,0
C60	Penis	4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2
C61	Prostata	398	31,3	17,1	29,2	44,1	9,0
C62	Hoden	8	0,6	0,5	0,6	0,7	0,4
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
C64	Niere	69	5,4	3,2	4,9	6,9	4,2
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	174	13,7	7,6	12,5	18,3	5,1
C69	Auge	2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	109	8,6	6,0	8,0	9,6	9,7
C73	Schilddrüse	8	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	183	14,4	8,8	13,5	17,7	10,8
C81	M. Hodgkin	8	0,6	0,4	0,6	0,6	0,9
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	92	7,2	4,4	6,6	8,7	5,7
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	49	3,8	2,2	3,5	5,0	3,1
C91	Lymphatische Leukämie	26	2,0	1,3	1,9	2,8	0,7
C92	Myeloische Leukämie	37	2,9	1,7	2,6	3,4	1,7
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	20	1,6	0,8	1,4	2,1	0,5
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3640	285,9	170,1	260,1	348,2	211,0

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Frauen 2000 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	38	2,8	1,5	2,1	2,6	3,0
C15	Speiseröhre	33	2,5	1,4	1,9	2,2	2,8
C16	Magen	229	17,1	6,6	10,3	13,4	8,5
C17	Dünndarm	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C18-C21	Darm	519	38,8	13,6	21,7	29,8	13,4
C22	Leber	41	3,1	1,2	1,9	2,5	1,6
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	92	6,9	2,4	3,9	5,5	2,1
C25	Bauchspeicheldrüse	198	14,8	5,4	8,6	12,2	6,3
C26	sonst. Verdauungsorgane	17	1,3	0,3	0,6	1,0	0,0
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C32	Kehlkopf	5	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	349	26,1	12,8	18,5	22,7	23,1
C37-C39	andere Thoraxorgane	7	0,5	0,3	0,4	0,5	0,8
C40-C41	Knochen u. Knorpel	5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,5
C43	Melanome der Haut	21	1,6	0,9	1,2	1,4	1,3
C44	sonst. Haut	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	24	1,8	0,8	1,3	1,6	1,6
C50	Brustdrüse	558	41,7	20,7	30,0	36,2	40,2
C51	Vulva	17	1,3	0,5	0,8	1,1	0,8
C52	Vagina	3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
C53	Gebärmutterhals	58	4,3	2,3	3,1	3,8	5,1
C54	Gebärmutterkörper	35	2,6	1,1	1,7	2,1	1,0
C55	Gebärmutter o.n.A	54	4,0	1,4	2,3	3,0	2,1
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	175	13,1	5,5	8,4	11,1	7,7
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	5	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2
C64	Niere	73	5,5	2,3	3,5	4,6	3,2
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	96	7,2	2,3	3,8	5,5	1,9
C69	Auge	7	0,5	0,2	0,4	0,4	0,2
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	107	8,0	4,4	5,9	6,9	7,4
C73	Schilddrüse	14	1,0	0,5	0,8	1,0	0,8
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	202	15,1	5,1	8,2	11,5	5,1
C81	M. Hodgkin	6	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	72	5,4	2,4	3,5	4,5	3,2
C88	Immunproliferative Krankheiten	1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C90	Plasmozytom	67	5,0	1,6	2,6	4,0	1,0
C91	Lymphatische Leukämie	38	2,8	1,0	1,6	2,2	0,8
C92	Myeloische Leukämie	53	4,0	2,2	2,9	3,6	2,8
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	16	1,2	0,4	0,6	1,0	0,5
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3238	241,8	102,4	154,0	199,3	149,7

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Männer 2001 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	97	7,6	5,0	7,0	7,8	10,6
C15	Speiseröhre	113	8,8	5,3	7,7	9,5	7,9
C16	Magen	192	15,0	8,5	13,5	19,0	8,5
C17	Dünndarm	3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0
C18-C21	Darm	434	34,0	19,2	30,7	41,8	18,4
C22	Leber	86	6,7	3,9	5,7	7,4	4,5
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	43	3,4	1,9	3,1	4,5	1,8
C25	Bauchspeicheldrüse	187	14,6	8,5	13,0	17,3	12,8
C26	sonst. Verdauungsorgane	11	0,9	0,5	0,8	0,9	0,7
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C32	Kehlkopf	50	3,9	2,4	3,5	4,2	4,1
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1026	80,3	46,0	69,4	91,4	59,5
C37-C39	andere Thoraxorgane	5	0,4	0,2	0,3	0,5	0,2
C40-C41	Knochen u. Knorpel	2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
C43	Melanome der Haut	28	2,2	1,4	2,0	2,5	3,2
C44	sonst. Haut	4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	55	4,3	2,8	3,8	4,6	4,0
C50	Brustdrüse	14	1,1	0,6	0,9	1,2	0,7
C60	Penis	1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
C61	Prostata	378	29,6	15,7	27,3	40,5	6,2
C62	Hoden	2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	97	7,6	4,2	6,5	9,1	5,0
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	159	12,4	6,7	11,1	16,2	4,0
C69	Auge	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	90	7,0	4,4	6,1	7,7	6,1
C73	Schilddrüse	8	0,6	0,4	0,5	0,6	0,7
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	134	10,5	6,1	9,4	12,7	7,3
C81	M. Hodgkin	6	0,5	0,3	0,4	0,6	0,4
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	89	7,0	3,9	6,0	8,1	4,6
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	46	3,6	2,0	3,2	4,4	2,3
C91	Lymphatische Leukämie	40	3,1	1,7	2,9	4,0	1,3
C92	Myeloische Leukämie	51	4,0	2,6	3,8	5,0	3,9
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	9	0,7	0,4	0,6	0,8	0,2
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3457	270,6	155,3	240,0	322,8	179,2

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Frauen 2001 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	40	3,0	1,5	2,2	2,6	2,8
C15	Speiseröhre	40	3,0	1,6	2,3	2,7	3,2
C16	Magen	167	12,4	4,9	7,6	9,9	7,2
C17	Dünndarm	2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
C18-C21	Darm	500	37,2	13,0	20,8	28,4	13,8
C22	Leber	56	4,2	1,5	2,4	3,5	1,9
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	89	6,6	2,4	3,8	5,2	2,5
C25	Bauchspeicheldrüse	183	13,6	5,0	8,1	11,0	6,1
C26	sonst. Verdauungsorgane	17	1,3	0,3	0,6	0,9	0,0
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	Kehlkopf	8	0,6	0,3	0,5	0,5	0,5
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	333	24,8	11,7	17,3	21,6	20,5
C37-C39	andere Thoraxorgane	6	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0
C40-C41	Knochen u. Knorpel	9	0,7	0,6	0,6	0,7	1,0
C43	Melanome der Haut	17	1,3	0,7	0,9	1,1	1,2
C44	sonst. Haut	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	29	2,2	0,9	1,3	1,7	1,0
C50	Brustdrüse	595	44,3	21,4	31,1	37,9	41,5
C51	Vulva	24	1,8	0,6	1,0	1,4	0,8
C52	Vagina	8	0,6	0,2	0,4	0,5	0,2
C53	Gebärmutterhals	62	4,6	2,5	3,4	4,0	5,6
C54	Gebärmutterkörper	31	2,3	1,0	1,5	1,9	1,0
C55	Gebärmutter o.n.A	41	3,1	1,2	1,9	2,6	2,2
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	191	14,2	6,5	9,5	12,0	10,7
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
C64	Niere	65	4,8	1,7	2,8	3,7	1,6
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	117	8,7	2,8	4,7	6,6	2,2
C69	Auge	1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	97	7,2	4,2	5,5	6,4	6,3
C73	Schilddrüse	14	1,0	0,4	0,6	0,8	0,4
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	185	13,8	5,4	8,1	10,6	6,3
C81	M. Hodgkin	6	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	67	5,0	1,9	2,9	4,0	1,5
C88	Immunproliferative Krankheiten	2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
C90	Plasmozytom	56	4,2	1,6	2,4	3,3	1,1
C91	Lymphatische Leukämie	29	2,2	0,6	1,1	1,6	0,2
C92	Myeloische Leukämie	38	2,8	1,3	1,8	2,3	1,5
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	12	0,9	0,3	0,5	0,6	0,2
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3143	234,1	99,0	148,8	191,3	145,9

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Männer 2002 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	106	8,3	5,6	7,8	8,7	13,8
C15	Speiseröhre	139	10,9	6,8	9,8	11,6	12,2
C16	Magen	211	16,5	9,1	14,4	20,1	9,1
C17	Dünndarm	4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4
C18-C21	Darm	481	37,6	21,0	33,1	44,7	20,6
C22	Leber	78	6,1	3,4	5,3	7,2	3,5
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	44	3,4	1,9	2,9	4,1	2,3
C25	Bauchspeicheldrüse	218	17,0	10,0	14,9	19,1	15,1
C26	sonst. Verdauungsorgane	8	0,6	0,4	0,6	0,7	0,7
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C32	Kehlkopf	51	4,0	2,3	3,5	4,4	3,6
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	1008	78,7	44,6	67,1	86,6	57,7
C37-C39	andere Thoraxorgane	4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4
C40-C41	Knochen u. Knorpel	2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
C43	Melanome der Haut	17	1,3	0,8	1,2	1,5	1,5
C44	sonst. Haut	1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	50	3,9	2,2	3,3	4,2	2,3
C50	Brustdrüse	19	1,5	0,8	1,3	1,8	1,2
C60	Penis	3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
C61	Prostata	396	30,9	15,9	27,8	41,9	4,9
C62	Hoden	4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,0
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C64	Niere	79	6,2	3,4	5,2	7,0	3,5
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	138	10,8	5,7	9,7	14,1	2,9
C69	Auge	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	90	7,0	4,9	6,5	7,6	8,8
C73	Schilddrüse	4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	146	11,4	6,4	9,8	13,1	7,6
C81	M. Hodgkin	5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,7
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	88	6,9	4,0	6,2	8,0	5,2
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	57	4,5	2,4	3,7	5,1	3,0
C91	Lymphatische Leukämie	25	2,0	1,3	1,9	2,5	0,7
C92	Myeloische Leukämie	52	4,1	2,5	3,6	4,6	2,8
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	16	1,2	0,7	1,2	1,6	0,6
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3546	276,9	157,6	242,7	322,7	186,3

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Frauen 2002 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	38	2,8	1,5	2,1	2,5	2,7
C15	Speiseröhre	47	3,5	1,5	2,2	2,7	2,0
C16	Magen	177	13,2	5,0	7,8	10,3	6,7
C17	Dünndarm	3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0
C18-C21	Darm	487	36,2	13,1	20,7	28,5	14,9
C22	Leber	59	4,4	1,8	2,7	3,5	2,3
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	71	5,3	1,8	2,8	4,0	0,9
C25	Bauchspeicheldrüse	192	14,3	5,3	8,3	11,2	6,2
C26	sonst. Verdauungsorgane	10	0,7	0,2	0,3	0,5	0,0
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4
C32	Kehlkopf	11	0,8	0,3	0,5	0,7	0,4
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	399	29,7	13,6	20,0	25,2	23,5
C37-C39	andere Thoraxorgane	3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
C40-C41	Knochen u. Knorpel	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
C43	Melanome der Haut	20	1,5	0,6	0,9	1,2	0,2
C44	sonst. Haut	2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	18	1,3	0,6	0,8	1,0	0,4
C50	Brustdrüse	590	43,9	21,1	30,8	37,8	39,0
C51	Vulva	15	1,1	0,4	0,6	0,8	0,4
C52	Vagina	4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4
C53	Gebärmutterhals	50	3,7	2,1	2,9	3,3	3,9
C54	Gebärmutterkörper	34	2,5	0,9	1,5	2,0	0,8
C55	Gebärmutter o.n.A	42	3,1	1,4	2,0	2,6	1,7
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	185	13,8	6,0	8,9	11,4	8,7
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	55	4,1	1,6	2,4	3,2	1,7
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	87	6,5	2,0	3,3	4,8	1,3
C69	Auge	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	83	6,2	3,3	4,4	5,4	4,3
C73	Schilddrüse	20	1,5	0,5	0,9	1,2	0,8
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	154	11,4	3,9	6,4	8,7	3,8
C81	M. Hodgkin	5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	75	5,6	2,3	3,6	4,7	4,0
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	66	4,9	1,7	2,8	3,8	1,5
C91	Lymphatische Leukämie	31	2,3	0,9	1,4	1,8	1,1
C92	Myeloische Leukämie	48	3,6	1,4	2,2	2,9	1,6
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	23	1,7	0,6	0,9	1,3	0,3
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3106	230,9	96,4	145,0	188,2	136,2

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Männer 2003 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	77	6,0	3,8	5,4	6,3	7,9
C15	Speiseröhre	120	9,4	5,8	8,2	9,6	11,2
C16	Magen	170	13,3	7,5	11,8	15,7	8,6
C17	Dünndarm	6	0,5	0,3	0,4	0,5	0,6
C18-C21	Darm	439	34,3	18,3	28,7	39,5	20,4
C22	Leber	89	6,9	3,9	5,9	7,4	6,1
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	35	2,7	1,5	2,4	3,2	1,5
C25	Bauchspeicheldrüse	169	13,2	7,3	11,2	14,5	9,3
C26	sonst. Verdauungsorgane	3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,0
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	Kehlkopf	36	2,8	1,7	2,5	3,0	2,7
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	972	75,9	42,1	63,1	82,4	57,8
C37-C39	andere Thoraxorgane	3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2
C40-C41	Knochen u. Knorpel	3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
C43	Melanome der Haut	28	2,2	1,3	1,9	2,2	2,4
C44	sonst. Haut	3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	51	4,0	2,2	3,2	4,2	2,9
C50	Brustdrüse	12	0,9	0,6	0,9	1,1	0,6
C60	Penis	5	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4
C61	Prostata	350	27,3	13,5	23,6	35,7	3,9
C62	Hoden	3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2
C63	sonst. männl.- Genitalorgane	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	96	7,5	4,1	6,3	8,3	4,8
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	169	13,2	6,7	11,1	16,2	5,0
C69	Auge	2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	100	7,8	4,8	6,7	8,2	8,5
C73	Schilddrüse	4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,0
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	179	14,0	8,0	12,5	16,7	8,7
C81	M. Hodgkin	3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	66	5,2	2,8	4,1	5,6	4,5
C88	Immunproliferative Krankheiten	1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
C90	Plasmozytom	55	4,3	2,4	3,7	5,0	2,0
C91	Lymphatische Leukämie	41	3,2	1,8	2,8	3,6	1,8
C92	Myeloische Leukämie	51	4,0	2,4	3,4	4,2	3,4
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	sonst. u. n.n. bez. Leukämien	16	1,2	0,6	1,0	1,6	0,2
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3357	262,1	144,7	222,9	297,6	176,8

Altersstandardisierte Mortalitätsraten: Frauen 2003 Regierungsbezirk Münster

ICD-10	Lokalisation	Anzahl	rohe Rate	Altersstandardisierte Mortalitätsraten [pro 100.000 Bevölkerung]			
				Welt	Europa (alt)	BRD '87	truncated
C00-C14	Mund und Rachen	29	2,2	1,2	1,7	1,9	2,7
C15	Speiseröhre	43	3,2	1,3	2,0	2,6	1,8
C16	Magen	176	13,1	4,9	7,5	10,0	5,4
C17	Dünndarm	5	0,4	0,1	0,2	0,2	0,0
C18-C21	Darm	476	35,4	11,8	19,2	26,7	12,1
C22	Leber	58	4,3	1,7	2,6	3,4	2,3
C23-C24	Gallenblase und Gallenwege	98	7,3	2,5	4,0	5,7	3,2
C25	Bauchspeicheldrüse	183	13,6	5,2	8,0	10,8	5,2
C26	sonst. Verdauungsorgane	21	1,6	0,4	0,7	1,0	0,3
C30-C31	Nasenhöhle, NNH u. Mittelohr	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
C32	Kehlkopf	7	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2
C33-C34	Luftröhre, Bronchien und Lunge	349	25,9	12,5	18,1	22,3	23,7
C37-C39	andere Thoraxorgane	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C40-C41	Knochen u. Knorpel	5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,0
C43	Melanome der Haut	32	2,4	1,2	1,6	2,0	2,2
C44	sonst. Haut	4	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0
C45-C49	Weichteile, BG u. Mesotheliome	27	2,0	1,0	1,4	1,6	1,6
C50	Brustdrüse	547	40,7	18,3	26,8	33,4	32,7
C51	Vulva	21	1,6	0,5	0,8	1,2	0,6
C52	Vagina	3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0
C53	Gebärmutterhals	50	3,7	1,9	2,7	3,2	4,0
C54	Gebärmutterkörper	22	1,6	0,6	1,0	1,3	0,7
C55	Gebärmutter o.n.A	53	3,9	1,5	2,3	3,1	1,6
C56	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	180	13,4	6,0	8,8	11,1	9,3
C57	n. n. bez. weibl. Genitalorgane	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Niere	52	3,9	1,4	2,3	3,0	1,9
C65-C68	Harnblase u. Harnwege	81	6,0	1,9	3,1	4,5	1,5
C69	Auge	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C70-C72	ZNS u. Hirnhäute	98	7,3	3,3	4,7	5,8	5,0
C73	Schilddrüse	7	0,5	0,2	0,3	0,4	0,0
C74-C75	and. endokrine Drüsen, Nebenniere	1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C76, C80, C97	unbekannter Primärsitz	177	13,2	4,7	7,5	10,1	5,3
C81	M. Hodgkin	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	91	6,8	2,7	4,1	5,6	3,2
C88	Immunproliferative Krankheiten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Plasmozytom	54	4,0	1,4	2,2	3,1	1,7
C91	Lymphatische Leukämie	25	1,9	0,6	1,0	1,4	0,3
C92	Myeloische Leukämie	42	3,1	1,3	1,8	2,5	1,0
C93	Monozytenleukämie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94-C95	n.n.bez. Systemerkrankungen	13	1,0	0,3	0,5	0,7	0,4
C00-C97	Bösartige Neubildungen gesamt (o. C44)	3030	225,3	91,0	137,6	180,0	130,6



Wohnbevölkerung des Regierungsbezirks Münster

Wohnbevölkerung des Regierungsbezirks Münster der Jahre 1994 bis 1998

Jahr	1994			1995			1996			1997			1998		
	total	Männer	Frauen	total	Männer	Frauen	total	Männer	Frauen	total	Männer	Frauen	total	Männer	Frauen
0-4 J	153126	78855	74271	149905	77059	72846	148016	76309	71707	146321	75510	70811	143990	74098	69892
5-9 J	152640	78342	74298	157582	80833	76749	159878	81955	77923	160445	82251	78194	159243	81829	77414
10-14 J	143106	73687	69419	144323	74306	70017	146790	75515	71275	149358	76695	72663	153008	78451	74557
15-19 J	138264	71010	67254	140822	72378	68444	142873	73372	69501	145191	74588	70603	147130	75637	71493
20-24 J	170880	86436	84444	161138	81778	79360	154151	78222	75929	148958	75490	73468	147293	74570	72723
25-29 J	227742	117805	109937	220955	114005	106950	212104	109027	103077	199219	102018	97201	184476	93948	90528
30-34 J	220861	112935	107926	225543	115560	109983	228943	117701	111242	230875	118909	111966	228884	117791	111093
35-39 J	195451	99111	96340	202056	102552	99504	207379	104860	102519	212076	107004	105072	217404	110097	107307
40-44 J	173679	87754	85925	177295	89312	87983	182438	91984	90454	186967	94533	92434	191399	96525	94874
45-49 J	142273	73019	69254	154071	78830	75241	160369	81697	78672	166387	84330	82057	170519	85881	84638
50-54 J	155668	78947	76721	140192	71029	69163	132960	67546	65414	132967	67615	65352	134694	68650	66044
55-59 J	169306	83567	85739	173499	86094	87405	174007	86572	87435	168141	83780	84361	160784	80359	80425
60-64 J	136784	66315	70469	138652	67026	71626	142926	69005	73921	148905	71849	77056	157649	76071	81578
65-69 J	130299	58250	72049	132363	60615	71748	131646	61116	70530	129357	60479	68878	125534	58734	66800
70-74 J	104906	38610	66296	107050	39853	67197	108070	41088	66982	109711	42938	66773	113275	46226	67049
75-79 J	52343	16930	35413	57284	18895	38389	65803	22018	43785	74818	25351	49467	82264	27739	54525
80-84 J	54578	15289	39289	52568	14595	37973	48623	13453	35170	43765	12077	31688	39331	11030	28301
>84 J	36371	8303	28068	38192	8726	29466	39601	8916	30685	41654	9394	32260	43594	9739	33855
total	2558277	1245165	1313112	2573490	1253446	1320044	2586577	1260356	1326221	2595115	1264811	1330304	2600471	1267375	1333096

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen

Datenteil zum Bericht: Abschlusspräsentation aus Anlass der Überleitung des Krebsregisters für den Regierungsbezirk Münster in das Krebsregister NRW

Wohnbevölkerung des Regierungsbezirks Münster der Jahre 1999 bis 2003

Jahr	1999			2000			2001			2002			2003		
	total	Männer	Frauen	total	Männer	Frauen	total	Männer	Frauen	total	Männer	Frauen	total	Männer	Frauen
0-4 J	143007	73330	69677	141921	72785	69136	138749	71294	67455	134122	68599	65523	129734	66470	63264
5-9 J	157634	81094	76540	153402	78775	74627	151422	77921	73501	149711	77159	72552	147508	75832	71676
10-14 J	157080	80730	76350	161137	82726	78411	163133	83729	79404	163565	83913	79652	162303	83348	78955
15-19 J	148725	76439	72286	148860	76518	72342	151360	77645	73715	154046	78893	75153	157539	80596	76943
20-24 J	146496	74136	72360	147846	74803	73043	149389	75538	73851	152191	76974	75217	153181	77612	75569
25-29 J	171188	86901	84287	160566	81379	79187	153505	77996	75509	149197	75624	73573	147980	74711	73269
30-34 J	224639	115256	109383	216804	110688	106116	207488	105443	102045	195112	98833	96279	181000	91232	89768
35-39 J	222162	112739	109423	225266	114549	110717	228167	116205	111962	230491	117667	112824	228614	116540	112074
40-44 J	196866	99233	97633	202636	102240	100396	207756	104448	103308	212279	106534	105745	217634	109601	108033
45-49 J	173433	87120	86313	176637	88371	88266	181457	90903	90554	186216	93518	92698	190765	95660	95105
50-54 J	140063	71238	68825	151652	76952	74700	158049	79901	78148	164136	82535	81601	168376	84128	84248
55-59 J	151231	75716	75515	135906	67976	67930	128964	64738	64226	129231	64997	64234	131093	66088	65005
60-64 J	162691	78588	84103	166482	80947	85535	166969	81435	85534	161255	78910	82345	154145	75653	78492
65-69 J	127036	59534	67502	129127	60401	68726	133508	62492	71016	139530	65281	74249	147952	69343	78609
70-74 J	116125	49210	66915	117911	51291	66620	117538	51880	65658	115692	51429	64263	112456	50096	62360
75-79 J	86850	29175	57675	88838	30320	58518	90347	31824	58523	92045	33636	58409	95146	36337	58809
80-84 J	38112	10874	27238	42318	12343	29975	48908	14504	34404	55557	16790	38767	61019	18454	42565
>84 J	45441	10257	35184	44992	10106	34886	43531	9864	33667	41261	9330	31931	39300	8945	30355
total	2608779	1271570	1337209	2612301	1273170	1339131	2620240	1277760	1342480	2625637	1280622	1345015	2625745	1280646	1345099

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen

Datenteil zum Bericht: Abschlusspräsentation aus Anlass der Überleitung des Krebsregisters für den Regierungsbezirk Münster in das Krebsregister NRW

Referenzpopulationen (Bevölkerungsstandards)

Alter	Welt	Europa	BRD 1987	Truncated
0-4 J	12000	8000	4887	
5-9 J	10000	7000	4796	
10-14 J	9000	7000	4894	
15-19 J	9000	7000	7189	
20-24 J	8000	7000	8721	
25-29 J	8000	7000	8044	
30-34 J	6000	7000	7062	
35-39 J	6000	7000	6886	6000
40-44 J	6000	7000	6161	6000
45-49 J	6000	7000	8043	6000
50-54 J	5000	7000	6654	5000
55-59 J	4000	6000	5920	4000
60-64 J	4000	5000	5438	4000
65-69 J	3000	4000	4338	
70-74 J	2000	3000	3801	
75-79 J	1000	2000	3646	
80-84 J	500	1000	2251	
>84 J	500	1000	1269	
total	100000	100000	100000	31000